Макроклиматич. р-ны	Почвенные условия	Типы лесокультур	Характеристика лесокультурной площади	СХЕМА ПОСАДКИ — ПОСЕВА	Состав будущего насаждения	Способ лесокультур, густота посадки	Расход посадочного посевного материала	Примечание
ЛЕСОСТЕПЬ	Темно-серые	1. Дубово-ясеневые культуры со вторым ярусом из кл. о., липы, ильмовых, груши, конск. каштана и подлеска из бересклета бородавчатого и прочих пород.	Невозобновившиеся лесосеки, пустыри и прогалины.	Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. Д II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. Яс. II яр. Яс. II яр. Яс. II яр. Яс. II яр. Яс. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. Д Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл. II яр. Подл.	7 Д 3 Яс., II ярус из кл. о., лп., ильм., каштан. конск., в подлеске бересклет. бородавч. и пр. породы.	Посадка рядовая с размещением рядов через 1 м. и сеянцев в ряду через 0,5 м. Посев рядовой с размещением рядов дуба через 4 м. и прочих пород через 1 м. Дуб сеется в рядах через 0,25 м., прочие сажаются через 2 года после посева дуба через 0,5 м. в ряду.	Дуба—5,0 т., ясеня—2,5 тыс., второярусных пород—7,5 т., подлес. пород—5,0 т. сеянцев, всего 20 тыс. штук. Жолудей—35 кгр.; сеянцев ясеня, второярусных пород и подлесочных такое же количество, как и при посадке дуба.	Почва подготовляется плугом полосами в 0,5 м. шириной с предварительным удалением дернины. Почва может подготовляться также полосами или сплошной обработкой. В течение 2 лет после посева дуба производится с.-х. пользование.
			Лесосеки, возобновившиеся лишь второярусными и подлесочными породами.	Д Д Д Д Яс. ДДДД Яс. ДДДД Яс. Д Д Д Д Яс. ДДДД Яс. ДДДД Яс. В культуры вводить орехи и бархат в количестве 300—500 шт. на га в площадки между рядами дуба и ясеня—орех против ясеня, бархат против дуба.	7—8 Д., 3—2 Яс. един. орех, бархат с естественным II ярусом и подлеском.	По незаросшим лесосекам рядами через 4 м. и в ряду через 0,50 м. На старых заросших лесосеках в коридоры 2 м. ширины с расстоянием между ними в 2 м. Посадка в коридорах через 0,5 м.	Дуба—4 тыс., ясеня—1 тыс. сеянцев, при посеве дуба—жолудей 30 кгр. Т о т ж е.	При отсутствии задернения почвы культуры могут производиться без подготовки почвы, в противном случае подготовляется полосами 0,75—1,0 м. шириной. Почва подготовляется так же, как и на незаросших лесосеках. При посеве дуба ясень высаживается на следующий год в свободные от дуба места.
			Лесосеки хорошо возобновившиеся второярусными и подлесочными породами и частично дубом и ясенем (менее 5 тыс. шт. на га).	См. способ лесокультур. Вводить орехи и бархат в количестве 300—500 шт. на га.	7—8 Д. 3—2 Яс., Орех, Бархат, с естественным вторым ярусом и подлеском.	Закультивирование производится площадками, размерами в 1,5×1,5 кв. м., с посадкой в площадку по 10 сеянцев. Количество площадок в зависимости от состояния возобновления лесосеки дубом и ясенем. Определенного порядка для размещения площадок не устанавливается.	В зависимости от количества площадок.	Почва подготовляется мотыгами.