

Макрокли- матич. р-ны	Почвенные условия	Типы лесо- культур	Характеристика лесокультурной площади	СХЕМА ПОСАДКИ — ПОСЕВА	Состав будущего насаждения	Способ лесокультур, густота посадки	Расход посадочного посевого материала	П р и м е ч а н и е
Л Е С О С Е П Ь	Серые и светло-серые суглинки	6. Дуб с подлеском из бересклета бородавчатого, желтой акации, кленов	Невозобновив- шиеся лесосеки, пустыри и про- галины.	Д Подл. Д Подл. Д Подл. Д Подл. Подл. Д Подл. Д Подл. Д Подл. Д	10 Д с подлеском из берескл. бородавчато- го, желтой акации, кле- нов.	Рядами через 1 м. и в ряду че- рез 0,5 м.	Дуба 10 тыс. и под- лес. пород 10 тыс. се- янц. При посеве дуба потребуется жолудей 50—60 кгр.	Почва готовится по- лосами в 0,5 м. шириной.
			Лесосеки удов- летвор. возобно- вившиеся, толь- ко второярусны- ми и подлесоч- ными породами.	Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д	10 Д с естественным II ярусом и подлеском.	Рядами через 2 м. или коридо- рами шириной в 1 м. при рассто- янии между серединами коридоров в 2 м. Посадка в ряду через 0,5 м.	Сеянцев дуба 10 т. шт. При посеве жолудей потребуется 50—60 кгр.	Почва готовится по- лосами в 0,75 м. шириной.
			Лесосеки удов- летвор. возобно- вившиеся второ- ярусн. и подле- сочными порода- ми и частично дубом (менее 7 т. шт. на 1 га).	Смотрите способ лесокультур	Т о ж е	Закультивирование производит- ся площадками размером в 1,5× 1,5 кв. м. с посадкой в них по 10 сеянцев. Количество площадок в зависимости от состояния возоб- новления дуба. Определенного по- рядка для размещения площадок не устанавливается.	В зависимости от ко- личества площадок.	Почва готовится по- лосами в 0,5—0,75 м. ши- риной.
		7. Лиственница сиб. с подлеском из бе- ресклета бород., жел. акании, кленов	К А К	Д Л Я Д У Б А Т И П № 6	10 Листв. сиб. с под- леском из бересклета бородавчатого и про- чих пород.	1. На невозобновившихся лесосе- ках, пустырях, между рядами 1 м., в ряду 0,75 м. 2. На лесосеках возобновивших- ся второярусными и подлесочными породами; ряды через 2 м., в ря- дах 0,75 м. 3. На лесосеках с дубовым во- зобновлением лиственница не вво- дится.	Лиственницы сибир- ской—6,7 тыс., подле- сочных пород 6,7 тыс. сеянцев. Листв. сиб. 6,7 тыс. сеянцев.	Почва готовится по- лосами в 0,5—0,75 м. ши- риной.
	Солонце- ватые суглинки	8. Красный дуб с под- леском из бересклета бород., жел- той акации, скумпии	В С Е,	КАК	КАК Д Л Я П Р Е Д	Ы Д У Щ Е	Г О Т И П А	