

1302676

КОНСПЕКТЪ ФЛОРЫ
КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

3
n/0.
5/0.

2. 5. 8.

2007

10-90

1000-12

140

M 12

2007

4

8. 610.



Его Высочеству,

Графу

Дмитрию Андреевичу

Москвитину

имеетъ честь представить

автогр. -



V 28.5
K 65

411

КОНСПЕКТЪ РАСТЕНИЙ

58

M-58

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДИМЫХЪ


ВЪ КУРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

БИБЛИОТЕКА
РЯЗ. ГОС. ОБЛ. МУЗЕЯ
Инв. № ~~580/2599~~

СОСТАВИЛЪ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСКОЙ ГИМНАЗИИ

А. Мизгеръ.



КУРСКЪ.

ТИПОГРАФІЯ ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНІЯ.

1869.
1302676

Муромля
Земская Библиотека
№ Н. Н. АСЕЕВА



КОНСПЕКТЪ РАСТЕНИЙ

58
СМ-58

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДИМЫХЪ

ВЪ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ.

СОСТАВИЛЪ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КУРСКОЙ ГИМНАЗИИ

А. АИЗЗЕРЪ.

КУРСКЪ.

ТИПОГРАФИЯ ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНИЯ.

1869.

КОМПЕТЕНТНОМУ

УПРАВЛЕНИЮ И РАССЛОВАНИЮ

В РАЙОНЕ РАССЛОВАНИЮ

Печатано по распоряжению Курьского Губернскаго Статистическаго Комитета.

ГОСПОДИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО РАССЛОВАНИЯ

А. И. ПЕТРОВ

ВЪ РАЙОНЕ

РАССЛОВАНИЮ РАЙОННОМУ

1888

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Настоящее сочиненіе имѣеть цѣлью представить изслѣдованіе Курской губерніи въ ботаническомъ отношеніи, въ томъ развитіи и полнотѣ, какія возможны при имѣющихся въ распоряженіи источникахъ. Съ другой стороны, оно предназначено для дополненія матеріаловъ общей Русской Флоры, заключая въ себѣ многія свѣдѣнія, еще не входящія въ составъ послѣдней.

Источники, которыми я пользовался при составленіи предлагаемаго труда, слѣдующіе:

1) Ботаническія коллекціи бывшаго учителя въ Новомъ-Осколѣ (нынѣ штатнаго смотрителя Дмитріевскаго училища), К. С. Горницкаго, который еще въ 1858 году представилъ въ Курскую гимназію гербарій (до 600 видовъ растений Новооскольскаго уѣзда), рассмотрѣнный и одобренный Заслуженнымъ Профессоромъ ботаники Харьковскаго Императорскаго Университета, В. М. Черняевымъ; въ слѣдствіе чего, г. Горницкій былъ командированъ въ 1859 году, по распоряженію Начальства Харьковскаго учебнаго округа, для ботаническихъ изслѣдованій въ Курской губерніи и обогатилъ свои собранія новыми приобрѣтеніями. Кромѣ того, и въ послѣдовавшіе годы сообщалъ мнѣ свои наблюденія надъ различными растеніями нашей мѣстности.

2) Сообщенія г. статскаго совѣтника Ѳ. М. Августиновича, благоволившаго удѣлить мнѣ много растительныхъ породъ, свойственныхъ различнымъ мѣстностямъ губерніи и наблюдаемыхъ имъ во время разъѣздовъ по уѣздамъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.

3) Мои собственныя изслѣдованія и наблюденія, произведенныя мною въ продолженіе восьми лѣтъ во время путешествій, съ этою цѣлью, по разнымъ уѣздамъ губерніи, въ свободное отъ обязательныхъ занятій время.

4) Нѣкоторыя ботаническія путевыя замѣтки Бёбера (въ Русской Флорѣ Ледебура): Joh von Böber in «Pallas neue nordische Beiträge», VI, p. 256—264. an. 1794.

5) Сочинение Гефта «Catalogue des plantes, qui croissent spontanément dans le district de Dmitrieff sur la Svava, dans le gouvernement de Koursk, par F. M. S. V. Höfft». Moscou. 1826.

6) Конспект растений дикорастущих и разводимых въ окрестностях Харькова и въ Украинѣ (Conspectus plantarum circa Charcoviam et in Ucraina sponte crescentium et vulgo cultarum), составленный Заслуженнымъ Профессоромъ ботаники Императорскаго Харьковского университета В. М. Черняевымъ, Харьковъ. 1859.

7) Nova revisio florum Kurskianae, auctore Eduardo a Lindemann. Mosquae. 1865. (напечат. въ Bullet. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou. 1865. № 1).

8) Addenda ad Novam revisionem florum Kurskianae, auct. Lindemann (въ томъ-же № 1-мъ Москов. Бюллетеня).

и 9) Сообщенія гг. Непунскаго, Рейнгарда и проч.

Для точнаго, научнаго опредѣленія собираемыхъ растений я пользовался двумя источниками: а) Flora rossica, auctore Dr. Carolo Friderico a Ledebour. (4 тома.) Stuttgartiae. 1842—1853, и b) Synopsis florum germanicae et helveticae, auctore D. Guil. Dan. Jos. Koch. edit. tertia. 2 т. Lipsiae. 1857. Русскія названія растений взяты мною: а) изъ конспекта профес. Черняева, б) изъ «Ботаническаго Словаря», Н. Анненкова. Москва. 1859, и с) собраны, во время экскурсій, какъ мною, такъ равно и другими изъ вышепоименованныхъ лицъ. Послѣднιά, въ количествѣ до 190, народныхъ названій, употребляемыхъ въ Курской губернии, обозначены курсивнымъ шрифтомъ.

Растенія расположены мною въ порядкѣ естественной системы Декандолля, причеиъ я держался номенклатуры, принятой въ вышеозначенномъ сочиненіи Д-ра Ледбура.

При перечисленіи растительныхъ видовъ, обозначено мѣстонахождение ихъ (statio), время цвѣтенія и продолжительность жизни; многіе виды сопровождаются указаніями на ихъ разновидности (varietates) и главнѣйшими синонимами. Для нѣкоторыхъ видовъ, замѣченныхъ до настоящаго времени только въ извѣстныхъ мѣстностяхъ, приводятся названія уѣздовъ, въ которыхъ они были наблюдаемы (*). Равнымъ образомъ для растений, не мною найденныхъ,

(*) Со временемъ, можетъ быть, откроется распространеніе ихъ и по другимъ уѣздамъ и поэтому приводимыя здѣсь мѣста не могутъ считаться абсолютно—единственными.

III.

я привожу засвидѣтельствованіе тѣхъ лицъ, которыми означенные виды были наблюдаемы въ губерніи. Сверхъ того, я счелъ нелишнимъ присовокупить собранныя (мною и другими лицами, особенно г. Горницкимъ) замѣчанія о свойствахъ и употребительности нѣкоторыхъ Курскихъ растений (до 64 видовъ), преимущественно въ народномъ быту; хотя въ тоже время долженъ замѣтить, что, вѣроятно, множество травъ съ замѣчательными цѣлебными свойствами извѣстно нашему простонародію, но обнаруженію этихъ свѣдѣній препятствуетъ предразсудокъ—будто растение потеряетъ свою силу въ рукахъ открывшаго тайну. Если нѣкоторыя изъ описываемыхъ мною, особенно лекарственныхъ свойствъ растений, употребляемыхъ въ народной медицинѣ, и не выдерживаютъ научной критики, или же еще не подвергались ученому медицинскому разслѣдованію, то тѣмъ не менѣе они имѣютъ интересъ фактовъ, дѣйствительно существующихъ въ жизни народа и простонародной житейской практикѣ. Нѣкоторыя изъ таковыхъ замѣтокъ касаются мѣстныхъ повѣрій и предразсудковъ.

Такимъ образомъ, все растительное богатство Курской губерніи, изслѣдованное до настоящаго времени, приводится къ 111-ти семействамъ, 502 родамъ и 1239 видамъ сѣмядольныхъ и нѣкоторыхъ безсѣмядольныхъ растений (послѣднихъ упоминается только 13 видовъ). Изъ нихъ на долю разводимыхъ приходится до 118 видовъ, остальные-же 1121 суть дикорастущіе. Исчерпываетъ ли цифра эта полную флору нашей губерніи или нѣтъ—покажутъ будущія изслѣдованія; во всякомъ случаѣ должно полагать, что число недостающихъ въ моемъ конспектѣ видовъ не можетъ быть весьма значительно. Сверхъ того, нѣкоторыя изъ перечисляемыхъ здѣсь растений, какъ это бываетъ во всѣхъ трактатахъ подобнаго рода, требующихъ весьма сложныхъ и благопріятныхъ условій для несомнѣнной достовѣрности каждаго отдѣльнаго явленія, дѣлаютъ необходимымъ повѣрку въ будущемъ и могутъ оставаться или нѣтъ въ составѣ нашей флоры, смотря по результатамъ будущихъ розысканій. Въ настоящее же время они внесены въ мой конспектъ только для того, чтобы дать матеріалъ для изысканій будущихъ наблюдателей и указать на предметы, кои не должны ускользать отъ вниманія послѣднихъ. Число таковыхъ видовъ немногимъ болѣе 10.

Затѣмъ, послѣдующія розысканія должны имѣть задачу—спеціально прослѣдить географическое распространеніе по губерніи (т. е.

по уѣздамъ) отдѣльныхъ растительныхъ видовъ (*) и представить сравнительный обзоръ флоры Курской съ флорами прилежащихъ мѣстъ,—обзоръ, въ которомъ-бы рельефнѣе высказывался ботаническій характеръ мѣстности. Къ числу наиболѣе богатыхъ разнообразіемъ своей растительности должно отнести уѣзды: Старооскольскій, Новооскольскій, Корочанскій, Бѣлгородскій, Грайворонскій, Суджанскій и Путивльскій. Означенные уѣзды, поэтому, заслуживаютъ преимущественное предъ другими вниманіе при ботанич. разслѣдованіяхъ и, согласно мнѣнію проф. Черняева, обѣщаютъ жатву новыхъ открытій для флоры (особенно по отношенію къ растеніямъ, появляющимся весною на мѣловомъ кряжѣ въ первыхъ 4-хъ уѣздахъ) и, можетъ быть, нѣсколько совершенно новыхъ видовъ и для науки.

Въ заключеніе упомяну, что мой конспектъ флоры заслужилъ одобреніе и вызвалъ полное сочувствіе: 1) Совѣта при попечителѣ Харьковскаго учебнаго округа, согласно съ мнѣніемъ г. профессора ботаники въ Харьковѣ Питры 2-го; 2) ботаническаго отдѣленія бывшаго въ концѣ декабря 1867 и первыхъ числахъ января 1868 года съѣзда естествоиспытателей въ С.-Петербургѣ, по закрытіи котораго онъ поступилъ, для болѣе подробнаго просмотра, къ г. Ординару Академику Импер. Акад. Наукъ Ф. И. Рупрехту, участвовавшему въ съѣздѣ и благоволившему взять на себя этотъ трудъ, присовокупивъ желаніе имѣть отъ меня, для провѣрки, нѣкоторыя Курскія растенія изъ моего гербарія, по указанію его, что и было мною исполнено. За весьма тщательный просмотръ рукописи и повѣрку всѣхъ посланныхъ экземпляровъ растеній (что и обозначено въ конспектѣ въ надлежащихъ мѣстахъ), а также за разрѣшеніе нѣкоторыхъ важныхъ недоразумѣній, возможное только при богатыхъ академическихъ средствахъ, считаю пріятнымъ для себя долгомъ заявить здѣсь г. Академику мою глубокую благодарность (**).

А. Мизгеръ.

Курскъ.
1869.

(*) Нѣкоторыя указанія на географическое распространеніе разныхъ видовъ растеній дѣлаются уже и въ этомъ свѣщеніи.

(**) Въ прежніе годы нѣкоторыя Курскія растенія моего гербаріума были провѣряемы профессорами Черняевымъ и Роговичемъ (послѣднимъ черезъ г. Августиновича), которымъ я, равнымъ образомъ, обязанъ признательностью за содѣйствіе къ успѣшному выполненію моей работы.

PLANTAE VASCULARES.

CLASSIS I. DICOTYLEDONEAE.

SUBCLASSIS I. THALAMIFLORAE.

~ ~ ~ ~ ~ RANUNCULACEAE. JUSS.

CLEMATIS. L.

1. integrifolia. L. Стуліусть. Стулилистъ. *Лопанецъ*. Растетъ между кустарниками и на сухихъ, степныхъ мѣстностяхъ (*), также на мѣловыхъ необработанныхъ холмахъ и на лугахъ, хотя рѣдко. Jun.—Jul. 4.

2. recta. L. Ломоносъ. Растетъ между кустарниками на ровныхъ мѣстахъ. Jun—Jul. 4.

3. Flammula. L. Жигунецъ. На степяхъ и мѣловыхъ необработанныхъ холмахъ (**), (чаще по краямъ овраговъ съ кустарной растительностью. Новооскольскій уѣздъ. Горницкій). Jun.—Jul. 4.

THALICTRUM. L.

4. aquilegifolium. L. Въ рощахъ и лѣсахъ. Mai.—Jun. 4.

5. minus. L.

a. virens. Koch.

β. Jacquinii. Regel.=Th. montanum. Wallr. β. roridum. (Линдеманнъ, стр. 4).

γ. proserpum. Regel. (ibid).

Раст. на степяхъ, холмахъ и между кустарниками по всей губерніи (var. β. рѣдко). Mai.—Jul. 4.

6. collinum. Wallr. Часто встрѣчается на мѣловой почвѣ (Линдем. стр. 4).

(*) Степныхъ мѣсть въ Курской губерніи вообще немного; замѣчательнѣйшія изъ нихъ находятся въ уѣздахъ: Старооскольскомъ, Новооскольскомъ, Обоянскомъ, Путивльскомъ, нѣсколько небольшихъ разбросанныхъ участковъ въ Корочанскомъ и три или четыре тоже небольшихъ участка въ Грайворонскомъ уѣздѣ.

(**) Мѣловые холмы распространены по теченію рѣкъ: Оскола, Дона, Нежигола и Корвя.

7. *angustifolium*. Jacq. Рутвица. На сырых лугахъ. Jun.—Jul. 24.
8. *flavum*. L. Вередовець. *Неёжа*. На сырых лугахъ, по краямъ болотъ и рѣкъ въ камышахъ и между дозою, по всей губернии обыкновенное растеніе. Jun.—Jul. 24.

ANEMONE. L.

9. *sylvestris*. L. Бѣлый-сонь. Въ рощахъ и между кустарниками почти по всей губернии, преимущественно на глинистой почвѣ. Mai.—Jun. 24.
10. *ranunculoides*. L. Вездѣ обыкновенное весеннее растеніе въ рощахъ подъ кустарниками, Arg.—Mai. 24.

PULSATILLA. L.

11. *patens*. Mill. (*Anemone patens*. L.) Прострѣль. На открытыхъ невоздѣланныхъ мѣстахъ. Arg.—Mai. 24.
12. *pratensis*. Mill. (*Anemone pratensis*. L.) *Самсонки*. На супесчаной необработанной почвѣ и на степныхъ мѣстахъ. Arg.—Mai. 24.

13. *vulgaris*. Mill. (Линдем. стр. 4; Августиновичъ).

ADONIS. L.

14. *vernalis*. L. Горицвѣтъ. На открытыхъ невоздѣланныхъ мѣстахъ съ известковымъ грунтомъ. Arg.—Mai. 24.

По опытамъ нѣкоторыхъ врачей (Д-ръ Линдеманны и друг.) растеніе это съ успѣхомъ дѣйствуетъ какъ средство отъ водяной болѣзни (корни). Собирается также простолюдинами, какъ лекарство отъ лихорадки, въ видѣ настоя.

MYOSURUS. L.

15. *minimus*. L. *Мышовникъ*. Обыкновенное растеніе на обработанныхъ мѣстахъ. Arg.—Mai. ☉.

CERATOCERPHALUS. MÖNCH.

16. *orthoceras*. DC. Репяшокъ. На сухихъ мѣстахъ. Mart.—April. ☉.

RANUNCULUS. L. Лютиць.

17. *pedatus*. Kit. На возвышенныхъ и сухихъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 24.

18. *aquatilis*. L. *Кративникъ*.

a. heterophyllus.

β. pantothrix.

Растетъ повсемѣстно въ стоячихъ водахъ. Jun.—Aug. 24.

19. *divaricatus*. Schrank. Тамъ-же (Рейпгардъ). Jun.—Aug. 24.

20. *illyricus*. L. На пастбищахъ и неводъланныхъ мѣстахъ, также по степямъ. Mai.—Jun. 24.

21. *Ficaria*. L. *Залий салатъ*. Растетъ въ рощахъ, садахъ, подъ кустарниками, преимущественно на влажныхъ мѣстахъ по всей губерніи. Apr.—Mai. 24.

22. *Lingua*. L. На болотистыхъ мѣстахъ между камышемъ и осокою. Jul.—Aug. 24.

23. *Flammula*. L. Чечина. Прыцинецъ. Растетъ повсемѣстно на влажныхъ лугахъ. Jun.—Aug. 24.

24. *auricomus*. L. Распространенъ по всей губерніи, въ рощахъ, на лугахъ и между кустарниками. Apr.—Mai. 24.

25. *cassubicus*. L. ? (Негупскій).

26. *acris*. L. Раст. повсемѣстно на лугахъ. Mai.—Jul. 24.

Цвѣты въ сыромъ видѣ прикладываютъ къ пульсу во время лихорадочнаго пароксизма, и иногда освобождаются отъ болѣзни.

27. *polyanthes*. L. Повсемѣстно на лугахъ и между кустарниками. Mai.—Jul. 24.

28. *repens*. L. На лугахъ повсемѣстенъ. Mai.—Jul. 24.

29. *sceleratus*. L. *Нарывъ. Лихорадочная. Бишакъ* (малорос.). На влажныхъ мѣстахъ, по низменнымъ берегамъ рѣкъ и по краямъ болотъ, а также нерѣдко въ мелкихъ стоячихъ водахъ, распротр. по всей губерніи. Jun.—Sept. ☉. Употребляется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ какъ средство отъ водобоязни (для чего сельскіе знахари и знахарки, какъ слышно, даютъ внутрь сушеное растеніе, въ видѣ порошка съ водою, какъ животнымъ, такъ и людямъ). Имѣетъ также употребленіе, указанное выше для *R. acris*. L.

SALINA. L.

30. *palustris*. L. Куросльпъ. Раст. на болотистыхъ берегахъ рѣкъ и въ стоячихъ мелкихъ водахъ повсемѣстно. Apr.—Mai. 24 var. *polysepala* Turcz. (Линдем. Addend).

TROLLIUS. L.

31. europaeus. L. Прикрытъ. На лугахъ и лѣсныхъ полянахъ, между кустарниками. Маі.—Jun. 24.

NIGELLA. L.

32. + sativa. L. Чернушка (*). Разводится повсемѣстно на огородахъ, а иногда попадаетъ и на сорныхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

33. + damascena. L. Дѣвица въ зелени. Развод. въ садахъ. Маі.—Jul. ☉.

AQUILEGIA. L.

34. + vulgaris. L. Водосборъ. Садовые колокольчики. Разводится повсемѣстно въ садахъ для украшенія. Jun.—Jul. 24.

DELPHINIUM. L.

35. + Ajacis. L. Разноцвѣтки. Разводится въ садахъ для украшенія, послѣ чего само собою разсѣвается. Jun.—Jul. ☉.

36. Consolida. L. Сокирки. По межамъ, краямъ нивъ, сорнымъ мѣстамъ и между хлѣбами по всей губерніи. Jun.—Jul. ☉.

37. elatum. L. Царь—зелье. Волжанъ. Въ кустарникахъ, лѣсахъ и на степныхъ лугахъ. Jun.—Jul. 24.

ACONITUM. L.

38. Anthora. L. (Гэфтъ, Горниц.) Вороній глазъ. Растетъ на необработанныхъ мѣловыхъ холмахъ и на сухихъ лугахъ. Aug.—Sept. 24.

39. Lycostonum. L. Волкобой. Въ рощахъ и между кустарниками. Jun.—Jul. 24.

40. + Napellus. L. Въ цвѣтникахъ. Jun.—Aug. 24.

ASTAFA. L.

41. spicata. L. Воронежъ. Христофорова трава. Растетъ въ тѣнистыхъ рощахъ. Маі.—Jun. 24. Ягоды собираютъ для крашенія нитокъ въ черный цвѣтъ.

RAEONIA. L.

42. tenuifolia. L. Воронокъ. Растетъ на степяхъ и на лѣсныхъ полянахъ (Нов. Оск. Горниц.) Маі. 24.

(*) Культвируемая растенія обозначены знаком +.

43. + *officinalis*. L. *Пионъ*. Разводится въ садахъ для украшенія.
Mai.—Jun. 2.

BERBERIDEAE. VENTEN.

BERBERIS. L.

44. + *vulgaris*. L. *Барбарисъ*. Кислянка. Разводится въ садахъ, но изрѣдка встрѣчается дикорастущимъ въ рощахъ (Рыльскій, Курскій у.). Mai.—Jun. 2. Изъ плодовъ варятъ варенье, желе, морсъ и пастилу.

NYMPHAEACEAE. DC.

NYMPHAEA. L.

45. *alba*. L. (Ruprecht!) Лататъ (малорос.), Кувшинчики (русск.)
Растетъ повсемѣстно въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. Jun—Aug. 2.

NYMPHAR. SMITH.

46. *luteum*. Smith. Кубышка. Кувшинка. Растетъ вмѣстѣ съ предъидущимъ видомъ повсемѣстно. Jun—Aug. 2.

PAPAVERACEAE. DC.

PAPAVER. L.

47. + *somniferum*. L. Обыкновенный макъ. Разводится на бабшахъ и огородахъ для употребленія въ пищу и для выжимки изъ сѣмянъ масла. Jul.—Aug. ☉. Крестьяне оттапливаютъ въ водѣ маковыя головки и поятъ крикливыхъ и малоспящихъ дѣтей.

CHELIDONIUM. L.

48. *majus*. L. Чистотѣль.

β. *laciniatum*. Mill. (Линдем. стр. 5; на воздѣланныхъ мѣстахъ, рѣдко). Растетъ на сорныхъ мѣстахъ, оконахъ, между кустарниками, въ рощахъ и садахъ по всей губерніи. Mai.—Aug. 2.

Въ водяномъ отварѣ простой народъ купаетъ дѣтей, страдающихъ кожными болѣзнями. Изрѣдка употреб-

ляется какъ красильное растеніе, дающее, съ прибавленіемъ квасцовъ, ниткамъ и тканямъ оранжевый цвѣтъ.

FUMARIACEAE. DC.

CORYDALIS. DC.

49. *Marschalliana*. Pers. (Ruprecht!) Рясъ. Ряска (малор.) Раст. въ рощахъ. Apr. 24.
50. *cava*. Schweig. (Линдем. *Addend.*, Бѣлгор., Короч.).
51. *solida*. Gaud. Рясъ. Головастикъ. Вездѣ обыкновенное въ рощахъ весеннее растеніе. Mart.—April. 24.
52. *fabacea*. Pers. (Rupr!). Окрест. Курска (Рейнгардъ).

FUMARIA. L.

53. *officinalis*. L. Земляной дымъ. Дымянка (переводное). Растетъ около дорогъ, между хлѣбами и на воздѣланныхъ мѣстахъ. Mai.—Aug. ☉.
54. *Vaillantii*. Lois. Встрѣчается чаще предыдущей (Линдем., стр. 5).

CRUCIFERAE. JUSS.

Nasturtium. R. Brown. Гулявникъ.

55. *sylvestre*. R. Вг. Раст. на влажныхъ выгонахъ, по окраинамъ луговъ и на самыхъ лугахъ. Mai.—Jul. 24.
56. *palustre*. DC.
 β. *hispidum*. Ledeb. На мокрыхъ мѣстахъ, Mai.—Aug. ☉.
57. *Turczaninowii*. Czernw. Jun. (Новооскол. Черняевъ?)
58. *aureum*. Boiss. (*) (Линдем., стр. 5).

BARBAREA. R. BR.

59. *vulgaris*. R. Вг. *Желтаныца*. На влажныхъ мѣстахъ повсемѣстно. Apr.—Jun. ☉.
60. *arcuata*. Reichenb. {
61. *stricta*. Andrz. . { Линдем. стр. 5; Нетупскій.

(*) У Ледубура (*Flor. ross*) этого вида пѣть: В. М. Черняевъ не увѣренъ въ самостоятельности видоваго его значенія (см. *Conspect. plantar.* p. 4).

TURRITIS. L.

62. *glabra*. L. *Блакляя трава*. На сухихъ мѣстахъ, въ рощахъ и между кустар. Jun.—Jul. ☉.

ARABIS. L.

63. *Gerardi*. Bess. (Ruprecht!). На сухихъ необработанныхъ холмахъ (чаще мѣловыхъ). Mai.—Jun. ☉ и ♃.
64. *hirsuta*, Scop. (Линдем. стр. 5).
65. *pendula*. L. На подобныхъ же мѣстахъ. Mai.—Jun. ☉.

CARDAMINE. L.

66. *amara*. L. Жируха болотная. На болотистыхъ топкихъ мѣстахъ. Apr.—Mai. ♃.
67. *pratensis*. L. На лугахъ и травянистыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. April.—Mai. ♃.
68. *parviflora*. L. (Линдем. стр. 6).
69. *impatiens*. L. Въ тѣнистыхъ рощахъ. Mai.—Jul. ☉.

DENTARIA. L.

70. *quinquefolia*. MB. *Крестяникъ*. Въ рощахъ. Apr.—Mai. ♃.
71. *bulbifera*. L. Жибець. Въ рощахъ. Apr.—Mai. ♃.

BERTEROA. DC.

72. *incana*. DC. (*Alyssum incanum*. L.) Бѣль. Бѣлоцвѣтъ.
β. *viridis*. Tausch.

Растетъ повсемѣстно на мѣстахъ сорныхъ, обработанныхъ и между кустар. Mai.—in autumnum. ☉.

PSILONEMA. C. A. MEYER.

73. *calycinum*. C. A. M. (*Alyssum calycinum*. L.) Растетъ по мѣловымъ холмамъ. Mai.—Jun. ☉.

ALYSSUM. L.

74. *montanum*. L. Вѣроятно встрѣчается, на сухихъ мѣловыхъ холмахъ, ибо въ мѣстностяхъ сосѣднихъ съ мѣловымъ кряжемъ Курской губернии онъ былъ наблюдаемъ.
75. *minimum*. Willd. На сунескахъ и невоздѣланныхъ холмахъ. Jun.—Jul. ☉.

ODONTARRHENA. C. A. MEYER.

76. *argentea*. Ledeb. На мѣловыхъ холмахъ.

DRABA L.

77. verna. L. (*a* и *β*). *Скудомистникъ*. Раст. на открытыхъ обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ по всей губернии. Mart.—Apr. ☉.

78. nemorosa. L.

a. lejosagra.

β. hebesagra.

Раст. на такихъ же мѣстахъ. Mai ☉.

79. cretacea. Czernw. Рѣдкое растеніе; попадается на мѣловыхъ холмахъ въ Коропанскомъ уѣздѣ весною (Черняевъ).

80. repens. MBieb. (Ruprecht!). Найдена Нетушскимъ около Курска.

COCHLEARIA. L.

81. Armoracia. L. Хрѣнь Иногда встрѣчается дикорастущимъ на лугахъ и по берегамъ рѣкъ; повсемѣстно разводится для употребленія въ пищу и вмѣсто спиназимовъ. Свѣжіе корни держатъ въ старыхъ кадкахъ, съ паливаемою въ нихъ для питья водою, и этимъ уничтожаютъ гнилой запахъ. Jun.—Jul. 24.

82. amphibia. Ledeb. Водяной хрѣнь. Растетъ на поемныхъ лугахъ и въ стоячихъ весеннихъ водахъ. Mai.—Jul. 24.

83. austriaca. Ledeb. Вездѣ на сырыхъ мѣстахъ перѣдкое растеніе. Mai—Jun. 24.

THLASPI. L.

84. argense. L. *Гремуха*. *Дзвинюкъ* (малор.) На необработанныхъ и обработанныхъ мѣстахъ вездѣ обыкновенное растеніе Mai.—in autumnum. ☉.

85. perfoliatum. L. На влажныхъ мѣстахъ между кустар., также на поляхъ съ известковою и глинистою почвою. Mart.—Mai. ☉.

EUCLIDIUM. R. BR.

86. syriacum. R. Вг. *Нисмьтница*. При дорогахъ, по краямъ нивъ, на сухихъ и сорныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. ☉.

CHORISPORA. DC.

87. tenella. DC. (Rupr!) *Сурьдика*. На невоздѣланныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. ☉.

HESPERIS. L.

88. *matronalis*. L. Ночная фиалка. Въ рощахъ, на луговыхъ мѣстахъ, и около плетней; разводится также въ садахъ для украшенія. Mai.—Jun. 2.
89. *tristis*. L. На необработанныхъ мѣстахъ, по краямъ полей и на холмахъ (Новооск. Горницк.) Mai. ☉.

CLAUSIA. K. Trotzky.

90. *aprica*. K. T. (*Hesperis aprica*. L.) Растетъ по мѣловымъ холмамъ. Mai.—Jun. 2.

SISYMBRIUM. L.

91. *officinale*. Scop. Сухоребрикъ. На сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ и подъ плетнями повсемѣстно. Jun.—Aug. ☉.
92. *strictissimum*. L. (Rupr!) На лугахъ между кустар. Jun.—Jul. 2.
93. *austriacum*. Jacq. (Линдем. стр. 6).
94. *Loeselii*. L. (*cum. variet.*) На сорныхъ мѣстахъ по всей губернии. Jun.—Jul. ☉.
95. *Columnae*. Jacq. (Гефть. стр. 44.)
96. *panonicum*. Jacq. Рогатка. При дорогахъ и по краямъ полей. Mai.—Jun. ☉.
97. *Sophia*. L. Елочка. На поляхъ, при дорогахъ, около жилищъ. Mai.—Aug. ☉.
98. *Alliaria*. Scop. (*Erysimum Alliaria*. L.) *Пидулитикъ* (малорос.). Повсемѣстно между кустарниками и въ рощахъ и садахъ. Apr.—Mai. ☉.
99. *Thalianum*. Gaud. (*Arabis Thaliana*. L.) На обработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ. April.—Mai. и осенью. ☉.
100. *toxophyllum*. C. A. Meyer. (Ruprecht!) По пескамъ и супескамъ. Mai.—Jul. ☉.

ERYSIMUM. L.

101. *cheiranthoides*. L. Наружная. Обыкновенное вездѣ растеніе около дорогъ, на поляхъ, по берегамъ водъ и на сорныхъ мѣстахъ. Jun.—autum. ☉.
102. *strictum*. Gärtn. На необработанныхъ мѣстахъ, около жилищъ и по берегамъ водъ. Jun.—Jul. ☉.
103. *Marschallianum*. Andrz. (Линдем. стр. 7).
104. *Andrzejowskianum*. Besser. (Горницк.; Линдем. стр. 7).

SYRENIA. ANDRZ.

105. siliculosa. Andrz. (Линдем. стр. 7).

106. sessiliflora. Ledeb.

β. canescens.

Попадаетя на пескахъ. Jun.—Jul. ☉.

107. angustifolia. Reichenb. На такихъ же мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

CAMELINA. CRANTZ.

108. sativa. Crantz. Рыжей. Вездѣ обыкновенное между хлѣбами, на поляхъ и песчаныхъ мѣстахъ растеніе. Jun.—Jul. ☉.

109. sylvestris. Wallr. На поляхъ, между посѣвами льна. Jun.—Jul. ☉.

110. microcarpa. Andrz. (Ruprecht!). Растеть тамъ-же. Jun.—Jul. ☉.

CAPSELLA. VENT.

111. Bursa pastoris. Mönch. Сумочникъ. Тоткунъ. Вездѣ обыкновенное на сорныхъ мѣстахъ растеніе. April.—in autumnum. ☉.

LEPIDIDIUM. L.

112. + sativum. L. Жируха. Крессъ-салатъ Кое-гдѣ засѣвается на огородахъ для приправы къ кушаньямъ. Jun.—Jul. ☉.

113. ruderale. L. *Клатовникъ*. Вездѣ встрѣчается на сорныхъ мѣстахъ. Jun.—Aug. ☉.

Употребляется на метелки для чистки платья.

114. latifolium. L. *Подхрыльникъ*. По берегамъ рѣкъ, около гатей и на сорныхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 4.

ISATIS L.

115. praecox. Schrank ex C. A. Meyer. Вайда. var. fructibus nigrescentibus (Ruprecht!). Встрѣчается дикорастущею на обработанныхъ супесчаныхъ и черноземныхъ поляхъ, между посѣвами, также и на мѣстахъ необработанныхъ; вообще довольно рѣдко въ губерніи. Mai.—Jun. ☉.

NESLIA. DESV.

116. paniculata. Desv. *Писвянка*. (Muagrum paniculatum. L.) Между хлѣбами. Jun.—Jul. ☉.

BRASSICA. L.

117. + oleracea. L.

var. capitata. DC. Кочанная капуста. Разводится вездѣ на огородахъ для употребленія въ пищу. Mai.—Jun. ☉.

var. caulogara. DC. Брюква и кольраби. Разводятся на огородахъ для того же употребленія. Mai.—Jun. ☉.

var. bullata. DC. Сафой Разводится на огородахъ.

var. Botrytis. DC Цвѣтная капуста. Развод. тамъ-же.

118. + Rapa. L. Рѣпа.

a) плоская, бѣлая осенняя.

b) виборгская.

Развод. для употр. въ пищу. Jun.—Jul. ☉.

β. sampestris. L. Растетъ вездѣ на сорныхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

119. + Napus. L. Рѣпа. Развод. на огородахъ. Arg.—Mai. ☉ и ☉.

SINAPIS. L.

120. + alba. L. Горчица бѣлая. Рѣдко гдѣ разводится. (Щигров. у); дикорастущая? (Линдем. стр. 7. Короч.).

121. arvensis. L. *Свербейка*. Сурѣпица. Вездѣ обыкновенное растеніе между хлѣбами и на невоздѣлан. мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

122. retrohirsuta. Bess. (*) (Линдем. *Addend.*)

ERUCA. DC.

123. sativa. Lam. (Rupr!). Около жилищъ, на сорныхъ мѣстахъ (рѣдко). Mai.—Jun. ☉.

CRAMBE. L.

124. tatarica. Jacq. (Линдем. стр. 7. Короч. на мѣловыхъ холмахъ).

125. pinnatifida. R. Br. Раст. по степямъ и необработаннымъ мѣловымъ холмамъ. Mai. 24. Молодые, еще не зацвѣтшіе, стебли употребляются въ пищу въ сыромъ видѣ.

RAPHANUS. TOURNEF.

126. + sativus. L. Рѣдька и Редисъ. Развод. вездѣ на огородахъ для употреб. въ пищу корней. Mai.—Jun. ☉. Попадаетъ какъ бы дикорастущею.

(*) У Ледебура не упоминается.

BUNIAS. L.

127. *orientalis*. L. *Грицики. Серибузз.* Вездѣ по обработаннымъ и необработан. мѣстамъ, особенно сухимъ, также степямъ. Jun.—Jul. ☉. Молодые, еще не цвѣтущіе, стебли этого растенія, по снятіи съ нихъ верхней кожицы, употребляются престонародіемъ въ пищу и идутъ въ продажу.

CISTINEAE. DC.

HELICANTHEMUM. TOURNEF.

128. *vulgare*. Gärtn. Нѣжчикъ. Обильно растетъ по мѣловымъ холмамъ. Jun.—Aug. ♃.
129. *oelandicum*. Wahlenb. Растетъ тамъ же (Линдем. стр. 7; Горниц.) Mai.—Aug. ♃.

VIOLARIEAE. DC.

VIOLA. L. Фіалка.

130. *uliginosa*. Schrad. (Rupr!). На болотистыхъ мѣстахъ. Mart.—April. ♃.
131. *hirta*. L. Очень обыкновенное воздѣ растеніе въ рощахъ, между кустар., на пастбищахъ. Apr.—Mai. ♃.
132. *odorata*. L. Маткина душка. Въ рощахъ и между кустарниками. Mart.—April. ♃.
133. *mirabilis*. L. Въ рощахъ. April.—Mai. ♃.
134. *elatior*. Fries. (Rupr!). На сырыхъ мѣстахъ между кустарниками. Mai.—Jun. ♃.
135. *canina*. L. Вездѣ нерѣдкое растеніе на сухихъ мѣстахъ и по опушкамъ лѣсовъ. Mai.—Jun. ♃.
136. *Ruppii* All. (*lanceifolia*. Bess. Линдем. *Addend.*).
137. *stagnina*. Kit.=*V. montana*. L. γ. Regel (Линдем. стр. 7).
138. *pratensis*. Mert. et Koch. (Линдем. стр. 7).
139. *arenaria*. DC. На песчаныхъ мѣстахъ и сухихъ лѣсныхъ пространствахъ. Mai.—Jun. ♃.
140. *tricolor*. L. Аяютины глазки.

a. vulgaris.

β. arvensis (V. arvensis. Murray).

γ. saxatilis.

Растетъ на лугахъ и между кустарниками повсемѣстно. Маі.—in autum. ☉. Сушеные цвѣты даютъ пить залотушнымъ.

DROSERACEAE. DC.

DROSERA. L. Росянка.

141. *rotundifolia. L.* На торфяныхъ болотахъ. (*). Jul.—Aug. 2.

Вѣроятно произрастаетъ вездѣ, гдѣ есть торфяной мохъ (*Sphagnum*).

142. *longifolia. L.* Растетъ тамъ-же. Jul.—Aug. 2.

PARNASSIA. L.

143. *palustris. L.* На болотистыхъ луговыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

POLYGALEAE. JUSS.

POLYGALA. L. Истождъ.

144. *sibirica. L.* На сухихъ мѣловыхъ холмахъ. Jun. 2.

145. *major. Jacq.* Красноцвѣтки. По степямъ и на травянистыхъ холмахъ. Маі.—Jun. 2.

146. *vulgaris. L.* (Гефтъ. стр. 46 и Линдем. стр. 8).

147. *comosa. Schkuhr.* Вездѣ обыкновенное въ рощахъ, на поляхъ и лугахъ растеніе. Маі.—Jun. 2.

var. albiflora. Встрѣчается на лугахъ.

SILENEAE. DC.

DIANTHUS. L.

148. *barbatus. L.* (Линдем. стр. 8; Августинов.)

149. *atrorubens. All.* (ibid).

150. *capitatus. DC.* (Rupr!) Зазубрень. На необработанныхъ мѣстахъ, холмахъ и между кустар. Маі.—Jun. 2.

(*) Въ особенности замѣчательны, по необыкновенно богатой растительности, торфяныя болота въ Грайворонскомъ уѣздѣ, недалеко отъ Хотмыжска.

151. Seguieri. Villars (collinus. W. et K.) Красавочка. На степяхъ и вообще сухихъ травянистыхъ мѣстахъ. Jun.—Aug. 2.
152. polymorphus. MB. (Rupr!) На пескахъ. Mai.—Jun. 2.
153. campestris. MB. (Линдем. стр. 8).
154. deltoides. L. Игольникъ. На лугахъ, сухихъ пастбищахъ, по опушкамъ лѣсовъ, по всей губерніи. Jun.—Aug. 2.
155. Carthusianorum. L. На сухихъ лугахъ. Jun.—Aug. 2.
156. superbus. L. Дикое мыло. Повсемѣстно между кустарниками, на луговыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2. Это растеніе, по красотѣ, можно рекомендовать для цвѣтниковъ.

GYPSONIOLA. L.

157. muralis. L. Лищица. На обработ. мѣстахъ, при дорогахъ, по краямъ нивъ, вообще на сухихъ мѣстахъ по всей губерніи. Jul.—Aug. ☉.
158. paniculata. L. Перакатишникъ. Раст. на межахъ между хлѣбами и по краямъ овраговъ. Jun.—Jul. 2.
159. altissima. L. Растетъ по мѣловымъ и степнымъ холмамъ. Jul. 2.

SAPONARIA. L.

160. officinalis. L. Мыльный корень. Между кустарниками по песчанымъ берегамъ рѣкъ и рѣчекъ. Jul.—Aug. 2.

VACCARIA. MEDIKUS.

161. vulgaris. Host. (Saponaria Vaccaria. L.) Стоголовникъ. На поляхъ между посѣвами хлѣбныхъ растеній. Jun.—Jul. ☉.

SILENE. L.

162. inflata Smith. *Хлопушки*. На сухихъ лугахъ, певоздѣланныхъ холмахъ, сухихъ мѣстахъ между кустарниками и хлѣбами, по всей губерніи Jun.—Aug. 2.
163. Otites. Sm. *Погоны*.
a. и β. Ledebour.
На необработанныхъ песчаныхъ мѣстахъ. Mai.—Jul. 2.
164. tatarica. Pers. *Твердышъ*. На поемнымъ песковатымъ лугахъ, какъ на открытыхъ мѣстахъ, такъ и между кустар. Jul.—Aug. 2.

165. *viscosa*. Pers. На степяхъ, мѣстахъ песчаныхъ и мѣловыхъ необработанныхъ холмахъ. Jun.—Jul. ☉.
166. *noctiflora*. L. Между посѣвами, преимущественно на глинистой и известковой почвѣ. Jun.—Aug. ☉.
167. *nutans*. L. Слѣпецъ. По степямъ и между кустарниками. Jun.—Jul. 2.
168. *chlorantha*. Ehrh. На пескахъ, степяхъ, по краямъ лѣсовъ и на мѣловыхъ возвышенностяхъ. Jul.—Aug. 2.
169. *supina*. MB. На мѣловыхъ и вообще сухихъ мѣстахъ (рѣдко). Jul.—Aug. 2.
170. *Armeria*. L. (Линдем. стр. 8. Бѣлгород. у. вблизи мѣловыхъ горъ); также разводится въ садахъ. Jul. - Aug. ☉.

MELANDRIUM. RÖHL.

171. *sylvestre* Röhl. (*Lychnis dioica* a. L.) Куюлица. Во влажныхъ заросляхъ, около водъ. Mai.—Jun. 2.
172. *pratense*. Röhl. (*Lychnis dioica* β. L.) Растетъ въ садахъ, между кустарниками, на обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ. Jun.—Aug. ☉.

VISCARIA. RÖHL.

173. *vulgaris*. Röhl. (*Lychnis Viscaria* L.) Сюзлка. Обыкновенное вездѣ растеніе на сухихъ лугахъ и на лѣсныхъ полянахъ. Mai.—Jun. 2.
174. *chalconica*. L. *Горичуга*. Горитва Въ кустарникахъ. Jul. 2.
175. *Flos Cuculi*. L. Дрема. На лугахъ и лѣсистыхъ полянахъ. Mai.—Jul. 2.

GITHAGO. DESF.

176. *segetum*. Desf. (*Agrostemma Githago*. L.) Куюль.
var. *simplex*. { Линдем. стр. 9
var. *ramosa*. {
Растетъ вездѣ между хлѣбами. Jun.—Jul. ☉.

CUCUBALUS. TOURNEF.

177. *bacciferus*. L. *Дутень*. *Дутикъ*. На влажныхъ мѣстахъ между кустарниками, а также подъ плетнями садовъ и огородовъ. Jul.—Aug. 2. Употребляется знахарями

противъ чумы рогатаго скота (для чего по ложкѣ порошка этой травы дають на хлѣбѣ три раза въ день). (*).

ALSINEAE. BARTL.

SAGINA. L.

178. procumbens. L. На поляхъ, пастбищахъ и мокроватыхъ травянистыхъ мѣстахъ. Mai.—autum. ☉.

179. nodosa. Fenzl. (*Spergula nodosa*. L.) На влажныхъ песчаныхъ мѣстахъ, болотахъ и торфяникахъ. Jul.—Aug. ♀.

ALSINE. WAHLENB.

180. tenuifolia. Crantz.

β. viscosa. Schreb. (Ruprecht!).

На сухихъ и открытыхъ мѣстахъ. Jun.—Aug. ☉.

181. setacea. M. et K. (Rupr!).

β. psilosperma. Fenzl.

Въ оврагахъ между камнями (Рыльск. у., гдѣ добывается жерновъ камень. Горниц.) Jul.—Aug. ♀.

ARENARIA. L.

182. graminifolia. Schrad. (*A. filifolia*. MB.) *Шельмажа*. На необработанныхъ и сухихъ мѣстахъ. Mai.—Jun. ♀.

183. serpyllifolia. L. Повсемѣстно на супесчаныхъ мѣстахъ и въ кустар. Jul.—Aug. ☉.

MOENHRINGIA. L.

184. trinervia. Clairville. (*Arenaria trinervia*. L.) Въ тѣнистыхъ рощахъ (рѣдко). Mai. Jun. ☉.

185. lateriflora. Fenzl. (Rupr!). Найдена Нетунскимъ около Курска.

HOLOSTEUM. L.

186. umbellatum. L. Изрѣдка попадаетъ на поляхъ и пашняхъ (Горниц. южн. у.). Mart.—Mai. ☉.

STELLARIA. L.

187. media. Vill. (*Alsine media*. L.) Мокрица. Растетъ около гатей, подъ водосточными трубами, на старыхъ стѣнахъ и вообще на мокрыхъ мѣстахъ. April.—in autum. ☉.

(*) Сообщено О. М. Августинвичемъ въ Курское Общество Врачей, въ 1863 г.

188. umbrosa. Opitz. (*) (Линдем. стр. 9).
189. holostea. L. Костянецъ. Вездѣ въ роцахъ. Apr.—Mai. 24.
190. glauca. Wither. На влажныхъ лугахъ, около болотъ. Jun.—
Jul. 24.
191. graminea. L. Конскій Вѣхъ. Вездѣ обыкновенное растеніе на
лугахъ и вообще влажныхъ мѣстахъ. Mai.—Jul. 24.
192. uliginosa. Murr. (Гефтъ. стр. 32).
CERASTIUM. L. Вощанка.
193. viscosum. L. Изрѣдка попадаетъ на лугахъ и обработанныхъ
мѣстахъ. Mai.—Sept. ☉ и ☉.
194. semidecandrum. L. На супесчаныхъ сухихъ мѣстахъ. Mart.—
Mai. ☉.
195. vulgatum. L. (C. glomeratum. Thuillier.). Обыкновенно вездѣ
на пашняхъ, поляхъ, по берегамъ и оврагамъ. Mai.—
Aug. ☉.
196. arvense. L. Раст. (рѣдко) по степямъ, крайамъ шивъ, на обра-
ботанныхъ мѣстахъ и на открытыхъ необработанныхъ
холмахъ. Apr.—Mai. 24.

MALACHIUM. FRIES.

197. aquaticum Fries. (Cerastium aquaticum. DC.). Бѣлые курячи
черевы. Въ сырыхъ заросляхъ, по берегамъ водъ,
повсемѣстно. Jun.—Aug. 24.

ELATINEAE. CAMBESSEDES.

ELATINE. L. Повойничекъ.

198. callitrichoides Rupr! Fl. Ingrica. На торфяной болотистой почвѣ.
Jun.—Aug. ☉.
199. Alsinastrum. L. (Гефтъ. стр. 29; Линдем. стр. 9).


LINEAE. DC.

LINUM. L. Ленъ.

200. usranicum. Czernw. (flavum, var. usranicum, Griseb. in Planchon
monogr.; flavum a. linearifolium. Lindem. стр. 9).

(*) У Ледебура этого вида нѣтъ.

1302676



Обыкновенное на необработанных и открытых мѣловых холмахъ растение. Mai.—Jul. 24.

201. flavum. L.

β. lanceolatum. Lindem (Nov. revis. p. 9):

γ. obovatum. Lindem. (ibid.).

Въ кустарникахъ на возвышенныхъ и сухихъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

202. hirsutum. L.

β. glabrifolium. Czernw. (Линдем. Addend.).

Растетъ на мѣловыхъ холмахъ. Jun.—Jul. 24.

203. nervosum. W. et K. На необработанныхъ мѣстахъ и между кустар. Jun.—Jul. 24.

204. catharticum. L. Кукушкинъ ленъ. На сырыхъ лугахъ между кустар. Jul.—Aug. ☉.

205. † usitatissimum. L. Ленъ. Воздѣлывается для волокна, преимущественно въ западныхъ и сѣверныхъ уѣздахъ. Jul.—Aug. ☉.

206. perenne. L. По степямъ и между кустарниками. (южн. у., Горниц.; Линдем. стр. 9).

207. austriacum. L. Вездѣ встрѣчается на мѣловыхъ холмахъ и по степямъ. Jun.—Jul. 24.

RADIOLA. DILLEN.

208. linoides. Gmel. (Linum Radiola. L.) На мокрыхъ супесчаныхъ мѣстахъ, очень рѣдко (Горниц.) Jul.—Aug. ☉.

MALVACEAE. R. BR.

LAVATERA. L.

209. thuringiaca. L. Собачья рожа полевая. На невоздѣланныхъ сухихъ мѣстахъ, какъ открытыхъ, такъ и между кустар., по всей губерніи. Jul.—Aug. 24.

ALTHAEA. L.

210. officinalis. L. Проскурнякъ. Просвирнякъ. Растетъ на сырыхъ лугахъ (особенно обильно въ Грайворонскомъ уѣздѣ; встрѣчается и въ Рыльскомъ, въ другихъ-же уѣздахъ попадаетъ рѣдко, а въ нѣкоторыхъ вовсе не встрѣчается). Jul.—Aug. 24.

211. + *rosea*. Cav. (*Alcaea rosea*. L). Роза садовая. Штокъ-роза. Разводится въ садахъ для украшенія, преимущественно малороссіянами. Jul.—Aug. 2/.

MALVA. L.

212. + *Mauritiana*. L. Зинзиверь. Кое-гдѣ разводится на огородахъ для украшенія. Jul.—Aug. ☉.

213. *sylvestris*. L. Около селеній, плетней, жилищъ. Jul.—Aug. ☉.

214. *borealis*. Wallm. Калачики. Просвирки. На воздѣланныхъ мѣстахъ, около дорогъ и жилищъ. Jun.—in autum. ☉.

215. *rotundifolia*. L. Калачики. Растетъ на тѣхъ-же мѣстахъ. Jun.—in autum. ☉. Увѣряють, что сырое растеніе, носимое подъ голою подошвою, предупреждаетъ судороги въ ногахъ; употр. также для леченія лошадей.

216. *crispa*. L. Скулочникъ. На огородахъ и сырыхъ мѣстахъ. Jul.—Oct. ☉.

217. *verticillata*. L. На сорныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

HIBISCUS. L.

218. + *ternatus*. Cav. Растетъ на огородахъ. По наблюденіямъ К. С. Горницкаго, употребляется знахарями въ Новооскольскомъ уѣздѣ какъ лекарство отъ водобоязни.

TILIACEAE. JUSS.

TILIA. L. Липа.

219. *parvifolia*. Ehrh. (*T. europaea*. γ. L.) Въ однихъ уѣздахъ (Курочан., Новоосколь. и восточные) это дерево рѣдко; въ другихъ-же (Бѣлгород., Грайворонскій и западные) встрѣчается чаще; впрочемъ большія деревья попадаютъ вообще рѣдко, а молодя поросли обильнѣе; но постоянно исчезаютъ болѣе и болѣе за уничтоженіемъ на лапти. Jul. 2/.

HYPERICINEAE. DC.

HYPERICUM. L.

220. *perforatum*. L. Звѣрбой. Вездѣ обыкновенное растеніе подъ кустарниками и на сухихъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2/.

221. quadrangulum. L. (Линдем. стр. 10).
222. tetrapterum. Fries. (Гефть. стр. 49).
223. hirsutum. L. Въ кустарникахъ и рощахъ. Jun.—Aug. 24.
224. montanum. L. Въ лѣсахъ и между кустар. Jun.—Aug. 24.
225. elegans. Steph. (Линдем. стр. 10; Августинов.)

ACERINEAE. DC.

A CER. L.

226. tataricum. L. Чернокленъ. Некленъ. Вездѣ по чернолѣсью нерѣдкое. Mai. 12.
227. campestre. L. Пакленъ. Раст. тамъ-же и повсемѣстно. Mai. 12.
228. platanoides. L. Кленъ. Раст. въ рощахъ. Старыя деревья въ большомъ количествѣ можно видѣть только въ западныхъ и отчасти въ южныхъ уѣздахъ. April. — Mai. 12.

HIPPOCASTANEAЕ. DC.

AESCULUS. L.

229. + Hippocastanum. L. Горькій каштанъ. Кое-гдѣ разводится въ садахъ и церковныхъ оградахъ (родомъ изъ Азіи). Mai. 12.

AMPELIDEAE. HUMB.

VITIS. L.

230. + vinifera. L. Виноградъ. Изрѣдка разводится въ южныхъ уѣздахъ и требуетъ прикрытія на зиму. Mai.—Jun. 12 (*).

GERANIACEAE. DC.

GERANIUM. L. Журавленникъ.

231. sibiricum. L. На необработ. мѣстахъ, между кустар. Jul. 24.
232. sanguineum. L. Вовчья стопа. Раст. на открытыхъ травянистыхъ мѣстахъ, лугахъ и между кустар. по всей губерніи. Jun.—in autum. 24.

(*) Въ Новооскольск. уѣздѣ, въ сел. Бѣломѣтномъ, одинъ крестьянинъ вывезъ изъ Крыма лозы и ежегодно продаетъ въ городѣ не вполне зрѣлый виноградъ; изрѣдка, въ жаркое и продолжительное лѣто, виноградъ бываетъ и зрѣлый (Горниц.).

233. sylvaticum. L. Въ лѣсахъ и на лѣсныхъ полянахъ. Jun.—
Jul. 2.
234. pratense. L. На лугахъ и между кустар. Jul.—Aug. 2.
235. palustre. L. На мочрыхъ лугахъ и между кустарник. Jul.—
Aug. 2.
236. collinum. Steph. На сухихъ мѣстахъ. Jul. 2.
237. molle. L. Около дорогъ, на мѣстахъ сорныхъ, по краямъ по-
лей. Mai.—Aug. ☉.
238. pusillum. L. Около жилищъ, дорогъ, плетней Jul.—autum. ☉.
239. divaricatum. Ehrh. На обработанныхъ, сухихъ мѣстахъ и подъ
кустами. Jun.—Aug. ☉.
240. Robertianum. L. Въ тѣнистыхъ рощахъ. Jun.—autum. ☉.
- ERODIUM. L'HERIT. Грабельки. Цапельникъ.
241. cicutarium. L'Herit. На песчаныхъ поляхъ, по краямъ нивъ.
April. и во все лѣто. ☉.

BALSAMINEAE. ACH. RICHARD.

IMPATIENS. L.

242. noli tangere. L. Глушецъ. Глушокъ. Въ тѣнистыхъ рощахъ,
особенно въ лѣсныхъ сырыхъ ярахъ Jul.—Aug. ☉.

TROPAEOLUM. L.

243. + majus. L. Красоля. Воротисолнце. Капуцины. Настурцъ и
Вездѣ разводится въ цвѣтникахъ и на огородахъ.
Jul.

RUTACEAE. BARTLING.

RUTA. L. Рута.

244. + graveolens. L. Кос-гдѣ разводится на огородахъ и въ пали-
садникахъ, преимущественно у малороссiянъ. Jun—
Jul. 2.

Сухое растенiе служитъ для винныхъ настоекъ, упо-
требляемыхъ въ женскихъ и грудныхъ болѣзняхъ, а
въ свѣжемъ видѣ, говорятъ, служитъ ядовитою при-
манкою для змѣй. По народному повѣрiю, до восхода
солнца нужно въ разныхъ мѣстахъ сада или огорода

набросать вѣточекъ руты, которыя запахомъ своимъ привлекаютъ змѣй, жадно бросающихся пожирать пахучее растеніе и вскорѣ оттого погибающихъ. Фактъ самнителный—такъ какъ врядъ-ли змѣи способны ѣсть траву; вѣроятнѣе предположеніе, что сильный запахъ растенія имъ противенъ и удаляетъ ихъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ производится подобный опытъ.

SUBCLASSIS II. CALYCIFLORAE.

~~~~~  
CELASTRINEAE. BARTL.

EVONYMUS. L.

245. europaeus. L. Бересклетъ. Растетъ повсемѣстно между кустар. Mai.—Jun. ♪.

Сапожники употребляютъ сухое дерево на гвозди для сапогъ.

246. verrucosus. L. Бруслина. Вездѣ встрѣчается въ рощахъ. Mai.—Jun. ♪.

---

RHAMNEAE. R. BR.

RHAMNUS. L.

247. cathartica. L. Жерестъ. Жестеръ. Растетъ по чернолѣсью. Mai.—Jun. ♪.

248. Frangula. L. Крушина. Повсемѣстно въ рощахъ обыкновенный кустарникъ. Mai—Jun. ♪.

---

JUGLANDEAE. DC.

JUGLANS. L.

249. + regia. L. Грецкая Орѣшина. Изрѣдка попадаетъ въ садахъ и церковныхъ оградахъ. Въ суровыя зимы страдаетъ, но не вполнѣ; плоды приноситъ рѣдко. ♪.

---

ANACARDIACEAE. LINDL.

RHUS. L. Уксусникъ. Уксусное дерево.

250. + *typhina*. L. Часто разводится въ садахъ и палисадникахъ.  
Jun. ½.

PAPILIONACEAE. L.

ONONIS. L.

251. *hircina*. Jacq. Вовчюгъ. Растетъ на твердыхъ, пасбищныхъ и глинистыхъ мѣстахъ, около дорогъ, особенно на отвердѣлыхъ пескахъ. Jun.—Jul. ¼.

GENISTA. L.

252. *tinctoria*. L. Дрогъ.

*a. vulgaris*.

*β. angustifolia*.

Растетъ на сухихъ лугахъ, степяхъ, пастбищахъ и между кустарниками. Jun.—Jul. ½. Употребляется въ народномъ быту какъ красильное растеніе, также, въ соединеніи съ другими травами, какъ лекарство отъ водобоязни.

CYTISUS. L.

253. *austriacus*. L. Штебелюнь. На сухихъ мѣстахъ, степяхъ, между кустар. Jul.—Aug. ½.

254. *biflorus*. L'Herit. (Гефть. стр. 47; *C. ratisbonensis*. Schaff. (Rupr!). Czernw. Consp. plant. p. 15; Линдем. стр. 11). Ракитникъ. По опушкамъ лѣсовъ, между кустарник. на сухихъ мѣстахъ. Mai. ½.

Старые, достаточной длины стебли, скрученные веревкою, употребляются какъ палки, что довольно красиво и оригинально. Встрѣчаются уродливые экземпляры *Cytisi*, имѣющіе, по выраженію Линнея, *колтунъ*, т. е. у которыхъ цвѣтки превратились въ скученные листья, образовавшіе головки на концахъ вѣтвей.

255. *elongatus*. Kit. (Линдем. стр. 11).

ANTHYLLIS. L.

256. *Vulneraria*. L. Зольникъ. Ирѣдка попадаетъ на лугахъ. Mai. — Jun. ¼.

MEDICAGO. L.

257. *falcata*. L. *Бурручиукъ* (малорос.) Юморка. Люцерна желтая. Растетъ вездѣ по степямъ, сухимъ лугамъ, пастбищамъ, межамъ, окопамъ и въ кустар. Jun.—autum. 24.
258. + *sativa*. L. Люцерна. Му—ской. Кое-гдѣ въ губерніи засѣвается, какъ лучший кормъ для скота. Jun.—autum. 24.
259. *lupulina*. L. Буркунчикъ. На лугахъ, поляхъ, травянистыхъ обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ повсемѣстно. Mai.—autum. ☉.

MELILOTUS. TOURNEF. Донникъ.

260. *alba*. Lam. Бѣлый Донникъ. Растетъ при дорогахъ по краямъ нивъ, на невоздѣланныхъ мѣстахъ (вообще попадаетъ гораздо рѣже Донника желтого). Jul.—Sept. ☉. Изъ цвѣтовъ этого растенія съ масломъ или возымъ саломъ готовятъ мазь, на подобіе извѣстнаго майскаго бальзама, употребляемую въ простудныхъ болѣзняхъ и для заживленія порѣзовъ.

261. *officinalis*. Lam. Желтый Донникъ. Буркунъ. Растетъ въ изобиліи по всей губерніи около дорогъ, по окраинамъ полей, между посѣвами. Jun.—Sept. ☉.

Въ деревняхъ этимъ растеніемъ парятъ молочные кувшины для предупрежденія окисанія молока. Нѣсколько увядшіе цвѣты употребляются при теркѣ нюхательнаго табака, которому они сообщаютъ пріятный запахъ. Еще лучший запахъ сообщаютъ нюхательному табаку пыльники, собираемые со ржи, во время ея цвѣтенія.

TRIFOLIUM. L. Трилистникъ. Клеверъ.

262. *arvense*. L. Котики. Вездѣ по степямъ, полямъ и песчанымъ мѣстамъ. Jun.—in autum. ☉.

263. *alpestre*. L. Кашка. Трилист. степной. Коновальчикъ.

β. *distachyum*. Ser. (Линдем. стр. 11).

По степямъ и сухимъ нивамъ. Jun.—Aug. 24.

264. *medium*. L. Лѣсной трилист., Кашка. Вездѣ нерѣдкое на лугахъ и между кустар. растеніе. Jun.—Jul. 24.

265. *pratense*. L. Дятлина. Красный клеверъ. Валаможь. Кашка. Вездѣ на лугахъ. Mai.—Sept. ☉.

266. *fragiferum*. L. Пузырница. Пустомодникъ. Вездѣ обыкновенное на мокроватыхъ пастбищахъ, лугахъ и низменныхъ берегахъ рѣкъ растеніе. Jun.—in autum. ♀.

267. *montanum*. L. Коновникъ.

β. *cinereum*. Ser. (Линдем. стр. 11).

На степяхъ и сухихъ лугахъ, а также лѣсныхъ полянахъ. Mai.—Jun. ♀.

268. *repens*. L. Бѣлый клеверъ. Медовикъ. Сире—зилье.

Вездѣ на лугахъ, выгонахъ, воздѣланныхъ мѣстахъ. Mai.—in autum. ♀.

269. *hybridum*. L. Шведскій клеверъ. На мокрыхъ лугахъ. Mai.—in autum. ♀.

270. *elegans*. Auctor. flor. germ. (Линдем. стр. 11; Августинов.).

На холмистыхъ мѣстахъ между кустарниками, по опушкамъ лѣсовъ. Jun.—Jul. ♀.

271. *spadiceum*. L. Голубиный хмѣль. На болотистыхъ и торфяныхъ лугахъ. Jul.—Aug. ☉.

272. *agrarium*. L. Хмѣлюкъ. Магуша. По краямъ роць и на сухихъ лугахъ. Jun.—Jul. ♀.

273. *filiforme*. L. Изрѣдка на лугахъ и поляхъ (Горниц. Бѣлгород.) Mai.—in autum. ☉.

LOTUS. L.

274. *corniculatus*. L. Лядвенець. Перелеть. Обыкновенное вездѣ растеніе при дорогахъ, на поляхъ, лугахъ и пастбищахъ. Mai.—in autum. ♀.

175. *angustissimus*. L. На степныхъ мѣстахъ. (Бѣлгород. уѣзда на границѣ съ Волчанскимъ. Горниц.) Jun.—Jul. ☉.

SARAGANA. LAM.

276. + *arborescens*. Lam. (*Robinia Saragana*. L.) Желтая Акація. Повсемѣстно и съ успѣхомъ разводится, довольствуясь всякою почвою. Mai. ♀.

277. *frutescens*. DC. (*Robinia frutescens*. L.) Дереза. Сибирекъ. Раст. по мѣловымъ холмамъ, степямъ и на старинныхъ валахъ. Mai. ♀.

ROBINIA. L.

278. + Pseudo-Acacia. L. Бѣлая Акація. Разводится въ садахъ, но въ суровыя зимы вымерзаетъ до корня (*nodus vitalis*), послѣ чего снова даетъ побѣги. Маі. ½.

OXYTROPIS. DC.

379. pilosa. L. Голубушка. Соколіи перелетъ. Раст. по мѣловымъ необработаннымъ холмамъ въ южныхъ уѣздахъ (Горниц.; Линдем. стр. 11). Jun.—Jul. ¼.

ASTRAGALUS. L.

280. hypoglottis. L. (Rupr!) Растетъ по степямъ и глинистымъ необработаннымъ холмамъ (Горниц.; Линдем. стр. 11). Маі.—Jun. ¼.

281. Onobrychis. L. На степяхъ, сухихъ лугахъ и пастбищахъ. Jun.—Jul. ¼.

282. austriacus. L. По степямъ, особенно мѣловымъ холмамъ и между кустар. Jul—Aug. ¼.

283. Cicer. L. Хлопунцы. На сухихъ и супесчаныхъ мѣстахъ, степяхъ. Jun.—Jul. ¼.

284. glycyphyllos. L. Заячій горошекъ. Повсемѣстно растетъ въ рощахъ и между кустар. Jun.—Jul. ¼.

285. virgatus. Pallas. Раст. по пескамъ. Jun.—Jul ¼.

286. albicaulis. DC. (Ruprecht!). На мѣловыхъ открытыхъ холмахъ Jun.—Jul. ¼.

287. subulatus. MB. (Линдем. стр. 11; Короч., рѣдко).

PISUM. TOURN.

288. + sativum. L. Горохъ. Маі.—Jul. ☉.

а. vulgare. Полевой горохъ. Засѣвается на поляхъ для употребленія въ пищу.

β. масгосагрум. Сахарный горохъ. Засѣвается на огородахъ для того-же употребленія.

ERVUM. L.

289. + Lens. L. Чечевица. Кое-гдѣ засѣвается для употребленія въ пищу. Jun.—Jul. ☉.

290. hirsutum. L. Мышатникъ. На поляхъ, въ садахъ, по песчанымъ берегамъ водъ. Jun.—Jul. ☉.

291. tetraspermum. L. На поляхъ, обработанныхъ мѣстахъ, степныхъ лугахъ. Jun.—Jul. ☉.

VICIA. L.

292. + Faba. L. Бобъ. Засѣвается на огородахъ для употребленія въ пищу. Jun.—Jul. ☉.

293. sativa. L. Журавлиный горохъ. Вика. *Кормовой горошекъ*. Растетъ на сухихъ лугахъ и между хлѣбами, а также засѣвается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губернии для корма лошадей. Mai.—Jun. ☉.

294. angustifolia. Roth. Воробьиный горошекъ. На пашняхъ и поляхъ. Mai.—Jun. ☉.

295. seripum. L. Въ рощахъ и между кустарниками, около плетней. April.—Jun. ♀.

296. pisiformis. L. Въ рощахъ и между кустарниками, преимущественно на мѣстахъ возвышенныхъ. Mai.—Jul. ♀.

297. dumetorum. L. (\*) (Августинов., Щигров. у.)

298. Cracca. L. *Грабелки*. Вездѣ растетъ по лугамъ, степямъ и между кустар. Jun.—Aug. ♀.

299. Gerardi. Jacq. (Августинов.)

300. tenuifolia. Roth. (Линдем. стр. 12).

301. villosa. Roth. Между посѣвами. Mai.—Jul. ☉.

302. sylvatica. L. Въ лѣсахъ и рощахъ на возвышенныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ♀.

303. polyphylla. Desf. (Августинов.)

LATHYRUS. L.

304. sativus. L. (Линдем. стр. 12; Короч. довольно рѣдко).

305. tuberosus. L. Земляной орѣшекъ. На пашняхъ между посѣвами хлѣбныхъ растений. Jul.—Aug. ♀.

306. pratensis. L. Желтый горошекъ. Чина луговая. Раст. вездѣ по лугамъ и между кустар. Jun.—Jul. ♀.

307. sylvestris. L. (Линдем. стр. 12).

308. latifolius. L. Въ заросляхъ между кустар. Jul.—Aug. ♀.

309. pisiformis. L. (Rupr!).

Въ рощахъ и между кустар. Jun.—Jul. ♀.

---

(\*) Мѣстонахождение видовъ V. dumetorum, Gerardi и polyphylla требуетъ еще повѣрки.

310. palustris. L. На болотистыхъ лугахъ. Jul.—Aug. 2.

OROBUS. L.

311. vernus. L. Пѣвники. Веснянки. Вездѣ обыкновенное въ рощахъ растение. Arg.—Mai. 2.

312. niger. L. Черно-зилье. Въ рощахъ. Mai.—Jun. 2.

313. albus. L. На сухихъ лугахъ, степяхъ и мѣловыхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.

314. canescens. L. (Линдем. стр. 12; на мѣловыхъ холмахъ).

PHASEOLUS. L.

315. + vulgaris. L. Фасоль. Засѣвается на бакшахъ и огородахъ для употреб. въ пищу. Jul.—Aug. ☉.

316. + multiflorus. W. *Королевъ цвѣтъ*. Разводится по цвѣтникамъ и огородамъ. Jul—Aug. ☉.

CORONILLA. L.

317. varia. L. *Грabelки*. Вязиль. Вездѣ на лугахъ, степяхъ и между кустар. Jun.—Jul. 2.

HEDYSARUM. JEANUM.

318. grandiflorum. Pallas. Раст. на открытыхъ необработанныхъ мѣловыхъ холмахъ. Mai.—Jun. 2. Самое красивое изъ мѣловыхъ растений нашей мѣстности.

ONOBRYCHIS. TOURNEF.

319. sativa. Lam. *Стругъ*. *Буланскъ*. Эспарцетъ. Красный Буркунъ. На возвышенныхъ сухихъ лугахъ, особенно съ известковою почвою, степяхъ, межахъ и на мѣловыхъ и глинистыхъ необработанныхъ холмахъ. Mai.—Jul. 2. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ засѣвается и искусственно, какъ кормовая трава.

### AMYGDALAEAE. JUSS.

AMYGDALUS. TOURN.

320. pama. L. Бобовникъ. Степной миндальникъ. Растетъ въ южныхъ уѣздахъ по степямъ. April.—Mai. 2.

Плоды этого растенія заключаютъ въ себѣ косточку, ядрышко которой вкусомъ и запахомъ похоже на

горькій миндаль, почему могутъ быть употребляемы для выдѣлки масла, сообщающаго прекрасный запахъ салату.

PRUNUS. L.

321. *spinosa*. L. Тернъ. Раст. по полямъ, степямъ, логамъ и въ роцахъ по всей губерніи. Arg.—Mai. ♪.
322. + *domestica*. L. Слива. Вездѣ разводится въ садахъ. Arg.—Mai. ♪.
323. + *avium*. L. Черешня или испанская вишня. Разводится въ садахъ. Arg.—Mai. ♪.
324. + *Cerasus*. L. Вишня. Разводится повсемѣстно въ садахъ и нерѣдко встрѣчается въ роцахъ дикораствующею. Arg.—Mai. ♪.
325. *Chamaecerasus*. Jacq. Вишня полевая. Растетъ по степямъ и полямъ. Arg.—Mai. ♪.
326. *Padus*. L. Черемуха. Въ роцахъ между кустар. Mai. ♪.  
По народному повѣрью, нельзя вносить цвѣтущихъ вѣтокъ черемухи въ домъ, гдѣ сидитъ птица на яйцахъ, особенно куры, потому что не будетъ выводка.

---

ROSACEAE. ENDLICHER.

SPIRAEA. L.

327. *crenata* L. Таволга (собственно). Встрѣчается на сухихъ лугахъ между кустарниками (Новоосколь. у. Горниц.) Jun. ♪.
328. *Filipendula*. L. Талабанъ. Вездѣ по лугамъ и между кустар. нерѣдкое растеніе. Mai.—Jul. ♪.
329. *Ulmaria*. L. Лабазникъ. *Болотная бузина*. *Борошть* (малорос.) Растетъ повсемѣстно на сырыхъ лугахъ между лозою. Jun.—Jul. ♪.

GEUM. L.

330. *urbanum*. L. Гравилать. Гвоздичный корень. На сыроватыхъ мѣстахъ между кустарниками повсемѣстно. Jul.—Aug. ♪.
331. *strictum*. Ait. (Линдем. стр. 12; Короч. нерѣдко въ сырыхъ заросляхъ).

332. *intermedium*. Ehrh. (Линдем. стр. 12).
333. *rivale*. L. *Распрѣна*. На сырыхъ лугахъ, между кустар. и по краймъ болотъ. Mai—Jun. 2.
- POTERIUM. L.
334. *Sanguisorba*. L. Найдено около Курска (Августиновичъ). Jun.—Jul. 2. *Aufuga ex horto?*
- SANGUISORBA. L.
335. *officinalis*. L. Сухозолотица. Наголоватень. Кровохлебка. Раст. повсемѣстно въ рощахъ на открытыхъ полянахъ, на необработанныхъ холмахъ, поемныхъ лугахъ и по краймъ рѣчныхъ, нѣсколько возвышенныхъ береговъ. Jun.—Aug. 2.  
Корень употребляется какъ средство отъ кроваваго поноса.
- ALCHEMILLA. L.
336. *vulgaris*. L. Приворотъ. Росникъ. Манжетка. На лугахъ и пастбищахъ повсемѣстно. Mai.—Jul. 2.
- AGRIMONIA. L.
337. *Eupatoria*. L. Репейникъ. желтоцвѣтный. Вездѣ между кустар., по межамъ. Jun.—Aug. 2.
338. *pilosa*. Ledeb. *Земляничникъ*. Въ рощахъ. Jun.—Jul. 2.
- POTENTILLA. L.
339. *supina*. L. (Гефтъ. стр. 35 и Линдем. стр. 13).
340. *norvegica*. L. (Линдем. стр. 13).
341. *anserina*. L. Гусятница. *Колчки*. Раст. повсемѣстно по сырымъ лугамъ и низменнымъ берегамъ водъ. Mai.—Jul. и осенью. 2.
342. *patula*. W. et Kit. (Ruprech!). На возвышенныхъ мѣстахъ между кустарниками. Mai.—Jun. 2.
343. *recta* L. Въ заросляхъ, на открытыхъ холмахъ, по степямъ. Jun.—Jul. 2.
344. *inclinata*. Vill. (Гефтъ. стр. 35 и Линдем. стр. 13).
345. *collina*. Wib. (\*). На сухихъ и песчаныхъ травянистыхъ мѣстахъ. Mai. 2.

---

(\*) *saltem P. argenteaeformis*. Kaufm. Fl. Mosq. (Ruprech!)

346. *argentea*. L. Червецъ. Обыкновенное вездѣ растеніе на сухихъ, открытыхъ мѣстахъ, между кустар., около дорогъ. Jun.—Jul. 24.  
Этимъ растеніемъ лечатъ лошадей, у которыхъ есть черви *in recto*, давая ѣсть эту траву съ сѣномъ.
347. *intermedia*. L. P. *virescens*. Fries. (Rupr!). На возвышенныхъ мѣстахъ между кустар. Mai.—Jun. 24.
348. *ораса*. L. (Линдем. стр. 13. Бѣлгор.)
349. *Tormentilla*. Schrank. (*Tormentilla erecta*. L.) Между кустар., въ рощахъ, на выгонахъ. Jun.—Jul. 24.
350. *reptans*. L. (Горниц. и Августинов.) Пятипалочникъ. Мохна. На мокрыхъ выгонахъ, около дорогъ, овраговъ. Jun.—Aug. 24.
351. *cinerea*. Chaix. На сухихъ открытыхъ мѣстахъ и по окраинамъ лѣсовъ. Arg.—Mai. 24.
352. *verna*. L. (Гефть. стр. 35)
353. *alba*. L. Въ рощахъ и заросляхъ. Mai.—Jun. 24.
- COMARUM. L.
354. *palustre*. L. Вовчы тилы. Раст. по торфянымъ болотамъ. Jun.—Jul. 24.
- FRAGARIA. L.
355. *vesca*. L. Земляника. Пазубника. Раст. вездѣ на открытыхъ полянахъ въ рощахъ между кустар. Mai.—Jun. 24.
356. + *elatior*. Ehrh. Шпанская земляника. Рязводится въ садахъ. Mai.—Jun. 24. Дикорастущая? (Линдем. стр. 13, Бѣлгородъ, около архіерейской рощи; около Курска. Августин.)
357. *collina*. Ehrh. Клубника. Раст. на такихъ же мѣстахъ, какъ земляника Mai.—Jun. 24.
358. *neglecta*. Lindemann (\*) (*nova species*). Раст. въ рощахъ, вѣроятно, не вездѣ.

(\*) Г-нь Линдеманъ дѣлаетъ слѣдующее описаніе этого вида:

Differt a *Fr. collina*, Ehrh. pedunculorum pubescentia non adpressa, sed patentissima; a *Fr. elatiore*, Ehrh. calyce fructus adpresso.

RUBUS. L.

359. *Idaeus*. L. Малина. Встрѣчается по рощамъ и степнымъ межевымъ ямамъ; повсемѣстно разводится. Маі.—Jun. ♪.
360. *caesius*. L. Каманика. Ежевика. Ожина. Повсемѣстно на сырыхъ мѣстахъ между кустарник. Jun.—Aug. ♪.  
var. *hispidulus*. Weihe et Nees. (Линдем. стр. 13).
361. *saxatilis*. L. Костяника. Въ лѣсахъ и между кустарник. Jun.—Jul. ♪.

ROSA L.

362. *cinnamomea*. L. Въ заросляхъ, на невоздѣланныхъ холмахъ, мѣстахъ лѣсистыхъ. Маі.—Jun. ♪.
363. *canina*. L. (\*). Шиповникъ. Шипшина. Въ рощахъ и между кустар. Маі.—Jun. ♪.  
Корень этого кустарника похваляется какъ лучший декоктъ, пользующій разстройство печени и селезенки, происшедшее отъ долговременной лихорадки.
364. *lutea*. Miller. Между кустарниками. Jun.—Jul. ♪.

ROMACEAE. LINDL.

CRATAEGUS. L.

365. *Oxyacantha*. L. (Линдем. ст. 13).
366. *monogyna*. Jacq. Глодь. Боярышникъ. *Барыля*.  
β. *laciniata*. Bess. (ibid. *Addend.*)  
Вездѣ нерѣдко въ рощахъ. Маі.—Jun. ♪.

COTONEASTER. MEDIKUS.

367. *vulgaris*. Lind. Кизильникъ Ирга. Раст. на сухихъ возвышенныхъ мѣстахъ. (Горниц., Линдем.), но не повсемѣстно (Нов. Оск., Короч.) Apr.—Maі. ♪.

AMELANCHIER. MEDIK.

368. + *vulgaris*. Mönch. Кое-гдѣ разводится въ садахъ. Маі. ♪.

PYRUS. LINDL.

369. *communis*. L. Груша. Раст. по чернолѣсью, также культивируется въ садахъ. Маі. ♪.

(\*) a. *vulgaris*. Koch.  
b. *dumetorum* Koch.  
c. *collina*. Koch. } Линдем. стр. 13.

370. *Malus*. L. Яблоня. Раст. тамъ-же; садовое. Mai. ♪.  
371. *aucuparia*. Gärtn. (*Sorbus aucuparia*. L.) Рябина. Растетъ на  
такихъ-же мѣстахъ. Mai.—Jun. ♪.  
372. + *baccata*. L. Райскія или Сибирскія яблочки. Успѣшно раз-  
водится въ садахъ. Mai. ♪.

---

ONAGRARIÆÆ. JUSS.

ERIOBIUM. L.

373. *angustifolium*. L. Кипрей. Иванъ-чай. Въ рощахъ, между ку-  
стар. Jun.—Aug. ♪.  
374. *hirsutum*. L. Расщепъ. На лѣсистыхъ мокрыхъ мѣстахъ, боло-  
тистыхъ и сырыхъ заросляхъ. Jun.—Jul. ♪.  
375. *parviflorum*. Schreb. (Гефть. стр. 28 и Линдем. стр. 13.)  
376. *montanum*. L. Въ тѣнистыхъ рощахъ и лѣсахъ. Jun.—Aug. ♪.  
377. *palustre*. L. На болотистыхъ торфяныхъ лугахъ. Jul.—Aug. ♪.  
378. *tetragonum*. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—Jul. ♪.

OENOTHERA. L.

379. *biennis*. L. Ралунцель. Раст. на песчаной или супесчаной поч-  
вѣ, въ кустахъ, на окопахъ. Jul.—Aug. ☺.  
Растеніе это, кажется, неупотребительно, между тѣмъ  
какъ однолѣтніе корни его, начиненные фаршемъ,  
могутъ служить для соусовъ, отличаясь прекраснымъ  
вкусомъ. Для той-же цѣли можно-бы употреблять и  
однолѣтніе корни лопуха (*Lappa major*. Gärtn.), ко-  
торые простой народъ ѣсть сырыми.

CIRCAEA. L.

380. *lutetiana*. L. (Гефть. стр. 3).  
381. *alpina*. L. (*ibid.* и Горниц. Путивль. у.) Въ тѣнистыхъ рощахъ  
и лѣсахъ. Jun.—Jul. ♪.

---

HALORAGÆÆ. R. BR.

MYRIOPHYLLUM. L.

382. *verticillatum*. L. Уруть. Раст. вездѣ въ водахъ прудовъ и рѣкъ.  
Jul.—Aug. ♪.

383. *spicatum*. L. Уруть. Раст. тамъ-же. Jul.—Aug. 2/.

HIPURIDEAE. LINK.

HIPURIS. L.

384. *vulgaris*. L. Водяная сосенга. Раст. на мoкрыхъ мѣстахъ, часто въ мелкихъ весеннихъ водахъ и по краямъ болотъ, почти повсемѣстно. Jul.—Aug. 2/.

CALLITRICHINEAE. LINK.

CALLITRICHE. L.

385. *vernalis*. Kützing. Болотникъ. Въ стоячихъ и текучихъ водахъ рѣкъ. Apr.—Sept. 2/.

386. *hamulata*. Kützing. (Линдем. стр. 14).

387. *virens*. Goldbach. (Rupr!) Въ медленно текущихъ водахъ рѣкъ. Aug.—Sept. 2/.

SERATORHYLLEAE. GRAY

SERATORHYLLUM. L. Куширь.

388. *submersum*. L. Водяная крапива (Линдем. стр. 14).

389. *demersum*. L. Въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ рѣкъ, растетъ повсемѣстно. Jul.—Aug. 2/.

LYTHRARIEAE. JUSS.

PEPLIS. L.

390. *Portula*. L. Бутерлакъ. На сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ. Jun.—Sept. ☉.

391. *alternifolia*. MB. (Августиновичъ). На мoкрыхъ низменныхъ мѣстахъ. id.?

LYTHRUM. L.

392. *Salicaria*. L. Плакунъ. Подбережникъ.

β. *vulgare*. Ledeb.

γ. *canescens*. Koch.

Вездѣ обыкновенное растеніе на болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ водъ, между лозою. Jul.—Sept. 2/.

393. *virgatum*. L. *Клинчукъ*. По сырѣмъ лугамъ и оврагамъ. Jun.  
—Jul. 24.

PHILADELPHAEAE. DON IN JAMES.

PHILADELPHUS. L.

394. + *coronarius*. L. *Грунтовой Жасминъ*. Чубучникъ. Разводит-  
ся въ садахъ. Mai.—Jun. ½.

CUCURBITACEAE. JUSS.

BRYONIA. L.

395. *alba*. L. Переступень. Раст. на огородахъ подъ плетнями. Jun.  
—Jul. 24.

LAGENARIA. SERING.

396. + *vulgaris*. Seringe. Кубышечная тыква. Кое-гдѣ разводится  
для употребленія вмѣсто посуды. Jun.—autum. ☉.

CUCUMIS. L.

397. + *Melo*. L. Дыня. Смотря по свойствамъ коры, носитъ назва-  
нiя *липовки*, *дубовки*, а по прикрѣпленiю сѣмянъ—  
*кочанки*. Культивируется для употребленія въ пищу.  
Jun.—Aug. ☉.

398. + *Citrullus*. Seringe. (*Cucurbita Citrullus*. L.) Арбузь. Кавунъ.  
Развод. для того-же употреб. Jun.—Aug. ☉.

399. + *sativus*. L. Огурецъ. Развод. для того-же употребленія.  
Jun.—Aug. ☉.

CUCURBITA. L.

400. + *Pepo*. L. Тыква. Гарбузь. Развод. для употребленія въ пи-  
щу, а нѣкоторые хозяева добываютъ изъ сѣмянъ  
масло. Jun.—Aug. ☉.

401. + *Meloperso*. L. Плоская тыква. Развод. для того же употреб-  
ленія. Jun.—Aug. ☉.

402. + *ovifera*. L. *Рополка*. Ханька. Ханочка. Развод. для игру-  
шекъ дѣтямъ. Jun.—Aug. ☉.

SICYOS. L.

403. + *angulata*. L. Волохатые огурцы. Развод. въ огородахъ и въ  
садахъ, для укрытія бесѣдокъ.

SCLERANTHEAE. LINK.

SCLERANTHUS. L.

404. annuus. L. Дивала. Жвачка. На супесчаныхъ поляхъ и обра-  
бот. мѣстахъ. Jun.—in autum. ☉.

405. perennis. L. На супесчаныхъ и песчаныхъ мѣстахъ. Mai.—in  
autum. ☿.

PARONYCHIEAE. ST. NIL.

HERNIARIA. TOURNEF.

406. glabra. L. Грыжникъ. Остудникъ. На супескахъ и сухихъ вы-  
гонахъ. Jul.—in autum. ☿.

407. odorata. Andrz. На такихъ же мѣстахъ. Jul.—in autum. ☿.

SPERGULARIA. PERS.

408. rubra. PERS. (*Arenaria rubra*. L. *Lepigonum rubrum*. Wahlen-  
berg.) На супескахъ. Mai.—autum. ☿.

SPERGULA. L.

409. arvensis. L. Торица. Разметки. По пашнямъ и полямъ (Гедфть).  
Jun.—Jul. ☉.

Подъ названіемъ *шпергеля* кое-гдѣ искусственно раз-  
водится (Щигров. у.)

CRASSULACEAE. DC.

SEDUM. L.

410. vulgare. Link. (*S. Telephium* a. L. *floribus albis vel ochroleu-*  
*cis*.) *Зазья капуста*. Молодило. Раст. въ рощахъ  
Jul.—Aug. ☿.

411. Fabaria. Koch. (Ruprecht!). Въ рощахъ. Jul.—Aug. ☿.

412. purpureum. Link. (Линдем. стр. 14)

413. acre. L. Очитокъ. Молодило. Раст. на песчаныхъ поляхъ. Jun.  
—Jul. ☿. Простонарод. употребленіе отъ лихорад-  
ки, въ видѣ настоя.

SEMPERVIVUM. L.

414. globiferum. L. На песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☿.  
Дѣвушки умываются сокомъ этого растенія, думая,  
что это придастъ свѣжесть и красоту лицу (просто-  
народ. употреб.)

GROSSULARIEAE. DC.

RIBES. L.

415. + *Grossularia* L. Крыжовникъ. Развод. въ садахъ, Apr.—  
Mai. †.
416. + *rubrum*. L. Красная смородина. Развод. въ садахъ (дикорастущая ? Линдем. стр. 14). Apr.—Mai. †.  
Теплый настой изъ ягодъ пьютъ отъ простуды и золотухи; въ отварѣ изъ листьевъ купаютъ золотушныхъ дѣтей.
417. *nigrum*. L. Черная смородина. На сырыхъ мѣстахъ между кустарник. Apr.—Mai. †.

SAXIFRAGACEAE. DC.

SAXIFRAGA. L.

418. *Hirculus*. L. (Гѣфть. стр. 30).

CHRYSO SPLENIUM. L.

419. *alternifolium*. L. Золотопочечникъ. Въ тѣнистыхъ и сырыхъ лѣсныхъ мѣстахъ, около источниковъ и ручьевъ Mart.—April. †.

UMBELLIFERAE. JUSS.

ERYNGIUM. TOURNEF.

420. *campestre*. L. Колючки. Перекатиполе. На безплодныхъ холмахъ, поляхъ, при дорогахъ. Jul.—Aug. †.
421. *planum*. L. Синеголовникъ. На сунсчанныхъ мѣстахъ, поляхъ, лугахъ и около рѣкъ. Jun.—Jul. †.

CICUTA L.

422. *virosa*. L. Вѣхъ.

β. *tenuifolia*. Koch. (Линдем. стр. 14).

Повсемѣстно на болотистыхъ тонкихъ мѣстахъ, Jul.—  
- Aug. †.

ARIUM. L.

423. + *graveolens*. L. Сельдерей. Кое-гдѣ разводится на огородахъ для употребъ въ пищу. Jul.—Sept. ☉.

PETROSELINUM. HOFFM.

424. + sativum. Hoffm. (Apium Petroselinum. L.) Петрушка. Вездѣ разводится, какъ приправа. Jun.—Jul. ☉.  
Отваръ изъ сѣмянъ употребляется какъ мочегонное лекарство; тоже свойство приписываютъ и сѣмянамъ чернушки (Nigella sativa. L.)

TRINIA. HOFFM.

425. Kitaibelii. MB. (Rupr!). На степныхъ, мѣловыхъ травянистыхъ и сухихъ мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.  
426. Henningii. Hoffm. (Rupr!). По степямъ и мѣловымъ необработаннымъ холмамъ. Apr.—Mai. ☉.

FALCARIA. HOST.

427. Rivini. Host. (Sium Falcaria. L.) *Сузыкъ*. Степной рѣзакъ. По степямъ, межамъ, между посѣвами, по окраинамъ дорогъ. Jul.—Aug. ☉.  
Листья употребляются для заживленія ранъ, происшедшихъ отъ порѣзовъ, откуда и произошло названіе этого растенія.

AEGOPODIUM. L.

428. Podagraria. L. *Снитка*. Снить. Яглица. Раст. вездѣ въ рощахъ, между кустар., около плетней. Mai.—Jul. 24.  
Молодые листья собираются какъ зелень. Рано весной для той же цѣли служатъ листья обыкновенной крапивы (Urtica dioica. L.), а потомъ, почти до Іюля мѣсяца, употребляется щавель (Rumex Acetosa. L.)

CARUM. L.

429. Carvi. L. Тминъ.  
var. florib. roseis.  
Растетъ вездѣ по лугамъ и пастбищамъ. April.—Mai. ☉.

PIMPINELLA. L.

430. + Anisum. L. Анисъ. Ганусъ. Разводится для гонки изъ сѣмянъ масла (\*). Jul.—Aug. ☉.

(\*) Такое производство на значительную сумму существуетъ въ Нов.-Осколѣ (заводъ Баркова); только сѣмена привозныя. Засѣвается также въ Рыльскомъ уѣздѣ.

431. *Saxifraga*. L. Бедренецъ.

γ. *poterifolia*. Koch. (Линдем. *Addend.*)

δ. *nigra*. DC. (id. стр. 15).

Повсемѣстно по степямъ, межамъ, пастбищамъ, на необработанныхъ и открытыхъ холмахъ, сухихъ лѣсныхъ полянахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

432. *Tragium*. Vill. По мѣловымъ холмамъ. Jun.—Jul. 24.

VERULA. KOCH.

433. *angustifolia*. Koch. (*Sium angustifolium*. L. Августинов. Короч.)

Въ оврагахъ, около ручейковъ, въ мелкихъ водахъ. Jul.—Aug. 24.

SIUM. L.

434. *latifolium*. L. Источникъ. Поручейникъ. Повсемѣстно встрѣчается въ мелкихъ стоячихъ водахъ. Jul.—Aug. 24.

435. *lanceifolium*. MB. (Линдем. стр. 15).

BUPLEURUM. L.

436. *rotundifolium*. L. Ласкавецъ. Ласкавци. Растетъ по сельскимъ огородамъ. Jun.—Jul. ☉.

437. *falcatum*. L. На сухихъ мѣстахъ между кустарникъ, степяхъ и необработанныхъ мѣловыхъ холмахъ. Jul.—Aug. 24.

OENANTHE. L.

438. *Phellandrium*. Lam. (*Phellandrium aquaticum*. L.) Водяной укропъ. Кропило. Галахъ. Растетъ повсемѣстно въ мелкихъ водахъ и на болотистыхъ низменныхъ мѣстахъ, около источниковъ и ручьевъ. Jul.—Aug. 24.

AETHUSA. L.

439. *Synaprium*. L. Собачья Петрушка. На воздѣланныхъ мѣстахъ и около жилищъ. Jun. in autum. ☉.

440. *synapioides*. MB. (Линдем. стр. 15).

SESELI. L.

441. *coloratum* Ehrh. (*S. annuum*. L.) На травянистыхъ и лѣсныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉ или 24.

LIBANOTIS. CRANTZ.

442. *montana*. All. (*L. vulgaris*. DC.) Лябренникъ. На сухихъ мѣстахъ между кустар. Jul.—Aug. ☉.

443. *sibirica* С. А. М. (Гефть. стр. 21).

CNIDIUM. CUSSON.

444. *venosum*. Koch. Сурикъ. На лугахъ и въ сырыхъ лѣсистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

SILAUS. BESSER. (\*).

445. *pratensis*. Bess. (*Peucedanum Silaus*. L.) Морковникъ. На лугахъ. Jun.—Aug. 2.

LEVISTICUM. KOCH.

446. + *officinale*. Koch. *Ligusticum*. L. Зоря. Любистокъ. Развод. вездѣ на огородахъ и оттуда самъ собою распространяется. Jul.—Aug. 2.

SELINUM. L.

447. *Carvifolia*. L. Въ сыроватыхъ лѣсахъ, на лѣсныхъ лугахъ, между кустар. Jul.—Aug. 2.

OSTERICUM. HOFFM.

448. *palustre*. Besser. (*Angelica pratensis*. MB.) На мокрыхъ и сырыхъ лугахъ. Jul.—Aug. 2.

ANGELICA. L.

449. *sylvestris*. L. Коровникъ. На лугахъ и влажныхъ лѣсныхъ мѣстахъ между кустар. Jul.—Aug. 2.

ARCHANGELICA. HOFFM.

450. *officinalis*. Hoffm. (*Angelica Archangelica*. L.) Дягиль. Пучга. Веретень. Дудошникъ. Въ заросляхъ на сырыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

FERULAGO. KOCH.

451. *sulcata*. Ledeb (*Ferula campestris*. Besser.) На сухихъ мѣстахъ между кустар. Jul 2.

PEUCEDANUM. L.

452. *Chabraci*. Reichenb. (Гефть стр. 32).

453. *palustre*. Mönch. (*Selinum palustre* L.) На болотистыхъ лугахъ, въ луговыхъ заросляхъ, по оврагамъ. Jul.—Aug. ☉.

---

(\*) *Conioselinum*. Fisch.

*Fischeri*. Wimm. et Grab. (Черушкѣй).

454. alsaticum. L. (Rupr!) На возвышенныхъ сухихъ мѣстахъ, по краямъ дорогъ. Jul.—Aug. 2.

455. Cervaria. Cusson. (Athamanta Cervaria. L. Гефть. стр. 22).

456. Oreoselinum. Mönch. (Selinum Oreoselinum L.) Смовдь. На сухихъ лугахъ, степяхъ, межахъ и между кустар. повсемѣстно. Jul.—Aug. 2.

ANETHUM. TOURNEF.

457. + graveolens. L. Укропъ. Повсемѣстно разводится на огородахъ, а также встрѣчается и на сорныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

PASTINACA. L. Пастернакъ.

458. sativa. L. Вездѣ обыкновенное растеніе на лугахъ, необработ. мѣстахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. ☉. Развод. также на огородахъ для стѣдомыхъ корней.

HERACLEUM. L. Борщевникъ.

459. sibiricum. L.

a. vulgare.

β. angustifolium.

Растетъ на такихъ-же мѣстахъ какъ и пастернакъ. Jun.—autum. ☉.

LASERPITIUM. L.

460. latifolium. L. *Билый корень*. На сухихъ мѣстахъ между кустар. Jul.—Aug. 2.

461. hispidum. MB. По рощамъ и между кустарниками. Jul.—Aug. 2.

462. pruthenicum. L. Дикая морковь. Въ лѣсахъ и на лѣсныхъ полянахъ. Jul.—Aug. ☉.

DAUCUS. L.

463. Carota. L. Морковь. Повсемѣстно на необработанныхъ мѣстахъ между кустар., по лугамъ и выгонамъ; также огородное. Jun.—autum. ☉.

TORILIS. ADANS.

464. Anthriscus. Gärtn. (Tordylium Anthriscus. L.) Пупырникъ. Вездѣ растетъ въ рощахъ и между кустарниками. Jun.—Jul. ☉.

ANTHRISCUS. HOFFM.

465. *sylvestris*. Hoffm. (*Chaerophyllum sylvestre*. L. Купырь. Стволя. Растетъ на такихъ-же мѣстахъ, какъ и предъидущее растение, а также по лугамъ, огородамъ и на сорныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2/.

466. + *Cerefolium*. Hoffm. (*Scandix Cerefolium*. L. Кервель. Коегдѣ развод. на огородахъ. Mai.—Jun. ☉.

CHAEROPHYLLUM. L.

467. *bulbosum*. L. Бутень. Пупырьс. Рѣпный корень. Въ заросляхъ, на необработанныхъ мѣстахъ между кустар., около дорогъ, береговъ. Jun.—Jul. ☉.

468. *Prescottii*. DC. (Лицдем. стр. 16).

CONIUM. L.

469. *maculatum*. L. Омель. Болиголовъ. На сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, въ заросляхъ, при дорогахъ. Jul.—Aug. ☉.

---

CORNEAE. DC.

CORNUS. TOURNEF.

470. *sanguinea*. L. Свидина. Раст. въ рощахъ и на сухихъ мѣстахъ между кустар. Mai.—Jun. †.

---

LORANTHACEAE. DC.

VISCUM. L.

471. *album*. L. Омела. Ивилга. Птичій клей. Изрѣдка попадаетъ, какъ паразитъ, на вѣтвяхъ различныхъ деревьевъ (яблони, груши, дуба). Mart.—April. †.

---

CAPRIFOLIACEAE. DC.

ADOXA. L.

472. *Moschatellina*. L. Неродъ. Пижмачка. Раст. повсемѣстно въ рощахъ на сырыхъ мѣстахъ. April.—Mai. 2/.

SAMBUCUS. L.

473. *Ebulus*. L. Бузничъ. Вязовина. По окраинамъ лѣсовъ, въ за-

росляхъ и на межахъ, по окопамъ и оврагамъ; въ селеніяхъ на сорныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

474. *nigra*. L. Бузина. Повсемѣстно въ садахъ, хотя въ нѣкоторыхъ уѣздахъ найдена дикорастущею въ рощахъ. Jun.—Jul. 12.

Сушеные цвѣты употребляютъ какъ потогонное средство; изъ плодовъ простой народъ варить съ медомъ довольно вкусный кисель.

475. + *racemosa*. L. Развод. въ садахъ. Apr.—Mai. 12.

VIBURNUM. L.

476. *Opulus*. L. Калина. Повсемѣстно въ рощахъ и заросляхъ. Mai.—Jun. 12.

Однолѣтніе побѣги съ листьями оттапливаютъ въ водѣ, въ которой купаютъ золотушныхъ дѣтей, а полужонтики съ спѣлыми ягодами, обмоюнные въ вскипяченный съ перцемъ медъ, сберегаются для питья, въ видѣ чая, отъ простуды горла.

477. + *Lantana*. L. Изрѣдка развод. въ садахъ. Mai. 12

LONICERA. L.

478. + *tatarica*. L. Жимолость. Развод. въ садахъ для украшенія. Mai.—Jun. 12.

Простой народъ употребляетъ молодыя вѣтви на чабуки.

479. + *Caprifolium*. L. Развод. въ садахъ для украшенія. Mai.—Jun. 12.

480. *Xylosteum*. L. (Линдем. стр. 16, Короч., на лѣсистыхъ возвышенностяхъ).

---

### RUBIACEAE. JUSS.

SHERARDIA. L.

481. *arvensis*. L. (Гефть. стр. 12).

ASPERULA. L.

482. *tinctoria*. L. Мужичегъ. На мѣловыхъ холмахъ и возвышенныхъ сухихъ мѣстахъ между кустарниками. Jun.—Jul. 24.

483. *cynanchica*. L.  
a. *vulgaris*. На сухихъ открытыхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 2.  
β. *cretacea* (*tephrocarpa*. Czernw.) На мѣловыхъ холмахъ.  
Jun.—Jul. 2.  
γ. *thymifolia*. Czernw. Найдена около Нов.-Оскола на сорныхъ суглинистыхъ мѣстахъ (Горниц.) Jul.—Aug. 2.
484. *galioides*. MB. По степямъ, мемамъ и краямъ нивъ. Jun.—Jul. 2.
485. *odorata*. L. Пахучка. Въ тѣнистыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Mai.—Jul. 2.
486. *Aparine*. Schott. Лѣпокъ. Ясенникъ. На сыроватыхъ мѣстахъ между кустар. Jul.—Aug. 2.

GALIUM. L.

487. *Mollugo*. L. На сухихъ лугахъ, по окраинамъ дорогъ, между кустар. Mai.—Aug. 2.
488. *uliginosum*. L. Сорочья пряжа. На болотистыхъ, торфяныхъ лугахъ. Mai.—Jul. 2.
489. *palustre*. L. На мокрыхъ лугахъ, по берегамъ ручьевъ. Mai.—Jul. 2.
490. *rubioides*. L. Дикая марена. Подмаренникъ (собственно). Раст. повсемѣстно какъ на возвышенныхъ мѣстахъ въ рощахъ, такъ и по лугамъ между кустар. Mai.—Jun. 2.
491. *boreale*. L. Матура. Въ лѣсахъ и на лугахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 2.
492. *verum*. L. *Сычужникъ*. По степямъ, сухимъ лугамъ, выгонамъ, окраинамъ лѣсовъ, мемамъ и по краямъ нивъ повсемѣстно. Jun.—autum. 2.
493. *Cruciata*. Scopol. (Гефть. стр. 11).
494. *Aparine*. L. *Геморройная трава*. Липчица. Шерошница.  
β. *Vaillantii*. Koch. *G. infestum*. Kit. (Линдем. *Addend.*)  
Вездѣ на влажныхъ мѣстахъ между кустар., въ огородахъ, садахъ, подъ плетнями. Jun.—autum. ☉.  
Траву настаиваютъ на водкѣ и пьютъ отъ гемороя.

RUBIA. L.

495. + *tinctorum*. L. Марена разводимая. Крапъ. Воздѣлывается

въ маломъ видѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Бѣгород. у.) (\*) для добыванія изъ корней алой краски. Jul.—Jul. 24.

VALERIANEAE. DC.

VALERIANA. L.

496. exaltata. Mikan. Бѣлорозъ. Кошачій ладанъ. На сырыхъ мѣстахъ между кустар. Jul.—Aug. 24.

497. officinalis. L. Маунъ. Лихорадочный корень. На такихъ-же мѣстахъ, но встрѣчается также и на сухихъ необработанныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 24.

498. tuberosa. L. (Линдем. стр. 16, Короч., рѣдко).

DIPSACEAE. DC.

DIPSACUS. L.

499. pilosus. L. (D. strigosus. Schlecht.) Водошнякъ. На глинистыхъ окопахъ по краямъ роцъ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Нов.-Оск., Короч., Грайвор.) Jul.—Aug. ☉.

CERPHALARIA. SCHRAD.

500. leucantha. Schrad. Раст. по мѣловымъ горамъ. Jul.—Aug. 24.

KNAUTIA. COULT.

501. sylvatica. Dyby. (Scabiosa sylvatica. L.) Въ роцяхъ. Jul.—Aug. 24.

502. arvensis. Coult. (Scabiosa arvensis. L.) *Вдовушки*.

По степямъ, сухимъ лугамъ, мемамъ и между кустар. по всей губерніи. Jul.—Aug. 24.

SCABIOSA. R. ET S.

503. ochroleuca. L. Короставикъ. На такихъ-же мѣстахъ, какъ и предыдущее растеніе, по всей губерніи. Jul.—Aug. ☉ и 24.

504. Columbaria. L. (Линдем. стр. 17).

505. Succisa. L. (Succisa pratensis. Mönch.) На лугахъ и между кустар. Aug.—Sept. 24.

(\*) У нѣкоторыхъ помѣщиковъ, въ садахъ.

COMPOSITAE. ADANS.

A) CORYMBIFERAE. VAILL.

EUPATORIUM. L.

506. cannabinum. L. Сѣдашь. На мокрыхъ лѣсныхъ мѣстахъ, около ручьевъ. Jul.—Aug. 24.

PETASITES. TOURNEF.

507. spurium. Reichenb. (Ruprecht!) (\*). Лопушникъ. Подбѣль. Подбѣль. Растетъ изобильно около Новаго-Оскола по песчанымъ берегамъ рѣки Оскола; нигдѣ въ другихъ мѣстахъ губерніи до сихъ поръ не былъ наблюдаемъ. Mart.—April. 24.

TUSSILAGO. L.

508. Farfara. L. Мать—мачиха. Подбѣль. Бѣлокопытникъ. Растетъ въ глинистыхъ оврагахъ. Mart.—April. 24.

ASTER. L.

509. Amellus. L. Воловьи очи. По степямъ и на необработанныхъ открытыхъ холмахъ. Aug.—Sept. 24.

GALATELLA. CASSINI.

510. punctata. Lindl. (Линдем. стр. 17, Бѣлгор., Короч.)  
var. dracunculoides. Lallem.

ERIGERON. L.

511. canadensis. L. Шельмовка. На обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ, песчаныхъ берегахъ рѣкъ повсемѣстно. Jul.—Aug. ☉.

512. acris. L. Блошникъ. Богатница. На необработанныхъ поляхъ, открытыхъ холмахъ, степяхъ, сухихъ лугахъ, межахъ, повсемѣстно. Jul.—Aug. ☉ и 24.

SOLIDAGO. L.

513. Virgaurea. Золотуха. Костовязъ. Золотая розга. Повсемѣстно въ рощахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

LINOSYRIS. LOBEL. Льянка.

514. vulgaris. Cassini. (Chrysosoma Linosyris. L.). По степямъ и открытымъ необработаннымъ холмамъ. Jul.—Aug. 24.

(\*) Мы удержали опредѣленіе Акад. Рупрехта, по мнѣнію-же Проф. Черняева это *Petasites niveus*. Baumg. (Сопр. plant. p. 28).

JNULA. L.

515. Helenium. L. Девесиль. На сырыхъ луговыхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 2.
516. hirta. L. *Дисуха*. Вездѣ обыкновенное на сухихъ лугахъ, степяхъ и между кустарниками растеніе. Mai.—Jul. 2.
517. salicina. L. (Rupr!). На сухихъ и сыроватыхъ низменныхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 2.
518. ensifolia. L. (Rupr!). На безплодныхъ, сухихъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2. (Августиновичъ).
519. germanica. L. На мокрыхъ лугахъ и по берегамъ рѣкъ (Горницъ) Jul. — Aug. 2.
520. britannica. L. На сырыхъ выгонахъ, по оврагамъ. Jul.—Aug. 2.

PULICARIA. GÄRTN.

521. vulgaris. Gärtn. (Jnula Pulicaria. L.) Толстуха. Купалка. На мокрыхъ выгонахъ, по краямъ болотъ, рѣкъ. Jul.—Aug. ☉.

HELIANTHUS. L.

522. + tuberosus. L. Волосская рѣпа. *Голеръпа* (малорос.) Развод. на огородахъ для употр. въ пищу корневыхъ клубней. Рѣдко разцвѣтаетъ въ Октябрѣ и Ноябрьрѣ, плодовъ-же никогда не приноситъ. 2.
523. + annuus. L. *Подсолнухъ*. *Соняшникъ*. Вездѣ разводится на огородахъ и бакшахъ. Зерна употребляются въ пищу простымъ народомъ вмѣсто орѣховъ, а также доставляютъ хорошее масло; стебли—какъ топливо. Jul.—in autum. ☉.

VIDENS. L.

524. tripartita. L. Черета. Стрѣлки. На болотистыхъ мѣстахъ, по берегамъ водъ. Jul.—in autum. ☉.
525. cernua. L.  
β. radiata. Thuil. (Линдем. стр. 17).  
На такихъ же мѣстахъ. Jul. in aut. ☉.

TAGETES. L.

526. + erecta. L. Шапочки. *Малороссійскія воздики*. Разводятся повсемѣстно въ садахъ и огородахъ для украшенія. Jul.—Sept. ☉.

527. + patula. L. *Чернобривецъ. Чернобровици.* Тоже.

ANTHEMIS. L.

528. arvensis L. (Линдем. стр. 17).

529. tinctoria. L. Пупавка. Растетъ вездѣ по полямъ, степямъ, мѣстамъ, на сухихъ возвышенныхъ и необработанныхъ мѣстахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. 24 и ☉.

MARUTA. CASSINI.

530. Cotula. DC. (Anthemis Cotula. L.) *Грудница.* Пустодомъ. Во-  
нючая ромашка. Встрѣчается вездѣ на сорныхъ мѣ-  
стахъ, около жилищъ, дорогъ. Jun.—in autum. ☉.

PTARMICA. TOURNEF.

531. cartilaginea Ledeb. var. latifolia (Ruprecht!). *Чихотникъ.* На  
сырыхъ лугахъ и между кустар. Jul.—Aug. 24.

532. vulgaris. Clus. (Achillea Ptarmica. L.) Растетъ на такихъ же  
мѣстахъ. Jul.—Aug. 24. ☉.

ACHILLEA. L.

533. Millefolium. Lam. *Бѣлоголовецъ.* Деревей. Тысячелистникъ.

β. setacea. W. et. K.

Вездѣ обыкновенное растеніе по полямъ, лугамъ, ок-  
раинамъ лѣсовъ, между кустарник., на необработан-  
ныхъ и сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ. Jun.—in  
autum. 24.

534. tanacetifolia. All. (Линдем. стр. 17, рѣдко).

535. magna. L. (ibid. тоже).

536. nobilis. L. Деревей. По полямъ, степямъ, необработаннымъ от-  
крытымъ холмамъ, около дорогъ. Jul.—Aug. 24.

LEUCANTHEMUM. TOURNEF.

537. vulgare. Lam. (Chrysanthemum Leucanthemum. L.) Бѣлоцвѣтъ.  
Бѣлоголовникъ. Вездѣ по лугамъ, лѣснымъ мѣстамъ  
между кустарниками, по краяхъ рошъ, полямъ и ме-  
жамъ. Jun.—Jul. 24.

MATRICARIA. L.

538. Chamomilla. L. Ромашка (собственно). Кое-гдѣ встрѣчается на  
сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, разводится-же для  
лекарственного употребленія. Mai.—Jul. ☉.

539. *inodora*. L. (*Pyrethrum inodorum*. Auctor.) Роменъ. Собачья Ромашка. Вездѣ на сорныхъ мѣстахъ обыкновенное растеніе. Jul.—autum. ☉.

PYRETHRUM. GÄRTN.

540. *corymbosum*. Willd. (*Chrysanthemum corymbosum*. L.) Растетъ вездѣ между кустарниками, въ лѣсахъ и роцахъ. Jun.—Jul. 24.

541. + *Parthenium*. Smith. Развод. въ садахъ. Jun.—Jul. 24.

542. + *Tanacetum*. DC. (*Tanacetum Balsamita*. L.) *Калугеръ*. Кануперь. Развод. въ садахъ. Aug.—Sept. 24.

ARTEMISIA. L.

543. + *Dracunculus*. L. *Тургуль*. *Эстрагонъ*. Разводится на огородахъ для домашняго употребленія, какъ ароматическое растеніе, при соленіи овощей. Aug.—Sept. 24.

544. *campestris*. L. *Непахучая нехворощъ*. На поляхъ, песчаныхъ мѣстахъ, безплод. холмахъ. Jul.—Aug. 24.

545. *inodora*. MB. Бѣлая нехворощъ. Растетъ на такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

546. *scoparia*. W. et K. Нехворощъ. Нехвороща. По степямъ, полямъ, при дорогахъ и на сорныхъ мѣстахъ. Aug.—Sept. ☉.

Употреб. на вѣники, для чего служить также *A. campestris*. L. и *A. inodora*. MB.

547. + *procera* Willd. Божье дерево. Вездѣ разводится въ садахъ, но иногда (Нов. Оск. Горниц.) попадаетъ дикорастущимъ на лугахъ. Aug.—Sept. 1/2.

548. *austriaca*. Jacq. Польшнокъ. Обыкновенно при дорогахъ, на сорныхъ мѣстахъ, выгонахъ. Aug.—Sept. 24.

549. *vulgaris*. L. Чернобыльникъ. На обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ, въ садахъ, огородахъ, между кустар. Jul.—Sept. 24.

550. *pontica*. L. (Rupr!). На мѣловой почвѣ (Горниц. Нов. Оскол.) Jul.—Aug. 24.

551. *annua*. L. *Душистая нехворощъ*. Растетъ въ сельскихъ огородахъ. Jul.—Aug. ☉.

552. *Absinthium*. L. Польшнь. На необработанныхъ мѣстахъ, около

жилицъ, по степямъ, полямъ, межамъ и между кустарниками повсемѣстно. Jul.—Aug. 2.

TANACETUM. L.

553. vulgare. L. Пижма. Рябинка. Вездѣ растетъ на необработанныхъ мѣстахъ, около дорогъ, на лугахъ и между кустар. Jul.—Aug. 2.

+ β. crispum. Садовая Пижма. Развод. въ садахъ.

HELICHRYSUM. DC.

554. arenarium. DC. (Gnaphalium arenarium. L.) Цминь. Растетъ повсемѣстно на необработанныхъ песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

GNAPHALIUM. L.

555. uliginosum. L. На болотныхъ мѣстахъ. Jul.—autum. ☉.

556. sylvaticum. L. Бѣлизъ пустошный.

β. macrostachyum. Ledb.

Въ лѣсахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 2.

ANTENNARIA. R. BR.

557. dioica. Gärtn. (Gnaphalium dioicum. L.) Горлянка. На сухихъ бесплодныхъ холмахъ, въ лѣсистыхъ мѣстахъ между кустар. Mai.—Jun. 2.

FILAGO. TOURNEF.

558. arvensis. L. *Вародатъ*. На поляхъ и вообще сухихъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

Отваръ этого растенія, говорятъ, дѣйствуетъ отъ боли горла, для чего употребляется въ простонародіи. Можетъ быть отъ подобнаго-же свойства произошло русское названіе и *Antennariae dioicae*?

LIGULARIA. CASSINI.

559. sibirica. Cass. (Линдем. стр. 18, Кюроц., на возвышенныхъ мѣстахъ по краймъ лѣсовъ, очень рѣдко).

SENECIO. LESSING.

560. vulgaris. L. На обработанныхъ и супесчаныхъ мѣстахъ. Mai.—in autum. ☉.

561. vernalis. W. et K. *Требушникъ*. На мокромъ грунтѣ обработанныхъ и лѣсныхъ мѣстъ. Apr.—Mai. ☉.

- 562. *erucaefolius*. DC.  
     β. *tenuifolius*. DC.  
     На травянистыхъ и кустарниковыхъ холмахъ, при дорогахъ, между луговыми зарослями. Jul.—Aug. 24.
- 563. *Jacobaea*. L. Желтуха. Долгоустий.  
     β. *grandiflorus*. Turcz. (Линдем. стр. 18).  
     Растетъ на такихъ-же мѣстахъ повсемѣстно Jul.—Aug. 24.
- 564. *macrophyllus*. MB. Волоній языкъ. По краямъ рощъ на сухихъ травянистыхъ мѣстахъ Jul.—Aug. 24.
- 565. *auratus*. DC=*paludosus*. L. γ. *hypoleucus*. Ledeb. (Ruprecht!).  
     На болотистыхъ лугахъ, около водъ. Jul.—Aug. 24.
- 566. *campestris*. DC. (Rupr!). *Cineraria campestris*. L. Живительная трава. По степямъ, необработаннымъ и открытымъ холмамъ. Jun—Jul. 24.
- 567. *palustris*. DC. (*Cineraria palustris*. L.) На болотистыхъ, иногда топкихъ, мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

В) SYNAROCERHALAE. VAILL.

CALENDULA. NECKER.

568. + *officinalis*. L. Ноготки. Разводится въ садахъ и огородахъ.

ECHINOPS. L.

569. *Ritro*. L. (Rupr!). Мордовникъ. Крутай. На сухихъ и открытых холмистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

570. *sphaerocephalus*. L. На сухихъ полянахъ въ лѣсахъ и между кустар. Jul.—Aug. 24.

CARLINA. TOURNEF.

571. *vulgaris*. L. Чертогонъ. На неводѣланныхъ и лѣсистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

CENTAUREA. L.

572. *ruthenica*. Lam. Слезуха. По степямъ и необработаннымъ мѣловымъ холмамъ. Jun. - Jul. 24.

573. *Jacea*. L. Сердечная трава.

- a. *genuina*. Koch. )
- β. *pratensis*. Koch. ) Линдем. стр. 18.
- γ. *decipiens*. Koch. )

Растетъ повсемѣстно на сухихъ лугахъ, невоздѣлан. мѣстахъ. Jun.—autum. 24.

574. Phrygia. L. (Rupr. Fl. Ingr.! non Ledeb., Koch, Dec. et al.) Въ рощахъ, между кустарниками и на возвышенныхъ луговыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

575. conglomerata. C. A. Meyer. Fl. Wjatka!, an var. C. phrygiae? (Ruprecht!). На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

576. Marschalliana. Spreng. (Rupr!). Поручникъ. Бѣлая трава. По степямъ и на мѣловыхъ холмахъ. Mai.—Jun. 24.

577. Cyanus. L. *Синюшка*. *Василекъ*. *Волошка*. Вездѣ между хлѣбами. Jun.—Jul. ☉.

578. trinervia. Steph. (Rupr!). (Горниц. Бѣлгород. у.) На глинисто-мѣловыхъ необработанныхъ холмахъ Jul.—Aug. 24.

579. Scabiosa. L. Пушникъ. Шипкарникъ.

β. tenuifolia. DC.

ε. stenophylla. Ledeb. } Линдем. стр. 19.

ζ. adpressa. Ledeb. }

На сухихъ возвышенныхъ мѣстахъ, по межамъ, окраинамъ дорогъ. Jul.—Aug. 24.

580. arenaria. MB. По пескамъ и супескамъ повсемѣстно. Jun.—Jul. 24.

581. Biebersteinii. DC. (C. paniculata. MB. non L.) На такихъ же мѣстахъ. Jun.—Jul. 24.

582. ovina. Pall. (Линдем. стр. 19).

583. orientalis. L. По степямъ и необработаннымъ холмамъ. Jun.—Aug. 24.

CNICUS. VAILL.

584. + benedictus. L. Крестовый корень. Разводится кое-гдѣ по огородамъ малороссiянъ.

CARTHAMUS. TOURNEF.

585. + tinctorius. L. Крокосъ. Чихранъ. Сафлоръ. Засѣвается на огородахъ для употреб. въ крашенiи. Jul.—Aug. ☉.

ONOPORDON. L.

586. Acanthium. L. (\*). *Татаринъ*. Татарникъ. На необработанныхъ

(\*) Хохолокъ (pappus) надъ сѣменами этого растенiя, носящiй у малороссiянъ названiе пухули, могъ-бы служить дешевымъ материаломъ для набивки тюфяковъ и мебельныхъ подушекъ, къ чему также пригодны нѣкоторые виды изъ родовъ *Carduus* и *Cirsium*.

и сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ. Jul.—Aug. ☉.

CARDUUS. L.

587. macrocephalus. Desf. Будякъ или Бодякъ. На сухихъ неводѣ-  
ланныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

588. nutans. L. *Бодякъ*. Вездѣ обыкновенное растение на сухихъ  
неводѣланныхъ мѣстахъ, особенно при дорогахъ.  
Jul.—Aug. ☉.

589. acanthoides. L. Будякъ. На необработанныхъ и сорныхъ мѣ-  
стахъ, около дорогъ. Jul.—Aug. ☉.

590. crispus. L. Осоть красный. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—  
Aug. ☉.

591. hamulosus. Ehrh. (Линдем. стр. 19, Короч., рѣдко).

CIRSIUM. TOURNEF.

592. serrulatum. MB. (Линдем. стр. 19, Короч., очень рѣдко).

593. lanceolatum. Scop. Дѣдовникъ. Вахлочка. Вездѣ на выгонахъ,  
около дорогъ, жилищъ, на сухихъ неводѣланныхъ  
мѣстахъ. Jun.—Sept. ☉.

594. eriophorum. Scop. Татарки. Повсемѣстно на такихъ-же мѣстахъ.  
Jul.—Aug. ☉.

595. palustre. Scop. (Линдем. стр. 19).

596. arvense. Scop. Осоть красный.

β. mite. Koch.

γ. setosum. Koch.

} Линдем. стр. 19.

Растетъ на пашняхъ между хлѣбами, кустарниками,  
на огородахъ. Jul.—Aug. 2.

597. oleraceum. Scop. На мокрыхъ лугахъ, по берегамъ водъ. Jul.  
—Aug. 2.

598. rivulare. Link. (Rupr!). На мокрыхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 2.

599. heterophyllum. Allion. (Гефтъ. стр. 52 и Линдем. стр. 19).

600. canum. MB. (Rupr!). Волчець луговой. На тучныхъ и сырыхъ  
лугахъ. Jul.—Aug. 2.

Сотный и мучнистый корень его, по запаху, вкусу  
и по содержащемуся въ немъ инулину сходный съ  
Волосскою рѣпою (*Helianthus tuberosus*), по надле-  
жащемъ воздѣлываніи, можетъ быть употребляемъ въ  
пищу. На тучной и рыхлой землѣ корни его бывають

толщиною въ вершокъ и растутъ пучкомъ, подобно корнямъ садовой георгины (Черняевъ. Консп. раст. стр. 34).

601. *ramponicum*. Gaud. (Линдем. стр. 19).

LAPPA. TOURNEF.

602. *major*. Gärtn. Лопухъ. Репей. Около жилищъ на сорныхъ мѣстахъ, огородахъ, берегахъ рѣкъ, при дорогахъ. Jul.—Aug. ☉.

603. *minor*. DC. Тоже. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

604. *tomentosa*. Lam. Тоже. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

SERRATULA. L.

605. *tinctoria*. L. Серпій. Серпуха. Въ лѣсахъ и на сырыхъ лѣсныхъ полянахъ. Jul.—Aug. 2/.

606. *radiata*. MB. (Горниц. и Линдем. ст. 19, Короч.) На сухихъ известковыхъ холмахъ. Jun.—Jul. 2/.

607. *coronata*. L. ? (Горниц.)

608. *heterophylla*. Desf. (Rupr!). По степямъ, сухимъ лугамъ и между кустар. Jun.—Jul. 2/.

JURINEA. CASSINI.

609. *Pollichii*. DC. (Cyanoides. Reichenb.) На песчаныхъ поляхъ и необработ. сухихъ холмахъ. Jul.—Aug. 2/.

610. *Eversmanni*. Bunge. (Линдем. *Addend.*)

611. *mollis*. Reichenb. (id. стр. 19).

612. *arachnoidea*. Bunge. На песчаныхъ поляхъ и необработанныхъ сухихъ холмахъ. Jul.—Aug. 2/.

### С) CICHORACEAE. JUSS. —

LAMPSANA. VAILL.

613. *communis*. L. *Празель*. Бересква. Раст. вездѣ въ рощахъ и между кустар. Jul.—Aug. ☉.

CICHORIUM. L.

614. *Jntybus*. L. Петровы батоги (малор.). Сибій дикорей. На воздѣланныхъ мѣстахъ, сухихъ выгонахъ, около дорогъ, по степямъ, межамъ, краямъ нивъ и между кустар. Jun.—Sept. 2/.

ACHYROPHORUS. Scop.

615. maculatus. Scop. (Hurochoeris maculata L.) На лѣсистыхъ пастбищахъ, въ кустарниковыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

LEONTODON. L.

616. autumnalis. L. На лугахъ. Jul.—autum. 2.

617. hastilis. L. На лугахъ, выгонахъ, необработанныхъ мѣстахъ, между кустар. Jun.—autum. 2.

TRAGOPOGON. L.

618. major. Jacq. (Rupr!) Козельцы. На сухихъ лугахъ, холмахъ, особенно съ известковымъ грунтомъ. Jun.—Jul. ☉.

619. campestris. Bess. (Линдем. стр. 19).

620. pratensis. L. Кудрявецъ.

β. tortilis. Koch.

На лугахъ и пастбищахъ. Mai.—Jul. ☉.

621. orientalis. L. (Линдем. стр. 19).

622. floccosus. W. et K. (Rupr!). На песчаныхъ мѣстахъ между кустарниками. Jun.—Jul. ☉.

SCORZONERA. L.

623. purpurea. L. Растетъ на степяхъ и невоздѣланныхъ травянистыхъ мѣстахъ, холмахъ, иногда же и между кустар. Mai.—Jun. 2.

624. humilis. L. На мокрыхъ лугахъ и между кустарниками. Mai.—Jun. 2.

625. austriaca. Willd. (Линдем. стр. 20).

626. + hispanica. L. Скорцонеръ. Кое-гдѣ разводится для корней; (дикорастущее? Линдем. стр. 20). Jun.—Jul. ☉.

PICRIS. L.

627. hieracioides. L. Вездѣ на необработанныхъ мѣстахъ, по рощамъ между кустар., при дорогахъ, по окраинамъ лѣсовъ. Jul.—Aug. ☉.

LACTUCA. L.

628. sagittata. W. et K. (Горниц.) На лѣсныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

629. altissima. MB. (Линдем. стр. 20).

630. *virosa*. L. *Лопуцекъ*. (малорос.) На возвышенныхъ мѣстахъ, между кустар. Jun.—Aug. ☉.
631. *Scariola* L. Молоканъ. На холмистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
632. + *sativa*. L. Салатъ. Развод. на огородахъ и нерѣдко самъ собою размножается оттуда и на сорныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
633. *muralis*. DC=*Prenanthes muralis*. L. (Böber. Flor. ross. II, p. 807).

CHONDRILLA. L.

634. *juncea*. L. Расторонша. Раст. на песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

635. *latifolia*. MB. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

TARAXACUM. JUSS.

636. *officinale*. Wiggers. (*Leontodon Taraxacum*. L. cum. varietatibus) Одуванчикъ. Кульбаба. Желтый цикорій. Растетъ повсемѣстно на лугахъ, какъ сырыхъ такъ и сухихъ, на пастбищахъ, обработ. и необработ. мѣстахъ. April.—autum. 24.

Молодые листья употребляются вмѣсто салата, къ чему пригодны также и листья заячьего салата (*Ranunculus Ficaria*. L.)

637. *serotinum*. Sadl. На границѣ Харьковской губернии. (Августинов.) Jul.—Sept. 24.

CREPIS L.

638. *tectorum*. L. Бѣлопушица. Пушникъ.

β. *integrifolia*.

Растетъ вездѣ на обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ, также между кустарниками; иногда-же встрѣчается на старыхъ соломенныхъ и камышевыхъ крышахъ. Mai.—Jul. ☉.

639. *biennis*. L. Въ кустар. и на лугахъ. Mai.—Jul. ☉.

640. *praemorsa*. Tausch. По степямъ, холмамъ съ известковою почвою, сухимъ мѣстамъ и между кустар. Mai.—Jun. 24.

641. *sibirica*. L. Скерда. Растетъ между кустарниками повсемѣстно. Jul.—Aug. 24.

SONCHUS. L.

642. oleraceus. L. Молочникъ. Раст. по огородамъ и сорнымъ мѣстамъ повсемѣстно. Jul.—autum. ☉.
643. asper. Vill. На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—autum. ☉.
644. uliginosus. MB. Осоть желтый. На огородахъ и мокрыхъ мѣстахъ между кустар. Jun.—Jul. 2.
645. arvensis. L. Осоть желтый. На обработанныхъ мѣстахъ съ глинистою и известковою почвою. Jul.—Aug. 2.
646. palustris. L. На болотистыхъ лугахъ, по оврагамъ, берегамъ водъ. Jul.—Aug. 2.

NIERACIUM. L.

647. Pilosella. L. (\*). Незуй-вѣтеръ. (малорос.) Вездѣ обыкновенное растеніе на сухихъ выгонахъ, сухихъ лугахъ, сунескахъ, при дорогахъ. Mai.—autum. 2.
648. Auricula. L. (Гефть. стр. 50 и Линдем. стр. 20).
649. praealtum. Koch.
- α. florentinum. Koch., obscurum. Reichenb.
- β. Bauhini. Koch. } Линдем. стр. 20.
- γ. hirsutum. Koch. }
- δ. setosum. Koch. (\*\*).

На степяхъ, сухихъ лугахъ, необработанныхъ холмахъ. Jun.—Jul. 2.

650. cymosum. L. (Rupr. Fl. Jngr!) } Нетупскій.
651. Vaillantii. Koch. (Rupr. Fl. Jngr!) }
652. echioides. W. et K. На возвышенныхъ необработанныхъ мѣстахъ, по степямъ, между кустарн. Jun.—Aug. 2. (Rupr!).
653. Nestleri. Vill. (Гефть. стр. 50 и Линдем. стр. 20).
654. umbellatum. L. Вездѣ обыкновенное растеніе на сухихъ лугахъ и пастбищахъ, а также въ лѣсистыхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—autum. 2.
655. viosum. Pallas.

(\*) *N. bifurcum*. MB. (Нетупскій).

(\*\*) *N. glaucescens*. Bess., цитуемый Г. Линдеманомъ (стр. 20), не приводится здѣсь, потому что онъ относится къ *N. praealtum*, Koch. (см. *Flor. ross.* II, p. 848).

α. caule glabro, foliis integris.

β. caule hirsuto, foliis dentatis.

Раст. на мѣловыхъ холмахъ. Jul. 24.

AMBROSIACEAE. LINK.

XANTHIUM. L.

656. strumarium. L. *Постыльникъ*. Дурнишникъ. Вездѣ обыкновенное растеніе на сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, при дорогахъ. Jul.—Oct. ☉.

657. spinosum. L. Нетреба. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉. По увѣренію В. М. Черняева (Консп. стр. 37), растеніе это только съ 1825 года начало появляться изъ-за Днѣпра въ Украину, занесенное скотомъ. Нынѣ оно, распространившись въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не только въ окрестностяхъ городовъ и селеній, но даже и въ самыхъ улицахъ, сдѣлалось самымъ не-носнымъ бурьяномъ, откуда и произошло его мало-россійское названіе «Нетреба».

SAMRANULACEAE. DC.

JASIONE. L.

658. montana. L. *Синюшка*. На супескахъ и пескахъ, необработанныхъ холмахъ, рѣдко. Jun.—Jul. ☉.

SAMRANULA. L. Колокольчики.

659. sibirica. L. Мѣсячная трава. Раст. по степямъ, сухимъ лугамъ, травянистымъ холмамъ и на лѣсныхъ полянахъ. Mai.—Jun. ☉.

660. glomerata. L. Приточникъ. На лугахъ, необработанныхъ травянистыхъ мѣстахъ, по окраинамъ лѣсовъ между кустар. Mai.—Jul. 24.

661. Cervicaria. L. Въ лѣсахъ и на необработанныхъ сухихъ возвышенныхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

662. latifolia. L. (Гейфть. стр. 16).

663. *Trachelium*. L. Примочная трава.

β. *dasycarpa*. Koch.

Въ рощахъ и между кустар. Jul.—Aug. 24.

664. *rapunculoides*. L. Курятина.

γ. *trachelioides*. Ledeb. (Линдем. стр. 20).

Въ лѣсахъ и по обработаннымъ мѣстамъ. Jul.—Aug. 24.

665. *bononiensis*. L. На сухихъ лугахъ, открытыхъ холмахъ, по окраинамъ лѣсовъ между кустар. Jul.—Aug. 24.

666. *persicifolia*. L. Звоники. Вездѣ между кустарниками въ рощахъ. Jun.—Jul. 24.

667. *patula*. L. Синелька. Пичужница. На лугахъ, между кустар. въ рощахъ. Mai.—Jul. ☉.

668. *Rapunculus*. L. Рапунцель. (Линдем. стр. 20, Короч. у., около Яблоновой, изобильно; Курск. Нетуцскій).

На сухихъ лугахъ, между кустар. Mai.—Aug. ☉.

669. *rotundifolia*. L. На пастбищахъ, сухихъ лугахъ, между кустар. въ рощахъ. Jun.—autum. 24.

ADENOPHORA. FISCHER.

670. *lilifolia*. Ledeb. (*Sampanula lilifolia*. L.) Растетъ въ лѣсистыхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

---

VACCINIEAE. DC.

VACCINIUM. L.

671. *Myrtillus*. L. (Гефть. стр. 30; Льговск. у. Августинов.) Черника. Въ лѣсахъ и по опушкамъ лѣснымъ. Mai.—Jun. ½.

672. *Vitis idaea*. L. Брусника. Въ лѣсахъ и между зарослями, на супесчаной почвѣ. Mai.—Jul. ½.

OXYCOCCOS. TOURNEF.

673. *palustris*. Pers. (*Vaccinium Oxycoccus*. L.) Клюква. (Гефть. стр. 28, Горниц. тоже въ Дмитріев. у., растетъ также и въ Рыльскомъ уѣздѣ; вообще рѣдко въ губерніи). На болотистыхъ торфяныхъ мѣстахъ, поросшихъ мхомъ. Jun.—Aug. ½.

---

ERICACEAE. LINDL.

CALLUNA. SALISB.

674. vulgaris. Salisb. (*Erica vulgaris*. L.) Берескѣ. Въ заросляхъ между кустар., на сухихъ лугахъ и лѣсныхъ полянахъ, съ песчанымъ грунтомъ. Aug.—autum. ♪.

LEDUM. L.

675. palustre. L. Багульникъ. (Черняевъ, Консп. раст. стр. 38). На болотныхъ торфяныхъ мѣстахъ, рѣдко. Jul.—Aug. ♪.

PYROLACEAE. LINDL.

PYROLA. L. Грушанка.

676. rotundifolia. L. Подкопытникъ. Березка. Растетъ въ сосновыхъ и лиственныхъ лѣсахъ. Jun.—Jul. ♪.

677. chlorantha Swartz. Въ тѣнистыхъ мѣстахъ сосноваго лѣса. Jun.—Jul. ♪.

678. minor. L. Раст. тамъ-же. Jun.—Jul. ♪.

679. secunda. L. Лютики. Раст. тамъ-же. Jun.—Jul. ♪.

CHUMARILA. PURSCH.

680. umbellata. Nutt. (*Pyrola umbellata*. L.) Боревикъ. Крепчатый барвинокъ. Въ сосновыхъ лѣсахъ. Jun.—Jul. ♪.

MONOTROPEAE. NUTT.

HYPOPITYS. DILLEN.

681. glabra. Dec. (Ruprecht!) (*H. multiflora*. Scop.  $\alpha$ . *glabra*. Koch.) Уразная трава. Подсосенникъ. Въ сосновыхъ лѣсахъ на полусогнившихъ листьяхъ (\*). Jul.—Aug. ♪.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORAE.

LENTIBULARIACEAE. RICH.

UTRICULARIA L.

682. vulgaris. L. Пузырчатка. Мѣшочечница. Въ стоячихъ водахъ. Jun.—Aug. ♪.

(\*) Весьма обильно въ Путивльскомъ уѣз. (Глинская пустынь).

683. minor. L. Растетъ на болотистыхъ тонкихъ мѣстахъ. Jun.—  
Aug. 24.

PRIMULACEAE. VENT.

HOTTONIA. L.

684. palustris. L. Турча. Плавушникъ. Въ мелкихъ стоячихъ или  
медленно-текущихъ водахъ по болотамъ. Mai.—  
Jun. 24.

PRIMULA. L.

685. officinalis. Jacq. *Баранники*. Растетъ въ рощахъ повсемѣстно.  
April.—Mai. 24.

ANDROSACE. TOURNEF.

686. villosa. L. (Rupr!). *Милица*. Растетъ по мѣловымъ холмамъ  
Mai.—Jun. 24.

687. elongata. L. На открытыхъ холмахъ, необработанныхъ мѣстахъ,  
песковатыхъ пашняхъ. Jun.—Jul. ☉.

688. septentrionalis. L. Переломъ. На такихъ-же мѣстахъ. Mai.—  
Jun. ☉.

GLAUX. L.

689. maritima L. На мокрыхъ песковатыхъ мѣстахъ, около болотъ.  
Mai.—Jun. 24.

NAUMBURGIA. MÖNCH.

690. thyrsoflora. Reichb. (*Lysimachia thyrsoflora* L.) *Верьба*. На тор-  
фяныхъ болотахъ. Jun.—Jul. 24.

LYSIMACHIA. L.

691. vulgaris. L. Вербейникъ. Вездѣ на сырыхъ мѣстахъ между ку-  
старниками. Jun.—Jul. 24.

692. nummularia. L. Луговой-чай. Денежникъ (по листьямъ). На сы-  
рыхъ и болотистыхъ лугахъ, въ мокрыхъ заросляхъ.  
Jun.—Jul. 24.

SENTUNCULUS. L.

693. minimus. L. На пашняхъ, пастбищахъ, между кустар., на мок-  
рой супесчаной почвѣ, вообще рѣдко. Jun.—Jul. 24.

OLEACEAE. LINDL.

FRAXINUS. L. Ясень.

694. excelsior. L. Растетъ въ рощахъ. Apr.—Mai. ♀.

SYRINGA. L.

695. + vulgaris. L. Сирень. Синель. Бузокъ. Разводится вездѣ въ садахъ для украшенія (около Бѣлгорода сдѣлалась дикорастущею. Линдем. стр. 21). April.—Mai. ♀.

APOCYNACEAE. R. BR.

VINCA. L.

696. herbacea. W. et. K. Степной барвинокъ. Растетъ между бобовникомъ и на возвышенныхъ необработан. мѣстахъ. April.—Mai. ♀.

697. + minor. L. Барвинокъ. Развод. въ садахъ. Apr.—Mai. ♀.  
Растетъ дико? (Линдем. стр. 22).

ASCLEPIADEAE. R. BR.

VINCETOXICUM. MÖNCH.

698. officinale. Mönch. Ластовень. Ласточникъ. Растетъ повсемѣстно въ рощахъ и между бустарниками. Mai.—Jul. ♀.

GENTIANACEAE. JUSS.

ERYTHRAEA. BORKHAUS.

699. Centaurium. Pers. Золототысячникъ. Растетъ на сухихъ лѣсныхъ полянахъ и на травянистыхъ открытыхъ мѣстахъ, вообще не повсемѣстно въ губерніи. Jul.—Aug. ☉.

700. linariaefolia. Pers. (Августинов.) На песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

701. pulchella. Fries.

α. caule ramosissimo.

β. caule simplicissimo.

Растетъ по сыроватымъ лугамъ, рѣдко. Jul—Aug. ☉.

GENTIANA. L.

702. cruciata. L. Соколий-перелеть. Тирличь. На сухихъ лугахъ, обработанныхъ открытыхъ мѣстахъ и между кустар. Jul.—Sept. 4.

703. Amarella L. (Горниц. и Бѣберъ, Flor. ross. III, p. 53). Стародубка. На влажныхъ лугахъ и пастбищахъ. Aug.—Sept. ☉.

704. Pneumonanthe. L. Горечавка. Сазаны. На мокрыхъ торфянистыхъ мѣстахъ, по оврагамъ. Jul.—autum. 4.

MENYANTHES. L.

705. trifoliata. L. Водяной трилистникъ. Вахта. Растетъ по болотамъ и въ мелкихъ стоячихъ водахъ. Arg.—Mai. 4.

SWERTIA. L.

706. perennis. L. (Гефть. стр. 19).

POLEMONIACEAE. LINDL.

POLEMONIUM. L.

707. coeruleum. L. Синюха. Брань. Сорокоприлочная. На сырыхъ лугахъ и влажныхъ травянистыхъ лѣсныхъ мѣстахъ между кустарниками. Jun.—Jul. 4.

CONVOLVULACEAE. JUSS.

CONVOLVULUS. L.

708. arvensis. L. Повилика. Вьюнокъ. Повитель. Берѣзка.

γ. vulgaris. Ledeb.

ε. sagittatus. Ledeb.

Раст. повсемѣстно на обработанныхъ мѣстахъ, между хлѣбами, по окопамъ и буграмъ, песчанымъ берегамъ рѣкъ. Jun.—Jul. 4.

CALYSTEGIA. R. BR.

709. sepium. R. BR. (Convolvulus sepium. L.) Сивень. Божья чарка. Полевая повилика. На сырыхъ мѣстахъ между кустарниками и подъ плетнями повсемѣстно. Jul.—autum. 4.

CUSCUTEAE. LINK.

CUSCUTA. L. Повилика.

710. europaea. L. Чужеедное растение на крапивѣ, хмѣлѣ, коноплѣ, пвахъ. Jul.—Aug. ☉.
711. epilinum. Weihe. Привитица. Привитуха. Пряжа. Чужеедное растение на стебляхъ разводимаго льна. Jul.—Aug. ☉.
712. monogyna. Vahl. (Горницъ, Нетунскій и Рейнгардъ).  
Въ кустарникахъ, преимущественно въ лозникѣ, чужеедное. Jul.—Aug. ☉.

BORRAGINEAE. JUSS.

CERINTHE. L.

713. minor. L.

β. maculata. C. A. Meyer. (C. maculata. MB.).

На открытыхъ необработанныхъ холмахъ, но не повсемѣстно (Нов.-Оск. у.) Mai. — Jul. ☉.

ECHINUM. L.

714. vulgare. L. Синякъ. Растетъ по степямъ, при дорогахъ, по пескамъ, полямъ. Jun.—Sept. ☉.
615. rubrum. Jacq. Червень. Настояшникъ. Краснокорень. Между кустарниками, по лугамъ, степямъ, открытымъ необработаннымъ холмамъ. Jun. ☉.
- Корень его употребляется для настоекъ, которымъ придаетъ густой красный цвѣтъ и, можетъ быть, въ нѣкоторой степени можетъ служить въ красильномъ искусствѣ, подобно дикорастущимъ по всей губерніи: маренѣ (*Galium rubioides*. L.), подмареннику (*Asperula tinctoria*. L.) и воздѣлываемому Крапу (*Rubia tinctorum*. L). Красильное вещество Червеня содержится, впрочемъ, только въ верхней кожицѣ корня (epidermis).
716. altissimum. Jacq. (Bözer in Pallas n. nord. Beitr. VI, p. 259, см. Flor. ross. III, p. 106).

NONNEA. MEDIC.

717. pulla. DC. rossica. Steven. Слѣпка.

α. praecox. Lindem. } стр. 22.  
β. serotina. Lindem. }

На обработанныхъ мѣстахъ и при дорогахъ. Маі.—  
Jul. ☉.

BORRAGO. L.

718. + officinalis. L. Огуречный духъ. Огуречникъ. Разводится на  
огородахъ. Jun.—Jul. ☉.

Листья этого растенія, примѣшанные къ обыкновен-  
ному салату, сообщаютъ ему огуречный запахъ.

SYMPHYTUM. L.

719. officinale. L. Живокость. Окопникъ. Раст. вездѣ на сырыхъ и  
мокрыхъ лугахъ, по берегамъ водъ, оврагамъ и меж-  
ду луговыми зарослями. Маі.—Jun. ♀.

720. tanaicense. Stev. (\*) (Линдем. стр. 22).

ANCHUSA. L.

721. ochroleuca. MB. (Горниц., Путивль. у.) *Мохнатка*.

Встрѣчается на глинистыхъ холмахъ и сорныхъ мѣ-  
стахъ. Jul.—Aug. ♀.

ONOSMA. L.

722. simplicissimum. L. *Колокольць*. Раст. по мѣловымъ холмамъ.  
Маі.—Jun. ♀.

LYCOPSIS. L.

723. arvensis. L. (Линдем. стр. 23, рѣдко).

LITHOSPERMUM. L.

724. argense. L. По пашнямъ и полямъ. Apr.—Jun. ☉.

725. tenuiflorum. L. (Августинов.)

726. officinale. L. Воробьиное сѣмя. Въ заросляхъ между кустарни-  
ками на супескахъ. Маі.—Jul. ♀.

727. purpureo-coeruleum. L. (Линдем. стр. 23).

PULMONARIA. L.

728. officinalis. L. Медовичокъ. Медуничникъ. *Шемелна*. Растетъ  
повсемѣстно въ тѣнистыхъ рощахъ. April. ♀.

(\*) У Ледебера и Коха этого вида нѣтъ, онъ упоминается только у Черняева  
(Consp. plant. p. 42).

729. *angustifolia*. L. (Линдем. стр. 23).
730. *azurea*. Besser. (Rupr!). Въ рощахъ. Apr.—Mai. 2.
- MYOSOTIS. L.
731. *palustris*. Wither. Луговая незабудка. Растетъ повсемѣстно по мокрымъ мѣстамъ. Mai.—Jul. 2.
732. *caespitosa*. Schultz. (Гефть. стр. 14 и Линдем. стр. 23).
733. *ucranica*. Czernw. in Bull. d. n. d. Mosc. 1844 (Линдем. стр. 23, Короч. у.) На лугахъ и въ рощахъ подъ орѣшникомъ. Mai.
734. *intermedia*. Link. На обработ. мѣстахъ. Jun.—Aug. ☉
735. *sylvatica*. Hoffm. Полевая незабудка.  
β. *alpestris*. Koch. (Линдем. стр. 23).  
На поляхъ, возвышенныхъ мѣстахъ между кустарниками. Mai.—Jul. ☉.
736. *stricta*. Link. На супесчаныхъ обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ. Apr.—Mai. ☉.
737. *sparsiflora*. Mikan. Въ рощахъ и на сырыхъ мѣстахъ между кустарниками. Mai.—Jun. ☉.
- ECHINOSPERMUM. SWARTZ.
738. *deflexum*. Lehm. (Rupr!) *Привязуха*. На невоздѣланныхъ мѣстахъ, сухихъ холмахъ. Mai.—Jun. ☉.
739. *Lappula*. Lehm. (*Myosotis Lappula*. L.) Репяшки. Липучка. Кожушка. Вездѣ обыкновенное растеніе на такихъ же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
740. *barbatum*. Lehm. (Линдем. стр. 22).
- ASPERUGO. L.
741. *procumbens*. L. Скала. Повсемѣстно на необработанныхъ и обработанныхъ мѣстахъ, около жилищъ, дорогъ, въ садахъ и огородахъ подъ плетнями и заборами, на сырыхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.
- CYNOGLOSSUM. TOURNEF.
742. *officinale*. L. Гавьязь. Черногорень. Вездѣ растетъ на необработанныхъ мѣстахъ, при дорогахъ, на сорныхъ мѣстахъ и подъ плетнями. Mai.—Jul. ☉.
- OMPHALODES. TOURNEF.
743. *scorpioides*. Schrank. (Линдем. *Addend.*)

SOLANACEAE. JUSS.

DATURA. L.

744. *Stramonium*. L. *Дурманъ. Лопки.* Растетъ вездѣ на тучныхъ сорныхъ мѣстахъ по близости жилищъ. Jul.—Aug. ☉.

HYOSCIAMUS. L.

745. *niger*. L. *Бѣлена. Блекота.*

α. *agrestis*. Koch.

β. *pallidus*. Koch

Растетъ повсемѣстно на сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ. Jun.—Jul. ☉ и ☉.

NICANDRA. ADANS.

746. + *physaloides*. Gärtn. Разводимое. (Гефть. стр. 65).

NICOTIANA. L.

747. + *rustica*. L. *Тютюнъ. Махорка. Листовой табакъ.* Разводится на огородахъ. Jul—Aug. ☉.

748. + *Tabacum*. L. *Табакъ амсфордскій.* Разводится въ нѣкоторыхъ уѣздахъ (Путивль, Рыльскъ). Jul.—Aug. ☉.

SOLANUM. L.

749. + *tuberosum*. L. *Картофель.* Развод. вездѣ для употребленія въ пищу клубней. Jun.—Jul. 4.

750. *Dulcamara*. L. *Глистнигъ. Глистовникъ.* Повсемѣстно на сырыхъ мѣстахъ между кустар., по огородамъ, подъ плетнями, по краямъ гатей и берегамъ водъ. Jun.—Aug. ½.

751. *persicum*. Willd. (Линдем. стр. 23).

752. *nigrum*. L. *Пасленъ. Писклюква.* Раст. вездѣ по огородамъ, на обработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, при дорогахъ. Jul.—aut. ☉.

Ягоды безъ вреда употребляются престонародіемъ въ пищу.

LYCOPERSICON. TOURNEF.

753. + *esculentum*. Mill. *Батлажаны. Баклажаны.* Поммъ д'амуры. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ развод. на огородахъ для употреб. въ пищу. Jun.—in autum. ☉.

LYCIUM. L.

754. + *barbarum*. L. *Твенна. Африканская лоза.* Развод. для жи-

выхъ изгородей и оттуда распространяется по прилежащимъ мѣстамъ. Jun.—Jul. †.

SCROPHULARIACEAE. LINDL.

VERBASCUM. L.

755. Thapsus. L. Коровякъ. Медвѣжье-ухо. На необработанныхъ сухихъ мѣстахъ, на супесчаной и песчаной почвѣ. Jul.—Aug. ☉.
756. thapsiforme. Schrad. (Гефть. стр. 16).
757. phlomoides. L. (Rupr!). Коровякъ. На сухихъ необработанныхъ мѣстахъ, на супесчаной и песчаной почвѣ. Jul.—Aug. ☉.
758. Blattaria. L. (Августин. Дмитр. у.) На сырыхъ супесчаныхъ мѣстахъ, при дорогахъ. Jun—Jul. ☉.
759. Lychnitis. L. Разнобыль. Вездѣ растеть на необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ, также по краямъ нивъ и лѣсовъ. Jul.—Aug. ☉.
760. orientale MB. Chaixii. Vill. Споруха. На возвышенныхъ необработ. мѣстахъ, при дорогахъ. Jul.—Aug. ☉.
761. nigrum. L. Силиванъ. Раст. по возвышеннымъ холмистымъ мѣстамъ между кустарниками, также по степямъ, мемамъ и при дорогахъ. Jul.—Aug. ☉.
762. rubiginosum. W. et K. (Линдем. стр. 23; Короч. На границѣ Харьков. губерніи, очень рѣдко).
763. phoeniceum. L. Самоувѣтъ. На открытыхъ сухихъ и необработ. мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

LINARIA. JUSS.

764. vulgaris. Mill. Медуника. Льянка. Остудникъ. Вездѣ по степямъ; полямъ, пескамъ, окопамъ, валамъ и при дорогахъ. Jul.—Sept. 4.
765. odora. Chav. Благоустъ. (Горниц. и Линдем. стр. 24). Растеть по пескамъ. Jun.—Jul. 4.
766. genistaefolia. Mill. На возвышенныхъ и песчаныхъ открытыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 4.

SCROPHULARIA. L.

767. nodosa. L. Старовина. Въ сырыхъ рощахъ, по оврагамъ, берегамъ, луговымъ зарослямъ. Jul.—Aug. 24.

768. aquatica. L. (\*\*) *Свищуха*. Растетъ у береговъ, близъ гатей и водяныхъ мельницъ. Jul.—Aug. 24.

GRATIOLA. L.

769. officinalis. L. Авранъ. На мокрыхъ лугахъ, (\*) по берегамъ. Jul.—Aug. 24.

LINDERNIA. ALL.

770. ruxidaria. All. (*Carparia gratioloides*. L. На мокрыхъ мѣстахъ, по берегамъ водъ. Jul.—Aug. ☉. (Горницъ. Бѣлгород. у. Донецъ).

LIMOSELLA. L.

771. aquatica. L. Лужайникъ. На мокрыхъ мѣстахъ по краямъ болотъ. Jul.—Aug. ☉.

DIGITALIS. L.

772. grandiflora. All. *Рюмоцникъ*. Стягачъ. Растетъ на сухихъ мѣстахъ между кустарниками и въ рощахъ Jul.—Jul. 24.

VERONICA. L.

773. spuria. L. Между кустар. Jul.—Aug. 24.

774. longifolia. L. На сырыхъ лугахъ и между куртар. Jul.—Aug. 24.

775. spicata. L.

α. vulgaris. Koch.

β. latifolia. Koch.

По степямъ, сухимъ лугамъ и между кустар. Jul.—Aug. 24.

776. incana. L. Растетъ на сухихъ открытыхъ холмистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

777. Anagallis. L. *Побережникъ*. Вездѣ обыкновенно по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, въ стоячихъ водахъ и на мокр. мѣстахъ. Mai.—Aug. 24.

778. Bessabunga. L. Ручейная или Ключевая Вероника. Въ стоячихъ водахъ, около источниковъ и ручьевъ, на болотистыхъ мѣстахъ. Mai.—Aug. 24.

(\*) Весьма изобильно около Рыльска.

(\*\*) Saltem S. Ehrharti. Koch. Syn. edit. 2 (Ruprecht!).

779. austriaca. L.

α. dentata. Koch.

β. pinnatifida. Koch.

γ. bipinnatifida. Koch.

На сухихъ открытыхъ возвышенныхъ мѣстахъ и между кустар. Jun.—Jul. 24.

780. prostrata. L. На сухихъ лугахъ, холмахъ и между кустарник. Mai.—Jun. 24.

781. latifolia. L. На сухихъ травянистыхъ мѣстахъ, особенно возвышенныхъ и между кустар. Jun.—Jul. 24.

782. officinalis. L. Врачебная Вероника. Лежанка. Лежачка. Раст. въ сосновыхъ борахъ. Jun.—Jul. 24.

783. Chamaedrys. L. Блокитна. Дубравка. Вездѣ въ рощахъ, между кустар., по краймя лѣсовъ, на лугахъ, въ садахъ, подъ плетнями, при дорогахъ. Apr.—Mai. 24.

784. scutellata. L. На болотистыхъ и мокрыхъ мѣстахъ, также на пахатной мокрой почвѣ. Jun.—Sept. 24.

785. serpyllifolia. L. На сырыхъ мѣстахъ обработанныхъ и необработанныхъ. Apr.—autum. 24.

786. arvensis. L. (Гефть, стр. 2 и Линдем. стр. 24).

787. verna. L. На необработанныхъ открытыхъ мѣстахъ, поляхъ и супескахъ между кустар. Apr.—Mai. ☉.

788. triphyllos. L. (Рейвгардъ). На пашняхъ и воздѣланныхъ мѣстахъ. Apr.—Mai. ☉.

789. agrestis. L. На пашняхъ. Mart.—autum. ☉.

790. hедераefolia. L. ? (Горниц.)

ODONTITES. HALL.

791. rubra. Pers. (Euphrasia Odontites. L.) Повсемѣстно растеть по лугамъ и сыроватымъ мѣстамъ. Jun.—autum. ☉.

792. lutea. Stev. (Euphrasia lutea. L.) На необработанныхъ мѣловыхъ холмахъ. Jul.—Aug. ☉.

EUPHRASIA. L.

793. officinalis. L. Очанка. Свѣчи. На лугахъ, обнаженныхъ лѣсныхъ мѣстахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. ☉.

RHINANTHUS. L.

794. Crista galli. L. Боровецъ, Буровецъ, Звонецъ.

α. major (Rh. major. Ehrh.)

β. minor (Rh. minor. Ehrh.)

На лугахъ и между кустар. Mai.—Jul. ☉.

PEDICULARIS. L.

795. palustris. L. На болотистыхъ мѣстахъ и мокрыхъ мшистыхъ лугахъ. Mai.—Jul. ☉ или ♃.

796. comosa. L. На необработан. холмахъ, по степямъ и между кустар. Jun.—Aug. ♃.

797. Sceptum. L. На болотныхъ торфяныхъ лугахъ. Jun.—Aug. ♃.

MELAMPYRUM. L.

798. cristatum. L. Желтушникъ. Въ рощахъ, между кустарниками и на сухихъ лугахъ. Jun.—Jul. ☉.

799. arvense. L. Худуша. На поляхъ съ известковымъ и глинистымъ грунтомъ, также на степяхъ, межахъ и между кустар. Jun.—Jul. ☉.

800. nemorosum. L. Иванъ-да-Марья. Братъ-съ-сестрой. Раст. повсемѣстно въ рощахъ. Jul.—Aug. ☉.

801. pratense. L. (Августинов.) Въ рощахъ, между кустар., на торфяныхъ и лѣсистыхъ лугахъ. Jun.—Jul. ☉.

802. sylvaticum. L. Въ лѣсахъ и рощахъ. Jul.—Aug. ☉.

### OROBANCHACEAE. LINDL.

PHELIPAEA. TOURNEF.

803. ramosa. C. A. M. (Orobanche ramosa. L.) Волчокъ. Паразитъ на корняхъ конопли (также табака и паслена [*Solanum nigrum*]). Jun.—Aug. ☉.

804. coerulea. C. A. M. ? (Горницъ, Бѣлгород. у.)

OROBANCHE. L.

805. alba. Stephan. (Гефть, стр. 42 и Линдем. стр. 24).

806. Galii. Duby. (O. saguorphyllacea. Smith.) Незелень. Раст. на необработанныхъ холмахъ, степяхъ, поляхъ, по окраинамъ лѣсовъ; чужеедно на корняхъ *Galii veri*, *Galii Molluginis* и другихъ растеній. Jun.—Jul. ♃.

807. elatior. Sutton. (Гефть, стр. 42 и Линдем. стр. 24).

LATHRAEA. L.

808. Squamaria. L. Петровъ-крестъ. Въ тѣнистыхъ рощахъ. Mart. April. 24.

Одинъ простолодинъ въ Курскѣ, посредствомъ отвара этой травы, причиняющаго сильную тошноту и рвоту, производилъ весьма удачно удаленіе изъ пищеварительныхъ органовъ такъ—называемаго *железнаго камня*.

VERBENACEAE. JUSS.

VERBENA. L.

809. officinalis. L. Желѣзнякъ. Растетъ на сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, при дорогахъ. Jun.—aut. ☉.

LABIATAE. JUSS.

OSIMUM. L.

810. + Basilicum. L. Васильки (малорос.) Разводится по огородамъ для употребленія на кропила. Jul.—Aug. ☉.

ELSHOLTZIA. WILLD.

811. cristata. W. *Французская мята*. На обработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ около жилищъ; вѣроятно aufuga ex horto. Jul.—Aug. ☉.

MENTHA. L.

812. sylvestris. L. На сырыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

813. aquatica. L. Болотная мята. По берегамъ водъ, на мокрыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

814. arvensis. L. По берегамъ и на сыроватыхъ обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

815. + sativa. L.  $\beta$  crispa. Кучерявая мята. Разводится на огородахъ для домашняго употребленія. Jul.—Aug. 24.

816. + piperita. L. Англійская мята. Развод. какъ лекарственное растение. Jul.—Aug. 24.

LYCOPUS. L.

817. europaeus. L. Болотная крапива. Волконогъ. Растетъ вездѣ по

берегамъ рѣкъ, на болотахъ и мокрыхъ мѣстахъ.  
Jul.—Aug. 24.

818. *exaltatus*. L. (Горниц. и Линдем. стр. 25). На такихъ-же мѣстахъ, но рѣже предъидущаго вида, хотя не вездѣ.  
Jul.—Aug. 24.

ORIGANUM. L.

819. *vulgare* L. Материнка. Душица. Растетъ повсемѣстно въ рощахъ и между кустарниками, иногда-же на необработанныхъ открытыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

THYMUS. L.

820. *Serpyllum*. L. Богородская трава.

α. *Chamaedrys*. Koch. (Гефть. стр. 40).

β. *angustifolius*. Pers. Пескорослый Чебрець.

γ. *pannonicus*. All. (Th. Marschallianus. Willd.) Чебрець.

Всѣ три видоизмѣненія растутъ на необработанныхъ песчаныхъ и сухихъ мѣстахъ, также на открытыхъ лѣсныхъ мѣстахъ; встрѣчаются разновидности и съ бѣлыми цвѣтами. Jul.—Sept 12.

SATUREIA. L.

821. + *hortensis*. L. Чабѣрь. Разводится на огородахъ для употребленія при солении въ прокъ овощей. Jul.—autum. ☉.

CALAMINTHA. BENTH.

822. *Acinos*. Clairvill. (Thymus *Acinos*. L.) Душевикъ. На поляхъ, необработанныхъ мѣстахъ и въ заросляхъ. Jun.—Aug. ☉.

823. *Clinopodium*. Bent. (*Clinopodium*. *vulgare*. L.) Пахучка. На обнаженныхъ лѣсныхъ мѣстахъ, между кустар., на необработ. холмахъ. Jul.—Aug. 24.

HYSSOPUS. L. Гисоць садовый.

824. + *officinalis*. L. Кое-гдѣ разводится въ садахъ и на огородахъ. Jul.—Aug. 24.

MELISSA. L.

825. + *officinalis*. L. Мелисса. Маточникъ. Развод. на пасекахъ, какъ медоносное растеніе; имъ-же натирають внутри ульи для осажденія роевъ. Jul.—Aug. 24.

SALVIA. L.

- 826 + officinalis. L. Шалфей (собственно). Развод. для лекарственного употребленія отъ простуды горла. Jun.—Jul.  $\frac{1}{2}$ .
827. pratensis. L. Бѣлки (попадаетя и съ бѣлыми цвѣтами). Вездѣ обыкновенно на сухихъ лугахъ, холмахъ, окопахъ, степяхъ, межахъ. Mai.—Jul.  $\frac{1}{4}$ .
828. sylvestris. L. Степной василекъ. Растетъ вездѣ на такихъ-же мѣстахъ, какъ предъидущее растеніе, также при дорогахъ и между кустарниками. Jun.—Aug.  $\frac{1}{4}$ .
829. dumetorum. Andrz. (Линдем. стр. 25, Короч., рѣдко).
830. nutans. L. Бабка. Голышъ. Встрѣчается на открытыхъ, глинистыхъ и возвышенныхъ мѣстахъ, преимущ. необработанныхъ. Jun.—Jul.  $\frac{1}{4}$ .
831. verticillata. L. Свинушникъ. Лопушокъ. На безплодныхъ холмахъ, при дорогахъ. Jul.—Aug.  $\frac{1}{4}$ .

NERETA L.

832. nuda. L. Синоцвѣтъ (малор.)  
     $\alpha$ . grandiflora. Benth.  
     $\beta$ . pauciflora. Benth.  
    Вездѣ нерѣдкое растеніе по окраинамъ лѣсовъ между кустарниками. Jul.—Aug.  $\frac{1}{4}$ .
833. Cataria. L. Котъвикъ. Кошачья мята. Повсемѣстно встрѣч. на сорныхъ мѣстахъ около сельскихъ жилищъ. Jun.—Aug.  $\frac{1}{4}$ .

GLECHOMA. L.

834. hederacea. L. Расходникъ. Будра.  
     $\beta$ . hirsuta. (Gl. hirsuta. W. et K.)  
    Растетъ повсемѣстно въ рощахъ, садахъ, при заборахъ и плетняхъ, въ сыроватыхъ заросляхъ, по краямъ луговъ. April.—Mai.  $\frac{1}{4}$ .

DRACOSERHALUM. L.

835. thymiflorum. L. Раст. на твердыхъ, большею частью необработ. поляхъ. Jun.—Jul.  $\odot$ .
836. Ruyschiana. L. Синій звѣробой. По степямъ и между кустар. на сухихъ мѣстахъ. Jun.—Aug.  $\frac{1}{4}$ .

BRUNELLA. L.

837. vulgaris. L. Суховершка. Вездѣ обыкновенно на лугахъ, пастбищахъ, открытыхъ лѣсныхъ мѣстахъ между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

838. grandiflora. Mönch. На стенахъ и сухихъ мѣстахъ между кустарниками, въ рощахъ. Jul.—Aug. 24.

SCUTELLARIA. L.

839. altissima. (Ruprecht!). Раст. въ тѣнистыхъ рощахъ (Нов.-Оскр.) Jun.—Jul. 24.

840. galericulata. L. Раст. повсемѣстно на сырыхъ тѣнистыхъ мѣстахъ между кустар. и по берегамъ. Jul. — Aug. 24.

841. hastafolia. L. Акулька. Встрѣчается рѣдко по берегамъ рѣкъ и болотъ, на мокрыхъ лугахъ, по оврагамъ. Jul.—Aug. 24.

MARRUBIUM. L.

842. vulgare. L. Шандра. Вездѣ обыкновенно на сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, при дорогахъ, на песковатыхъ поляхъ. Jul.—Sept. 24.

843. peregrinum. L. Бѣлый желѣзнякъ. На необработ. мѣстахъ, около жилищъ, на буграхъ и при дорогахъ. Jul.—Aug. 24.

BETONICA. L.

844. officinalis. L. Буквица. Повсемѣстно въ рощахъ, между кустарниками и на лугахъ. Jun.—Aug. 24.

Листья собираются и употребляются въ видѣ чая отъ простудныхъ болѣзней, когда нужно произвести испарину. Для той-же цѣли служатъ: шалфей, бузиновый и липовый цвѣтъ.

STACHYS. L.

845. germanica. L. (Горниц. Путивль. у.) *Мохисногъ*. На необработанныхъ и сорныхъ мѣстахъ, въ заросляхъ и рощахъ. Jul.—Aug. ☉.

846. sylvatica. L. Растетъ вездѣ на сыроватыхъ мѣстахъ, въ рощахъ и между кустар. Jun.—Aug. 24.

847. palustris, L. Колосница. При берегахъ, на болотистыхъ лугахъ и мокрыхъ поляхъ. Jul.—Aug. 24.

848. *annua*. L. *Зярей*. Повсемѣстно растеть на обработанныхъ и необработ. мѣстахъ, а также и между посѣвами.

Jul.—autum. ☉.

849. *recta*. L. Чистецъ. По степямъ, необработаннымъ холмистымъ и возвышеннымъ мѣстамъ, между кустар. Jun.—

autum. ♃.

GALEOPSIS. L.

850. *Ladanum*. L. Курятникъ воючий. Питульникъ. Между посѣвами и на обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

851. *Tetrahit*. L. Жабрикъ. Между посѣвами, около жилищъ, дорогъ, на сорныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

852. *versicolor*. Curt. Жабрей. Въ рощахъ, по берегамъ водъ, по оврагамъ. Jul.—Aug. ☉.

LEONURUS. L.

853. *Cardiaca*. L. Глухая крапива.

β. *villosus*. Benth.

Вездѣ обыкновенное на сорныхъ мѣстахъ растеніе.

Jul.—Aug. ♃.

854. *Marrubiastrum*. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

LAMIUM. L.

855. *amplexicaule*. L. Сосулька. На обработанныхъ мѣстахъ. Цвѣтеть все время отъ весны до осени. ☉.

856. *purpureum*. L. На обработ. мѣстахъ. Mart.—Oct. ☉.

857. *album*. L. По опушкамъ рощъ, подъ плетнями, рѣдко. April.—Mai. ♃.

858. *maculatum*. L. Глухая крапива. На сыроватыхъ мѣстахъ по окраинамъ рощъ и лѣсовъ, въ садахъ, при дорогахъ, между кустар. Arg.—autum. ♃.

BALLOTA. BENTH.

859. *nigra*. L. (*vulgaris*. Hoffm.) Глухая крапива. Растеть повсемѣстно по огородамъ, въ садахъ, на сорныхъ мѣстахъ, при дорогахъ. Jun.—Aug. ♃.

PHLOMIS. L.

860. *pungens*. Willd. *Сушецъ*. Козацкій желѣзнякъ. Растеть на степяхъ, необработанныхъ холмахъ и вообще на невоз-

дланныхъ и сухихъ мѣстахъ, но не повсемѣстно.  
Jun.—Jul. 2.

861. *tuberosa*. L. Запѣ. Повсемѣстно встрѣчается по сухимъ мѣстамъ между кустарниками. Jun.—Jul. 2.

TEUCRIUM. L.

862. *Chamaedrys*. L. (Августинов., Щигров. у. рѣдко). На возвышенныхъ мѣстахъ. Jul.—Sept. 2.

863. *Polium*. L. Пакунъ. Сѣдникъ. Крейдовникъ. Растетъ на мѣловыхъ холмахъ. Jul.—Aug. 2.

AJUGA. L.

864. *genevensis*. L. Лоюкъ. Залѣсъ. Вездѣ между кустарниками, на сунесчаныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.

865. *pyramidalis*. L. (Линдем. стр. 26).

866. *Laxmanni*. Benth. Мякишъ. Растетъ по мѣловымъ холмамъ и степямъ. Mai.—Jun. 2.

867. *Chamaepitys*. (\*) Schreb. Богородичное зелье. Растетъ по мѣловымъ холмамъ. Jun.—autum. ☉.

### PLANTAGINEAE. JUSS.

PLANTAGO. L.

868. *major*. L. Подорожникъ. Вездѣ по лугамъ, на обработанныхъ мѣстахъ, выгонахъ, при дорогахъ и тропинкахъ. Jul.—Sept. 2.

Листья, прикладываемые къ ранамъ, способствуютъ скорѣйшему ихъ заживленію.

869. *media*. L. На лугахъ и пастбищахъ, сыроватыхъ мѣстахъ между кустар. Mai.—Jun. 2.

870. *lanceolata*. L. Стягачъ. Порѣзникъ.

β. *altissima*. Ledb.

На лугахъ, пастбищахъ и при дорогахъ. Apr.—autum. 2.

871. *arenaria*. W. et K. Блошное сѣмя. Растетъ по пескамъ. Jul.—Aug. ☉.

(\*) Обильно растетъ въ Корочанскомъ, Вѣлгородскомъ, Новоокольномъ и, вѣроятно, другихъ уѣздахъ по мѣловому бряжу.

SUBCLASSIS IV. MONOCHLAMYDEAE.

POLYGONACEAE. JUSS.

RUMEX. L.

872. maritimus. L. На болотистыхъ мѣстахъ по низменнымъ берегамъ водъ. Jul.—Aug. ☉.

873. obtusifolius. L. На лугахъ. Jul.—Aug. 2.

874. crispus. L. Конскій кудряв. щавель. На лугахъ, степяхъ и обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

Свѣжій корень, истертый на теркѣ, прикладываютъ къ опухшимъ отъ укушенія змѣй язвамъ.

875. conglomeratus. Murr. По берегамъ, сврагамъ и на обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

876. Hydrolapathum. Huds. На болотахъ, въ стоячихъ водахъ. Jul.—Aug. 2.

877. domesticus. Hartm. (Линдем. стр. 27).

878. confertus. Willd. Конскій щавель. По сырмъ лугамъ. Jun.—Jul. 2.

879. Acetosa. L. Обыкновенный щавель. На лугахъ, буграхъ, открытыхъ лѣсныхъ мѣстахъ повсемѣстно. Mai.—Jun. 2.

Цвѣтетъ на лугахъ вторично послѣ сѣнокоса. Листья его употреб. въ пищу.

880. haplorhizus. Czernw. (Линдем. стр. 27, Короч.)

881. Acetosella. L. Щавлюкъ. На пастбищахъ, супесчаныхъ поляхъ, обработанныхъ мѣстахъ повсемѣстно. Mai.—Jul. 2.

FAGOPYRUM. TOURNEF.

882. + esculentum. Moench. (Polygonum Fagopyrum. L.) Греча. Гречиха. Развод. повсемѣстно на поляхъ для употреб. въ пищу; встрѣчается часто какъ-бы дикорастущею. Jul.—Aug. ☉.

883. + tataricum. Gärtn. Сибирская греча. Разводится въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. (Нов.-Оск. у. Антоновичъ. Короч., Линдем.). Jul.—Aug. ☉.

POLYGONUM. L.

884. Bistorta. L. Разовы-шейки. Змѣвицк. На лугахъ, степяхъ и по краямъ рощъ. Jun.—Jul. 2. Изогнутые корни

этого растенія, изобилуя дубильнымъ веществомъ, употребляются какъ вяжущее средство отъ поноса.

885. *amphibium*. L. *terrestre*.  
*β. natans*.

Въ стоячихъ мелкихъ водахъ и на болотахъ. Jul.—  
Jul. 24.

886. *lapathifolium*. L. На мокрыхъ мѣстахъ, по берегамъ. Jul.—  
autum. ☉.

887. *Persicaria*. L. Горчакъ. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—aut. ☉.

888. *Hydropiper*. L. Собачій перецъ. Горчакъ. Растетъ повсемѣстно  
на такихъ-же мѣстахъ. Jul.—aut. ☉.

889. *minus*. Huds. На мокрыхъ мѣстахъ. Jul.—aut. ☉.

890. *polymorphum*. Ledeb. (Августиновичъ, Староосколь. у., рѣдко).  
На сыроватыхъ луговыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 24.

891. + *orientale* L. *Бурячк*. Разводъ въ сельскихъ огородахъ.

892. *Convolvulus*. L. *Яловая повиллика*. Березка. На обработ. мѣ-  
стахъ, между кустар. Jul.—aut. ☉.

893. *dumetorum*. L. Березка. Подъ плетнями въ кустарникахъ. Jul.  
—Aug. ☉.

894. *arenarium*. W. et K. На песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

895. *aviculare*. L. (*cum varietatibus*). *Спорыши*. Топтунъ. При до-  
рогахъ, улицахъ, на обработанныхъ мѣстахъ, повсе-  
мѣстно. Jul.—autum. ☉.

### SANTALACEAE. R. BR.

THESIUM. L.

896. *ramosum*. Науне. (Rupr!). Раст. по степямъ, сухимъ лугамъ, не-  
обработаннымъ холмамъ и между кустар. Jul.—  
Jul. 24.

897. *ebracteatum*. Науне. (Rupr!). На травянистыхъ возвышенныхъ  
мѣстахъ и открытыхъ лѣсныхъ пространствахъ. Jul.  
—Jul. 24.

898. *intermedium*. Schrad. (Липдем. стр. 27).

THYMELEAE. JUSS.

DAPHNE. L.

899. Sophia (Sophiae). Kaleniczenko (in *Bullet. de la Soc. des Natur. de Moscou*, 1849, p. 311). Растетъ въ Корочанскомъ уѣздѣ между кустарниками (Линдѣм. стр. 27, Короч. у., около Бигорюковки). April. †.

PASSERINA. L.

900. annua. Wickstr. (Stellera Passerina. L. Thymelea arvensis. Lam.) Растетъ по стенамъ и необработаннымъ мѣловымъ холмамъ (Горниц) Jul.—Aug. ☉.

ELAEAGNEAE. R BR.

ELAEAGNUS. L.

901. + hortensis. MB. (angustifolius. Falk.) *Маслина*. Лоховникъ. Лохъ. Разводится въ садахъ для украшенія. Mai.—Jun. †.

ARISTOLOCHIAE. JUSS.

ASARUM. L.

902. europaeum. L. Подорѣшникъ. Копытень. Растетъ вездѣ въ рощахъ подъ кустарниками, преимущественно подъ лѣщиною. Apr.—Mai. †.

ARISTOLOCHIA. L.

903. Clematitis. L. Филоиникъ. Вездѣ обыкновенное растеніе подъ кустар. Mai.—Jun. †.

EUPHORBIACEAE. JUSS.

EUPHORBIA. L. Молочай.

904. procera. MB. (villosa. W. et K.) Одолей. На сыроватыхъ мѣстахъ между кустарниками, около ручьевъ. Jun.—Jul. †.
905. palustris. L. На мокрыхъ лугахъ, по берегамъ водъ. Mai.—Jun. †.

906. Gerardiana. Jacq. На песчаныхъ поляхъ, при дорогахъ, по берегамъ. Jun.—Jul. 2.
907. glareosa. MB. (Ruprecht!). Сычакъ. На необработанныхъ бесплодныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.
908. gracilis. Bess.? (Августин.)
909. Cyparissias. L. (Линдем. стр. 28, Бѣлгор. Короч.)
910. virgata. W. et. K. На лугахъ, при дорогахъ. Mai. — Jun. 2.
911. Esula. L. На лугахъ и влажныхъ мѣстахъ вообще. Jun.—Aug. 2.

MERCURIALIS. L.

912. perennis. L. *Повертень*. Курь-зелье. Растетъ повсемѣстно въ тѣнистыхъ рощахъ. April.—Mai. 2.

CUPULIFERAE. RICH.

CORYLUS. L.

913. Avellana. L. *Льщина*. Орѣшникъ. Вездѣ встрѣчается по чернолѣсью. Mart. 2.

QUERCUS. L. Дубъ.

914. Robur. L. (Qu. pedunculata. Ehrh.)  
Обыкновенное дерево по чернолѣсью, составляющее предметъ особенныхъ попеченій, какъ лучший строительный матеріалъ. Mai. 2.

SALICINEAE. JUSS.

SALIX. L.

915. pentandra. L. Тала. Верболозь. На сырыхъ и болотистыхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.
916. fragilis. L. Верба. Ракита. Раст. вездѣ при дорогахъ, по берегамъ, на болотистыхъ мѣстахъ, вдоль гатей и на огородахъ. Arg.—Mai. 2.
917. alba. L. Верба. На такихъ-же мѣстахъ Arg.—Mai. 2.
918. amygdalina. L. Бѣлоталь.  
β. concolor (triandra. L.) *Ломашникъ*.  
По берегамъ водъ и на болотистыхъ мѣстахъ. Arg.—Mai. 2.

919. *acutifolia*. Willd. Шелюгъ. Краснолозъ. Растеть въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по пескамъ (Горниц. Нов.-Оск.), преимущественно-же разводится для ихъ укрѣпленія. Apr. ♪.
920. *acuminata*. Smith. (Гефтъ. стр. 63).
921. *purpurea*. L. Лозникъ. По берегамъ, на сырыхъ пастбищахъ. Mart.—April. ♪.
922. *cinerea*. L. Чернолозъ. Въ заросляхъ. Apr.—Mai. ♪.
923. *nigricans*. Fries. (Гефтъ, стр. 62 и Линдем. стр. 28).
924. *Caprea*. L. Ива. Въ лѣсахъ и роцахъ. Apr.—Mai. ♪.
925. *aurita*. L. (Rupr!).
926. *depressa*. L. На мшистыхъ болотахъ. Apr. ♪.
927. *rosmarinifolia*. L. (Rupr!). Ракитникъ. Нетала. На мокрыхъ торфяныхъ мѣстахъ. Mai. ♪.
928. *Larponum*. L. (Гефтъ. стр. 63).
- POPULUS. L. Тополь.
929. *canescens*. Smith. (Черняевъ, Консп. раст. стр. 56).
930. *alba*. L. Бѣлолистый Тополь. Серебристый Тополь. На сырыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Apr.—Mai. ♪.
931. *tremula*. L. Осина. Вездѣ обыкновенное дерево въ лѣсахъ и роцахъ. Apr.—Mai. ♪.
932. *nigra*. L. Осокорь. Сокорина. На сырыхъ мѣстахъ, по берегамъ рѣкъ. Apr.—Mai. ♪.
933. + *pyramidalis*. Rosier. Раина. Пирамидальный или Итальянскій Тополь. Разводится во многихъ мѣстахъ для украшения. April. ♪.
934. + *balsamifera*. L. Развод. въ садахъ.

CANNABINEAE. BLUM.

CANNABIS. L. Конопля.

935. + *sativa*. L. Развод. повсемѣстно для добыванія волокна и масла; иногда встрѣчается и на сорныхъ мѣстахъ, какъ-бы дикорастущею. Jul.—Aug. ☉.

MULUS. L.

936. *Lupulus*. L. Хмѣль. Растеть на сыроватыхъ мѣстахъ между кустарниками, въ садахъ и огородахъ подь плетнями. Jul.—Aug. ☉.

URTICACEAE. ENDLICHER.

URTICA. L.

937. urens. L. Жгучка. Растетъ вездѣ на сорныхъ мѣстахъ около жилищъ, при дорогахъ. Jul.—Sept. ☉.
938. dioica. L. Крапива (собственно). Повсемѣстно на сорныхъ мѣстахъ, подъ плетнями и заборами и между кустарниками, въ рощахъ. Jul.—Sept. ☉.

MOREAE. ENDL.

MORUS. L.

939. + alba. L. Шелковица. Тутовина. Развод. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Путивльскій уѣздъ) для шелководства въ малыхъ размѣрахъ, но большею частью для употребленія въ пищу ягодъ, для чего разводится также и *M. nigra*. L. Mai. ♀.

ULMACEAE. MIRBEL.

ULMUS. L.

940. campestris. Smith. γ. laevis. Spach, Planchon=*U. glabra*. Miller, Smith (Rupr!).
- Берестъ. { α. vulgaris. Ledb. } Линдем. стр. 29.  
              { δ. pumila. Czernw. }
- Въ лѣсахъ. April. ♀.
941. suberosa. Ehrh. Караичина. Караичъ. Тамъ-же. Arg. ♀.
942. montana. Withering, Gaudin, Planchon (Ruprecht!). Лемъ. Илемъ. Ильма. Ильмина. Раст. въ лѣсахъ и рощахъ. Arg. ♀.
943. pedunculata. Fouger. (*U. effusa*. Willd.) Вязъ. Растетъ на такихъ-же мѣстахъ. April. ♀.

BETULACEAE. BARTL.

BETULA. L.

944. alba. L. Обыкновенная Береза. Растетъ почти повсемѣстно, не встрѣчаясь только въ немногихъ мѣстахъ. April.—Mai. ♀.

945. pubescens. Ehrh. (Гефть, стр. 61 и Линдем. стр. 29).

946. humilis. Schrank. (Гефть. стр. 61).

ALNUS. L.

947. glutinosa. Willd. Ольха. На мокрыхъ мѣстахъ и по берегамъ  
водъ. Mart.—April. †.

### GNETACEAE. LINDL.

EPHEDRA. L.

948. + vulgaris. Richard (monostachya. L.) Степная малина. Би-  
рючьи ягоды. Развод. въ садахъ, рѣдко (Горниц.;  
Путивль.) Mai. †.

### ABIETINEAE. RICH.

PINUS. L.

949. sylvestris. L. Сосна. Растетъ въ Львовскомъ и Путивльскомъ  
уѣздахъ; въ другихъ мѣстахъ очень рѣдко. Mai. †

950. + Abies. L. Ель. Разводится въ садахъ и церковныхъ огра-  
дахъ. Mai. †.

### SALSOLACEAE. MOQ.—TAND.

BETA. L.

951. + vulgaris. L. Свекловица. Свекла. Бурякъ. Разводится по-  
всемѣстно на багшахъ и огородахъ для употр. въ  
пищу, также для корма скота, а разновидность съ  
бѣлымъ корнемъ (силезская) составляетъ важный пред-  
метъ для сахароваренія. Jul. ☉. и ☉.

CHENOPODIUM. L.

952. polyspermum. L. На обработанныхъ мѣстахъ, береговыхъ пе-  
скахъ, при дорогахъ, на лугахъ и между кустари.  
Aug.—Sept. ☉.

953. album. L. Лебеда. Раст. вездѣ на сорныхъ и обработанныхъ  
мѣстахъ. Jul.—Sept. ☉.

954. glaucum. L. На сырыхъ мѣстахъ около жилищъ. Jul.—Sept. ☉.

955. *urbicum*. L. Глухой водопьянъ. Вездѣ на сорныхъ и обработ. мѣстахъ, при дорогахъ. Aug.—Sept. ☉.
956. *hybridum*. L. На обработ. и мусорныхъ мѣстахъ, въ садахъ, огородахъ, по краямъ гатей и т. п. Jul.—Aug. ☉.
- BLITUM. L.
957. *virgatum*. L. *Краснодавнъ*. Полевая малина. Раст. по обработ. и сорнымъ мѣстамъ, при дорогахъ. Jun.—Aug. ☉.
958. *polymorphum*. C. A. Meyer. (*Chenopodium rubrum*. L.) На мокрыхъ прибрежныхъ мѣстахъ. Jul.—Sept. ☉.
- SPINACIA L.
959. + *oleracea* Mill. Шпинатъ. Кое-гдѣ развод. на огородахъ для употреб. въ пищу. Mai.—Jun. ☉ или ☉.
- ATRIPLEX. L.
960. *nitens*. Reber. На сорныхъ мѣстахъ, около дорогъ, повсемѣстно. Jul.—Aug. ☉.
961. + *hortensis*. L. Садовая Лебеда. Лобода (малорос.) Разводит. ся на огородахъ; растетъ также и по сорнымъ мѣстамъ. Jul.—Aug. ☉.
962. *rosea*. L. (Линдем. стр. 26).
963. *laciniata*. L. Вездѣ обыкновенное по сорнымъ мѣстамъ и около дорогъ растеніе. Jul.—Aug. ☉.
964. *hastata*. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
965. *patula*. L. При дорогахъ, на обработ. мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
- CERATOCARPUS. VUXX.
966. *arenarius*. L. Устели-поле. Растетъ на супесчаныхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.
- КОСНІА. ROTH.
967. *scoraria*. Schrad. (*Chenopodium Scoraria*. L). Вѣничникъ. На пашняхъ и обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Sept. ☉.
968. *prostrata*. Schrad. (*Salsola prostrata*. L.) На супесчаныхъ поляхъ. Jul.—Sept. ☉.
969. *arenaria*. Roth. *Краснокъ*. Вездѣ растетъ на супескахъ. Mai.—Jul. ☉.
- ECHINOPSIION. MOQ.—TAND.
970. *hirsutus*. Moq.—Tand. На необработ. мѣстахъ, по межамъ и мѣловымъ холмамъ. Aug.—Sept. ☉.

SALSOLA. L.

971. Kali. *Колоска. Уколоска.* Перекаши-поле. Растетъ на песчаныхъ сорныхъ и обработанныхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

AMARANTACEAE. R. BR.

AMARANTUS. L.

972. + paniculatus. L. *Подсвекольникъ.* Разводится на сельскихъ огородахъ для украшенія. Jul.—Aug. ☉.
973. retroflexus. L. *Щирь.* Щирица. Вездѣ обыкновенное растеніе на сорныхъ и обработанныхъ мѣстахъ между посѣвами; особенно заглушаетъ конопляники. Jul.—Aug. ☉.
974. Blitum. L. (Гельфъ. стр. 60 и Линдем. стр. 27).

POLYCNEMUM. L.

975. arvense. *Назѣмка, Подзѣмка.* На пашняхъ и около дорогъ на почвѣ песчаной и глинистой. Jul.—Aug. ☉.

CLASSIS II. MONOCOTYLEDONEAE.

TYPHACEAE. JUSS.

TYPHA. L.

976. latifolia L. *Кизуль.* Рогозь. Чаконъ. Раст. въ стоячихъ водахъ и по береговимъ болотамъ. Jul.—Aug. 2.
977. angustifolia. L. Тоже. На тѣхъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

SPARGANIUM. L.

978. ramosum. Huds. *Лепешникъ.* Лепеха. Растетъ на прибрежныхъ болотахъ и въ самой водѣ. Jul.—Aug. 2.
979. simplex. Huds. Тоже. На тѣхъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.
980. natans. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. 2.

AROIDEAE. JUSS.

CALLA. L.

981. palustris. L. *Хлѣбница. Красуха.* Растетъ на болотныхъ мѣстахъ между кустарниками, но не повсемѣстно. Jul.—Jul. 2.

ACORUS. L.

982. Calamus. L. Аиръ. Гаиръ. По топкимъ болотамъ и въ стоячихъ водахъ, не повсемѣстно. Jun.—Jul. 2.

LEMNACEAE. LINK.

LEMNA L. Ряска.

983. minor. L. Повсемѣстно плаваеъ на стоячихъ и медленно-текущ. водахъ. Apr.—Mai. ☉.

984. trisulca. L. На такихъ-же мѣстахъ. Apr.—Mai. ☉.

TELMATORHACE. SCHLEIDEN.

985. gibba. Schleiden. (Lemna gibba. L.) На такихъ-же мѣстахъ. Apr.—Mai. ☉.

SPIRODELA. SCHLEIDEN.

986. polyrhiza. Schleiden. (Lemna polyrhiza. L.) На такихъ-же мѣстахъ. Apr.—Mai. ☉.

NAJADEAE. ENDLICHER.

CAULINIA. WIDL.

987. fragilis. Willd. Растеъ въ медленно-текущихъ водахъ, прудахъ. Aug.—Sept. ☉.

ZANNICHELLIA. L.

988. palustris. L. Въ стоячихъ и текущихъ водахъ. Jul.—Sept. 2.

POTAMEAE. JUSS.

POTAMOGETON. L. Куширь. Рдестъ.

989. natans. L. Водяная капуста. Растеъ вездѣ въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. Jul.—Aug. 2.

990. fluitans. Roth. (Гефтъ, стр. 12 и Линдем. стр. 29).

991. gramineus. L. (ibid.)

β. heterophyllus. Fries.

992. lucens. L. Въ стоячихъ и текущ. водахъ. Jul.—Aug. 2.

993. perfoliatus. L. Тамъ-же. Jul.—Aug. 2.

994. crispus. L. Тамъ-же. Jul.—Aug. 2.

995. compressus. L. (zosterifolius. Schum.) Тамъ-же. Jul.—Aug. 24.  
996. acutifolius. Link. (Рейнгардъ). Тамъ-же. Jul.—Aug. 24.  
997. pusillus. L. Тамъ-же. Jul.—Aug. 24.  
998. trichoides. Cham. et Schl. (Нетупскій). Тамъ-же. Jul.—Aug. 24.  
999. pectinatus. L. Линнево стья. Тамъ-же. Jul.—Aug. 24.

JUNCAGINEAE. L. C. RICH.

TRIGLOCHIN. L.

1000. palustre. L. Вежевичникъ. Раст. по мокрымъ лугамъ, выгонамъ и краямъ болотъ. Jun.—Jul. 24.  
1001. maritimum. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—Jul. 24.

SCHEUCHZERIA. L.

1002. palustris. L. На торфяныхъ болотахъ. Mai.—Jun. 24.

ALISMACEAE. L. C. RICH.

ALISMA. L.

1003. Plantago. L. Шильникъ. Раст. въ стоячихъ водахъ и на прилежащихъ къ нимъ болотахъ. Jul.—Aug. 24.  
α. vulgare.  
β. lanceolatum. With. (Rupr!).  
γ. linearifolium. (Линдем. стр. 30).

SAGITTARIA. L.

1004. sagittaefolia. Стрѣлица. Желтый Шильникъ? (Левашовъ). Растетъ вездѣ въ стоячихъ болотистыхъ водахъ. Jun.—Jul. 24.

BUTOMACEAE. LINDL.

BUTOMUS. L.

1005. umbellatus. L. Сусака. Оситнякъ. Раст. повсемѣстно около береговъ въ стоячихъ и медленно-текущихъ водахъ. Jun.—Aug. 24.

HYDROCHARIDAEAE. DC.

HYDROCHARIS. L.

1006. Morsus ganae. L. Лягушникъ. Повсемѣстно въ стоячихъ водахъ. Jul.—Aug. 24.

STRATIOTES. L.

1007. *aloides*. L. Рѣзакъ. Тѣлорѣвъ. Въ стоячихъ водахъ. Jul.—  
Aug. 2.

ORCHIDEAE. JUSS.

CORALLORHIZA. HALL.

1008. *innata*. R. Br. (Гефтъ, стр. 56; былъ находимъ и въ другихъ мѣстахъ губернии). Въ тѣнистыхъ рощахъ. Jun.—  
Aug. 2.

ORCHIS. L.

1009. *latifolia*. L. Кугушкины слезки. Вездѣ по сырмъ и мокрымъ лугамъ. Mai.—Jun. 2.
1010. *mascula*. L. (Rupr!). На лугахъ. Mai.—Jun. 2.
1011. *maculata*. L. Въ рощахъ и на сырыхъ лугахъ. Jun. 2.
1012. *coriophora*. L. (Гефтъ, стр. 55 и Линдем. стр. 30).
1013. *militaris*. L. Любка. Между кустар. на известковыхъ холмахъ. Mai.—Jun. 2.
1014. *ustulata*. L. На тучныхъ лугахъ. Mai.—Jun. 2.

GYMNADENIA. R. BR.

1015. *conopsea*. R. Br. На лугахъ, преимущественно возвышенныхъ. Jun.—Jul. 2.
1016. *cucullata*. Richard. (Rupr!). Въ лѣсахъ (Глинская Пустынь Путивль. у. въ сосновомъ лѣсу). Jul. 2.

PLATANThERA RICH.

1017. *bifolia*. Reichenb. Перелой. Въ тѣнистыхъ рощахъ. Jun.—  
Jul. 2.

PERISTYLUS. BLUME.

1018. *viridis*. Lindl. (Гефтъ, стр. 56).

CERHALANTHERA. RICH.

1019. *ensifolia*. Rich. (Августинов., Путивль, изобильно). Въ лѣсахъ. Mai.—Jun. 2.
1020. *rubra*. Rich. Въ лѣсахъ и между кустар. Jun.—Jul. 2.

LISTERA. R. BR.

1021. *ovata*. R. Br. (*Ophrys ovata*. L.) На возвышенныхъ лугахъ и травянистыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.

NEOTTA. L.

1022. *Nidus avis*. L. Гайникъ, Дѣтская трава. Чужелюдное на корняхъ деревьевъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ и рощахъ. Mai.—Jun. 24.

EPRACTIS. HALL.

1023. *palustris*. Swartz. На болотистыхъ лугахъ. Jun.—Jul. 24.  
1024. *latifolia*. Swartz. Чемерица лѣсная. Въ рощахъ и между кустар. Jul.—Aug. 24.  
1025. *atrorubens*. Schult. (Линдем. стр. 30, Вѣлгород. у., рѣдко).

CYRIPEDIUM. L.

1026. *Calceolus*. L. (Гефть, стр. 57, Линдем. стр. 30, Горниц. Нов.-Оск. у.) Зозулькины башмачки. Въ тѣнистыхъ рощахъ, вообще рѣдко (\*). Mai.—Jun. 24.  
1027. *guttatum*. Swartz. (Гефть, стр. 57).

JRIDEAE. R. BR.

JRIS. L.

1028. *sibirica*. L. На лугахъ, не повсемѣстно. Jun. 24.  
1029. *Pseud—Acorus*. L. *Пытушки*. Косатики. Растетъ вездѣ по болотамъ и въ стоячихъ водахъ. Jun.—Jul. 24.  
1030. *arenaria*. W. et K. *flavissima*. Besser. Растетъ на степяхъ (Горниц.) Mai. 24.  
1031. *furcata*. MB. (Rupr!). На степныхъ, сухихъ лугахъ. Mai. 24.  
1032. *pumila*. L. (Горниц. Нов.-Оск.) На открытыхъ холмахъ. Arg.—Mai. 24.

GLADIOLUS. L.

1033. *imbricatus*. L. *Кочетки*. На мокрыхъ и торфяныхъ лугахъ. Jun. 24.

CROCUS. L.

1034. *reticulatus*. MB. (*variegatus*. Porre). *Просуренки*. Растетъ по степямъ (Нов.-Оск. у. Горниц.) Mart.—April. 24.

---

(\*) Въ Ново-Осколь. уѣздѣ съ вырубкой рощи исчезло, но съ появленіемъ молодой тѣнистой заросли—опять появилось.

SMILACEAE. R. BR.  
PARIS. L.

1035. quadrifolia. L. *Листень. Пролистень.* Растетъ въ тѣнистыхъ  
рощахъ. Маі. 24. Встрѣчаются видоизмѣненія съ тре-  
мя и пятью листьями.

POLYGONATUM. TOURNEF.

1036. officinale. Allion. (*Convallaria Polygonatum.* L.) *Купена.* Ра-  
стетъ въ рощахъ повсемѣстно. Маі.—Jun. 24.

1037. multiflorum. All. (*Convallaria multiflora.* L.)

β. bracteatum. Ledb. (Линдем. стр. 31).

Раст. на такихъ-же мѣстахъ. Маі.—Jun. 24.

CONVALLARIA. L.

1038. majalis. L. *Ландышъ. Лантусъ.* Растетъ повсемѣстно въ тѣ-  
нистыхъ рощахъ. Маі. 24.

SMILACINA. DESF.

1039. bifolia. Desf. (*Convallaria bifolia.* L. *Majanthemum bifolium.*  
DC.) Соколиныя ягоды. Заячья кровь. Въ тѣнистыхъ  
рощахъ. Маі.—Jun. 24.

### LILIACEAE. ENDLICHER.

TULIPA. L.

1040. + *Gesneriana.* L. *Тюльпанъ.* Разводимое. Маі.—Jun. 24.

1041. *sylvestris.* L. *Лѣсной Тюльпанъ.*

α. *Biebersteiniana.* Schult.

По словамъ К. С. Горницкаго, растетъ на лѣсныхъ  
полянахъ въ Нов.-Осколь. уѣздѣ. Маі.—Jun. 24.

GAGEA. SALISB.

1042. *lutea.* Schult. (*Ornithogalum luteum.* L.) Въ рощахъ и на лѣ-  
сныхъ полянахъ. April.—Maі. 24.

1043. *pusilla.* Schult. На сухихъ лѣсныхъ и супесчаныхъ луговыхъ  
мѣстахъ. April. 24.

1044. *minima.* Schult. (*Ornithogalum minimum.* L.) Въ рощахъ, меж-  
ду кустарниками, на лѣсныхъ лугахъ. Arg.—Maі. 24.

1045. *erubescens*. Schult. (Rupr!) (*Gagea reflexa*. Czernw.) На та-  
кихъ-же мѣстахъ. Арг.—Маі. 24.

FRITILLARIA. L.

1046. *Meleagris*. L. (Rupr!) Растетъ по степямъ и лугамъ (Горниц.  
Нов.-Оск. у.) Аргил.—Маі. 24.

1047. *ruthenica*. Wickstr. (ibid. и Линдем. стр. 31, Короч. у.)

LILIUM. L.

1048. *Martagon*. L. *Масленка*. Между кустарниками. Jul.—Aug. 24.  
Луковичные корни могутъ быть употребляемы въ пи-  
щу; вообще довольно рѣдкое растеніе.

MUSCARI. TOURNEF.

1049. *racemosum*. Mill. (*Hyacinthus racemosus*. L.) Раст. на обра-  
ботанныхъ и необработанныхъ травянистыхъ мѣстахъ.  
Арг.—Маі. 24.

HYACINTHUS. L.

1050. *leucophaeus*. Steven. (*Muscari pallens*. Bess.) *Сорокинъ лукъ*.  
Раст. тамъ-же. Арг.—Маі. 24.

SCILLA. L.

1051. *bifolia*. L. (Линдем. стр. 31).

1052. *cernua*. Redouté. (Rupr!). *Пролѣски*.

β. *pluriflora*. Ledb. (Линдем. стр. 31).

Вездѣ обыкновенное растеніе въ рощахъ и садахъ.  
Mart.—Аргил. 24.

ORNITHOGALUM. L.

1053. *umbellatum*. L. *Пыренка*. На необработанныхъ и луговыхъ  
мѣстахъ, травянистыхъ холмахъ, лѣсныхъ полянахъ  
(Горниц.) Арг.—Маі. 24.

ALLIUM. L.

1054. + *sativum*. L. *Чеснокъ*. Разводится вездѣ на огородахъ для  
употребленія въ пищу. Jul.—Aug. 24.

1055. *rotundum*. L. Вездѣ раст. между посѣвами. Jul.—Aug. 24.

1056. *sphaerocephalum*. L. Тамъ-же. Jun.—Jul. 24.

1057. *Schoenoprasum*. L. (Линдем. стр. 31, Короч.)

1058. + *Sera*. L. *Лукъ*. Вездѣ разводится для употребленія въ пи-  
щу. Jun.—Jul. 24.

1059. oleraceum. L. Въ рощахъ между кустар. Jun.—Jul. 24.  
1060. carinatum. L. На обработ. мѣстахъ и между кустарниками,  
на холмахъ. Jun.—Jul. 24.  
1061. paniculatum. L. На открытыхъ возвышенныхъ мѣстахъ. Jun.—  
Jul. 24.  
1062. flavescens. Bess. (Ruprecht!) На холмахъ и вообще сухихъ  
мѣстахъ. Jun.—Jul. 24.  
1063. tulipaefolium. Ledb. (Линдем. стр. 31, Короч., рѣдко).  
1064. angulosum. L. (Горниц.) Сворода. Растетъ на поемныхъ лу-  
гахъ; собирается весною для употреб. въ пищу. Jun.  
—Aug. 24.

ANTHERICUM. L.

1065. ramosum. L. *Въсхалка*. Раст. повсемѣстно между кустарника-  
ми и на открытыхъ возвышенныхъ и необработ. мѣ-  
стахъ. Jun.—Jul. 24.

ASPARAGUS. L.

1066. officinalis. L. Холодокъ. Перагатиполе. Спаржа. На лугахъ.  
Jun.—Jul. 24.

MELANTHACEAE. R. BR.

BULBOCODIUM. L.

1067. ruthenicum. Bunge. Сиротка. Растетъ на глинистыхъ необра-  
ботанныхъ и открытыхъ мѣстахъ (Горниц.); рѣдко  
встрѣчается въ губерніи. Mart.—Apr. 24.

VERATRUM. L.

1068. nigrum. L. Черная Чемерица. Раст. между кустарниками и  
въ рощахъ. Jul.—Aug. 24.  
1069. album. L. Бѣлая, луговая Чемерица. Чемерка. На лугахъ.  
Jul.—Aug. 24.

JUNCACEAE. DC.

LUZULA. DC.

1070. sylvatica. Gaud. (maxima. DC.) (Ruprecht!). Въ рощахъ (Гор-  
ниц.) Mai.—Jun. 24.

1071. *campestris*. DC. На степяхъ, лугахъ, необработанныхъ и сухихъ мѣстахъ между кустар. April.—Mai. 4.
1072. *pallescens*. Bess. (Горниц.) Въ рощахъ и между кустар. Mai.—Jun. 4.
- JUNCUS. L.
1073. *communis*. E. Meyer. Жируха (малорос.) Куга полевая.  
α. *effusus*. Led. На мокрыхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 4.  
β. *conglomeratus*. Led. Тамъ-же. Mai.—Jun. 4.
1074. *glaucus*. Ehrh. На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—Aug. 4.
1075. *alpinus*. Vill. (Гефтъ, стр. 26 и Линдем. стр. 32).
1076. *articulatus*. L. (*lampocarpus*. Ehrh.) На сырыхъ и мокрыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 4.
1077. *atratus*. Krock. (Rupr!). На болотистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. 4.
1078. *compressus*. Jacq. (*bulbosus*. L. pro parte). Красный пырей. На сырыхъ выгонахъ, около луговыхъ дорогъ. Jul.—Aug. 4.
1079. *bufonius*. L. На мокрыхъ мѣстахъ, при луговыхъ тропинкахъ. Jul.—Aug. ☉.

CYPERACEAE. DC.

CYPERUS. L. СЫТЬ.

1080. *flavescens*. L. На сырыхъ выгонахъ, мокрыхъ и болотистыхъ мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.
1081. *fuscus*. L. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

ELAEOSCHARIS. R. BR.

1082. *acicularis*. R. Br. На болотахъ и по краямъ стоячихъ водъ. Jun.—Aug. ☉.
1083. *palustris*. R. Br. Сытникъ (малорос.). На болотахъ, по берегамъ водъ, на мокрыхъ лугахъ. Jun.—Aug. 4.
1084. *ovata*. R. Br. По краямъ стоячихъ водъ и на поемныхъ лугахъ. Jun.—Jul. ☉.

SCIRPUS. L. СИТОВНИКЪ.

1085. *pauciflorus*. Lightf. Ваеотхруон. Ehrh. На торфяныхъ мѣстахъ, мокрыхъ выгонахъ, по берегамъ. Jun.—Jul. 4.

1086. *Tabernaemontani*. Sm. (Линдем. стр. 32 и Горниц.) Въ стоячихъ и медленно текущихъ водахъ. Jun.—Jul. ☉.

1087. *lacustris*. L. Куга (малор.). Камышь (русс.). На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—Jul. ♀.

1088. *maritimus*. L. На болотистыхъ мѣстахъ по берегамъ водъ. Jul.—Aug. ♀.

1089. *sylvaticus*. L. На сырыхъ лугахъ, преимущественно лѣсныхъ, по берегамъ, оврагамъ. Jun.—Jul. ♀.

*ERIOPHORUM*. L. Пушица.

1090. *vaginatum*. L. На торфяныхъ болотахъ. Arg.—Mai. ♀.

1091. *latifolium*. Норре. На мокрыхъ лугахъ. Arg.—Mai. ♀.

1092. *angustifolium*. Roth. На болотахъ и торфяныхъ лугахъ. Arg.—Mai. ♀.

1093. *gracile*. Koch. (Гефть. стр. 5).

*JSOLEPIS*. R. BR.

1094. *Holoschoenus*. R. et Schult. (*Scirpus Holoschoenus*. L.) На влажныхъ песчаныхъ мѣстахъ, на сырыхъ мѣстахъ около береговъ. Jul.—Aug. ♀.

*RHYNCHOSPORA*. VAHL.

1095. *alba*. Vahl. (*Schoenus albus*. L.) На торфяныхъ болотахъ. Jul.—Aug. ♀.

1096. *fusca*. Röm. et Schult. (Горниц. рѣдко). На торфяныхъ лугахъ. Jun.—Jul. ♀.

*CLADIUM*. PATR. BR.

1097. *Mariscus*. R. Br. *Schoenus Mariscus*. L. По оврагамъ, болотамъ и стоячимъ водамъ (Горниц.) Jul.—Aug. ♀.

*GLYSMUS*. PANZER.

1098. *compressus*. Panzer. (*Schoenus compressus*. L. *Scirpus compressus*. Pers.) На мокрыхъ лугахъ и пастбищахъ. Jul.—Aug. ♀.

*CAREX*. L. Осока.

1099. *dioica*. L. На болотистыхъ лугахъ. April.—Mai. ♀.

1100. *intermedia*. Good. (*disticha*. Huds.) На сырыхъ тушыхъ лугахъ. Mai.—Jun. ♀.

1101. *brizoides*. Wimmer. (Schreberi. Schrank.) Пырець. На сухихъ лугахъ, особенно песчаныхъ. Mai.—Jun. 24.
1102. *vulpina*. L. На болотахъ, около ручьевъ, въ оврагахъ. Mai.—Jun. 24.
1103. *muricata*. L. На лугахъ, при дорогахъ, въ рощахъ. Mai.—Jun. 24.
1104. *teretiusecula*. Good. На болотистыхъ лугахъ. Mai.—Jun. 24.
1105. *paradoxa*. Willd. На торфяныхъ лугахъ. Mai.—Jun. 24.
1106. *elongata*. L. На болотистыхъ лугахъ. Mai.—Jun. 24.
1107. *leporina*. L. На пастбищахъ, лугахъ, при дорогахъ. Jun.—Jul. 24.
1108. *stellulata*. Good. На мокрыхъ лугахъ. Mai.—Jun. 24.
1109. *digitata*. L. Въ тѣнистыхъ рощахъ. April.—Mai. 24.
1110. *pilosa*. Scop. Въ лѣсахъ. Apr.—Mai. 24.
1111. *panicca*. L. На лугахъ и сырыхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 24.
1112. *Michellii*. Host. (Rupr!). Въ рощахъ. 24.
1113. *flava*. L. На болотист. мѣстахъ, мокрыхъ лугахъ. Mai. 24.
1114. *Oederi*. Ehrh. На болотистыхъ мѣстахъ, по краямъ водъ, въ высохшихъ рвахъ. Mai.—Jul. 24.
1115. *praecox*. Jacq. На невоздѣланныхъ холмахъ, сухихъ лугахъ, при дорогахъ. Mart.—April. 24.
1116. *montana*. L. Въ рощахъ и тѣнистыхъ заросляхъ. April.—Mai. 24.
1117. *ericetorum*. Pollich. На песчаныхъ сухихъ мѣстахъ. April.—Mai. 24.
1118. *pallescens*. L. На лугахъ, сырыхъ пастбищахъ. Mai. 24.
1119. *limosa*. L. На топкихъ и мшистыхъ болотахъ. Mai.—Jun. 24.
1120. *Pseudocyperus*. L. На лѣсистыхъ болотныхъ мѣстахъ. Jun. 24.
1121. *caespitosa*. L. Dreyeri. Lang. На мокрыхъ и болотистыхъ лугахъ. April. 24.
1122. *stricta*. Geod. На торфяныхъ, губчатыхъ болотахъ, гдѣ образуетъ весьма густой дернъ. Apr.—Mai. 24.
1123. *acuta*. L. На болотахъ и по берегамъ. Mai. 24.
1124. *riparia*. Curt. По берегамъ водъ. Mai.—Jun. 24.

1125. *paludosa*. Good. На болотахъ, по берегамъ водъ. Mai. 24.  
1126. *nutans*. Host. (Rupr!). Въ тѣнистыхъ влажныхъ мѣстахъ. Arg.  
—Mai. 24.  
1127. *vesicaria*. L. На болотахъ, по берегамъ водъ. Mai.—Jun. 24.  
1128. *ampullacea*. Good. На такихъ-же мѣстахъ. Mai.—Jun. 24.  
1129. *hirta*. L. Красный пырей. Врачебная Осока. На сырыхъ и су-  
хихъ песчаныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 24.  
1130. *filiformis*. L. Въ стоячихъ водахъ и на глубокихъ болотахъ.  
Mai.—Jun. 24.

GRAMINEAE. JUSS

NARDUS. L.

1131. *stricta*. L. Бѣлоусъ. Раст. на тощей песчаной почвѣ и су-  
хихъ мѣстахъ по степямъ (Горниц., Августинов.)  
Mai.—Jun. 24.

HORDEUM. L.

1132. + *vulgare*. L. Ячмень. Засѣвается вездѣ на поляхъ. Mai.—  
Jun. ☉ и ☽.

ELYMUS. L.

1133. *sabulosus*. MB. Колосникъ. Дикій ячмень. Растетъ по сыпу-  
чимъ пескамъ. (Нов.-Оск. у.) Jun.—Jul. 24.

SECALE. L.

1134. *fragile*. MB. Дикое жито. Пескорослая рожь. Встрѣчается по  
пескамъ. Mai. ☽.

1135. + *Cereale*. L. Рожь. Жито. Вездѣ засѣвается на поляхъ. Mai.  
☉ и ☽.

TRITICUM. L.

1136. + *vulgare*. Vill. Пшеница.

α. *aestivum*. L. Яровая Пшеница. Засѣвается на поляхъ.  
Jun.—Jul. ☉.

β. *hybernum*. L. Озимая Пшеница. Тоже. Jun.—Jul. ☽.

1137. + *Spelta*. L. Полба. Разводится въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (Кн.  
Барятинскій). Jun.—Jul. ☽.

1138. *prostratum*. L. Раст. по песчанымъ мѣстамъ. Mai.—Jul. 24.

1139. *cristatum*. Schreb. (Лицем. стр. 33).

1140. *caninum*. Schreb. Пырей. Въ рощахъ, около лѣсныхъ ручьевъ и тѣнистыхъ плетней. Jun.—Jul. 24.

1141. *repens*. L. Пырей обыкновенный. На обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ, особенно на супесчаной почвѣ, повсемѣстно. Jun.—Jul. 24.

1142. *rigidum*. Schrad.  
β. *cretaceum*, *accedens ad* β. *ruthenicum*. Griseb. (Ruprecht!).

На степныхъ мѣстахъ и мѣловыхъ холмахъ. Jul.—Aug. 24.

1143. *juncum*. Reichenb. (Гефгъ. стр. 10).

LOLIUM. L.

1144. + *perenne*. L. Райграсъ англійскій. Въ садахъ. Jun.—in autum. 24.

Раст. дико? (Линдем. стр. 33).

1145. *linicola*. Sonder. (*argense*. Auctorum. Гефгъ. стр. 10).

BRACHYPODIUM. P. Beauv.

1146. *pinnatum*. P. Beauv. На необработанныхъ открытыхъ холмахъ, по степямъ, сухимъ лугамъ и между кустарниками. Jun.—Jul. 24.

1147. *sylvaticum*. P. B. Въ рощахъ и между кустарниками. Jul.—Aug. 24.

FESTUCA. L.

1148. *ovina*. L. Волосянка. Типецъ. На лугахъ, пастбищахъ, необработанныхъ мѣстахъ повсемѣстно. Mai—Jun. 24.

1149. *glauca*. Schrad. ? На сухихъ мѣстахъ. Mai—Jun. 24.

1150. *duriuscula* L. На сухихъ степныхъ мѣстахъ. Mai—Jun. 24.

1151. *rubra*. L. На лугахъ, выгонахъ, супесчаныхъ поляхъ, по окраинамъ лѣсовъ. Mai.—Jun. 24.

1152. *gigantea*. Vill. Въ тѣнистыхъ рощахъ. Jun.—Jul. 24.

1153. *elatior*. L. (*F. pratensis*. Huds.) *Овсянъ*. Овсяница. На лугахъ повсемѣстно. Jun.—Jul. 24.

BROMUS. L. Костерь.

1154. *asper*. Murr. Въ рощахъ, преимущественно на возвышенныхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 24.

1155. *erectus*. Huds. На сухихъ необработанныхъ холмахъ, по краямъ полей, на сухихъ лугахъ. Mai.—Jun. 24.

1156. *inermis*. Leyss. На необработанных холмахъ, по стенамъ, медамъ, краймъ нивъ и луговъ и около дорогъ. Jun.—Jul. 2.
1157. *tectorum*. L. Вездѣ растеть по пашнямъ, полямъ, степямъ, сухимъ лугамъ и сорнымъ мѣстамъ. Mai.—Jun. ☉.
1158. *mollis*. L. На лугахъ, при дорогахъ. Mai.—Jun. ☉.
1159. *arvensis*. L. На пашняхъ между посѣвами. Jun.—Jul. ☉.
1160. *squarrosus*. L. (Линдем. стр. 33).
1161. *patulus*. M. et K. Между посѣвами двулѣтнихъ растеній. Mai. ☉.
1162. *secalinus*. L. На пашняхъ между посѣвами. Jun.—Jul. ☉.
- BRIZA, L.
1163. *media*. L. Трясунка. Блопика. На лугахъ и между кустарниками. Jun.—Jul. 2.
- DACTYLIS, L.
1164. *glomerata*. L. Плоскуха. Ежа.  
β. *hispanica*. Roth. (Линдем. *Addend.*)  
По лугамъ, въ рощахъ и садахъ. Jun.—Jul. 2.
- РОА. L. Метликъ. Мятлика.
1165. *bulbosa*. L. На открытыхъ необработанныхъ мѣстахъ. Mai.—Jun. 2.
1166. *serotina*. Ehrh. На лугахъ и степяхъ. Jun.—Jul. 2.
1167. *annua*. L. Мурава. На обработанныхъ и необработанныхъ мѣстахъ, около жилищъ, въ садахъ и подъ плетнями. Цвѣт. во все лѣто. ☉.
1168. *compressa*. L. На пастбищахъ, сухихъ мѣстахъ обработанныхъ и необработ., супесчаныхъ поляхъ. Jun.—Jul. 2.
1169. *pratensis*. L.  
γ. *angustifolia*.  
На лугахъ, пастбищахъ, песковатыхъ поляхъ. Mai.—Jun. 2.
1170. *trivialis*. L. На мокрыхъ лугахъ и вообще сырыхъ мѣстахъ. Jun.—Jul. 2.
1171. *nemoralis*. L. Волосница. Растеть вездѣ въ рощахъ. Jun.—Jul. 2.

- ERAGROSTIS. P. BEAUV.** *Эрагродостис*
1172. *roseoides*. P. В. На песчаныхъ обработанныхъ мѣстахъ и поляхъ (Горниц.) Jul.—Aug. ☉.
- CATABROSA. P. BEAUV.**
1173. *aquatica*. P. В. (*Aira aquatica*. L.) Раст. въ стоячихъ водахъ, по берегамъ рѣкъ, ручьевъ, болотъ и при гатяхъ. Jun.—Jul. ☉.
- ATROPIS. RUPR.**
1174. *distans*. Ledeb. (Линдем. стр. 34, Короч.) ☉.
- GLYCERIA. R. BR.**
1175. *fluitans*. R. Вг. Маннень. Манная трава. Въ мелкихъ стоячихъ водахъ и по краямъ ихъ. Jun.—Jul. ☿.
1176. *aquatica*. Sm. (*Poa aquatica*. L. *Glyceria spectabilis*. M. et K.) Пищии. Въ стоячихъ водахъ и по берегамъ. Jul.—Aug. ☿.
- ARUNDO. L.** Камышь. Тростникъ. Очереть (малор.)
1177. *Phragmites*. L. При берегахъ водъ въ рѣкахъ, прудахъ и т. под. Aug.—Sept. ☿.
- Въ неразвитомъ состояннн носить у малороссiянъ характеристическое названiе *мичкаки*. Почвообразныя листовосложенiя его употребляются простымъ народомъ въ пищу.
- MOLINIA. SCHRANK.**
1178. *coerulea*. Mönch. (*Aira coerulea*. L.) Въ рощахъ и на мокрыхъ лѣсныхъ лугахъ, также и болотистыхъ мѣстахъ. Aug.—Sept. ☿.
- MELICA. L.** Перловникъ.
1179. *ciliata*. L. Раст. между кустарниками. Mai.—Jun. ☿.
1180. *altissima*. L. На низменныхъ мокрыхъ мѣстахъ между кустар., не повсемѣстно (Нов-Оск. у. Бѣлгород. Короч.) Mai. Jun. ☿.
1181. *viridiflora*. Czernw. (*M. nutans*.  $\beta$ . *picata*. Koch. Линдем. стр. 34, Короч. у.) Въ рощахъ. Mai. ☿.
1182. *nutans*. L. Вездѣ въ тѣнистыхъ рощахъ. Mai.—Jun. ☿.

KOELERIA. PERS.

1183. cristata. Pers. Тонконогъ. На травянистыхъ холмахъ, сухихъ  
лугахъ, степяхъ. Jun.—Jul. 2/.

HIEROCHLOA. GMEL.

1184. borealis. R. et Schult. Чанолъ. Чанлочь. На сырыхъ лугахъ.  
Mai.—Jun. 2/.

ANTHOXANTHUM. L.

1185. odoratum. L. Томка. Пахучій колосокъ. На лугахъ, между  
кустар. въ рощахъ. Mai.—Jun. 2/.

ARRHENATHERUM. P. B.

1186. elatius. M. et K. (Avena elatior. L.) Франц. Райгрась. На  
лугахъ, выгонахъ, въ заросляхъ, на лѣсныхъ поля-  
нахъ и по окраинамъ рощъ. Jun.—Jul. 2/.

AVENA. L.

1187. + sativa. L. Обыкновен. Овесъ. Засѣвается вездѣ на поляхъ.  
Jul. ☉.

1188. + nuda. L. Антильскій или голый Овесъ. Въ нѣкоторыхъ  
мѣстахъ засѣвается (Кп. Бяратинскій). Jul. ☉.

1189. fatua. L. Вивсюгъ. Между посѣвами. Jul.—Aug. ☉.

1190. pubescens L. Луговой Овесъ. Овсягъ. Вивсюгъ. На лугахъ.  
Mai.—Jun. 2/.

1191. pratensis. L. (Линдем. стр. 34).

1192. flavescens. L. На лугахъ. Jun.—Jul. 2/.

DESCHAMPSIA. P. B.

1193. caespitosa. P. B. (Aira caespitosa. L. На тучныхъ лугахъ и  
сыроватыхъ лѣсныхъ мѣстахъ. Jun. Jul. 2/.

CORYNEPHORUS. P. B.

1194. canescens. P. B. (Линдем. *Addend.*)

SALMAGROSTIS. AD. Вѣшникъ.

1195. sylvatica. DC. (Гейтль. стр. 7 и Линдем. стр. 34).

1196. neglecta. Gärtn. (C. stricta. Trin.) На лугахъ. Jul.—Aug. 2/.

1197. laxa. Host. (Гейтль. стр. 7).

1198. Epigejos. Roth. Кунишникъ. На песчаныхъ поляхъ и между  
кустар. Jul.—Aug. 2/.

AGROSTIS. L. Полевица.

1199. alba. L.

β. gigantea. Roth.  
На лугахъ, пастбищахъ, въ роцахъ, по берегамъ  
рѣкъ, около дорогъ. Jun.—Jul. 2/.

1200. vulgaris. Wither. *Мет. мош.* На такихъ-же мѣстахъ. Jun.—  
Jul. 2/.

1201. canina. L. На лугахъ и мокрыхъ мѣстахъ. Jun.—Aug. 2/.

APEREA. AD.

1202. spica venti. P. В. (*Agrostis spica venti* L.). Метлица. Мег-  
люкъ. Между посѣвами и на сунесчанныхъ необрабо-  
тан. мѣстахъ. Jun.—Jul. ☉.

MILIUM. L. Боръ. Просовикъ.

1203. effusum. L. Въ тѣнистыхъ роцахъ. Mai.—Jul. 2/.

STIPA. L.

1204. capillata. L. Тирза. На сухихъ открытыхъ холмахъ. Jun.—  
Jul. 2/.

1205. Lessingiana. Trin. et Rupr. (Линдем. стр. 35).

1206. pennata. L. *Шежовая трава*. Ковыль. На сухихъ холмахъ,  
степяхъ, песчаныхъ поляхъ. Mai.—Jun. 2/.

BECKMANNIA. HOST.

1207. eruciformis. Host. Зубровникъ. Растетъ по мокрымъ лугамъ.  
Jun. 2/.

DIGRAPHIS. TRIN.

1208. arundinacea. Trin. (*Phalaris arundinacea* L.). При берегахъ  
и въ стоячихъ водахъ. Jun.—Jul. 2/.

+ β. picta. (*Phalaris arundinacea picta* L.) Ленточная  
трава. Развод. въ садахъ. Jun.—Jul. 2/.

PHALARIS. L.

1209. + canariensis. L. Канареечное сѣмя. Развод. въ садахъ. Jul.  
—Aug. 2/.

PHLEUM. L.

1210. Boehmeri. Wibel. Раст. по степямъ, сухимъ лугамъ, безплод-  
нымъ холмамъ. Jun.—Jul. 2/.

1211. Michellii All. (Линдем. *Addend.*)

1212. pratense. L. *Тимофеевка*. Ржанецъ. Палочникъ. На лугахъ.  
Jun.—Jul. 2.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ губерніи засѣвается и исуственно, какъ кормовая трава.

CRYPISIS. AIT.

1213. alopecuroides. Schrad. }  
1214. aculeata. Ait. } Августинов., рѣдо.

ALOPECURUS. L.

1215. pratensis. L. (Rupr!) Батлачикъ. Глашникъ. Лисій хвостъ (съ нѣм. въ сель. хоз.) На лугахъ. Mai.—Jun. 2.

1216. ruthenicus. Wein. (Ruprecht!) Тоже. На такихъ-же мѣстахъ.  
Mai.—Jun. 2.

1217. geniculatus. L. По лугамъ, оврагамъ и между кустарниками.  
Mai.—Jul. ☉.

1218. fulvus. Sm. (Негунскій). На такихъ-же мѣстахъ. Mai.—Jul. ☉

LEERSIA. SOLANDER.

1219. oyzoides. Sol. По оврагамъ и берегамъ водъ. Aug.—Sept. 2.

ZEA. L.

1220. + Mays. L. *Початки. Кіюшки. Китки.* Пшеничка. Кукуруза. Вездѣ разводится на бакшахъ и огородахъ для употреб. въ пищу. Цв. лѣтомъ. ☉.

PANICUM. L.

1221. + miliaceum. L. Иросо. Засѣвается повсемѣстно для употреб. въ пищу. Встрѣчаются многія разности, различаемыя по величинѣ и цвѣту сѣмянъ. Цвѣтетъ лѣтомъ. ☉.

SETARIA. P. BEAUV. (Panicum. L.)

1222. verticillata P. V. Кипучка. Растетъ на обработанныхъ мѣстахъ, между хлѣбами, на песчаныхъ берегахъ рѣкъ.  
Jul.—Aug. ☉.

1223. viridis. P. V. *Мышей. Брица.* На обработ. мѣстахъ, сунесчаныхъ поляхъ. Jul.—Aug. ☉.

1224. glauca. P. V. Тоже. На такихъ-же мѣстахъ. Jul.—Aug. ☉.

ESCHINOCHLOA. P. BEAUV. (Panicum. L.)

1225. Crus galli. P. V. *Чижицъ. Собачникъ.* На пашняхъ и обработ. сыроватыхъ мѣстахъ, по оврагамъ. Jul.—Aug. ☉.

DIGTARIA. SCOP. (Panicum. L.).

1226. glabra. Koel. На песчаныхъ мѣстахъ. Jul.—autum. ☉.

Д О Б А В Л Е Н И Е.

ИЗЪ CLASSIS III. ACOTYLEDONEAE VASCULARES,

s. endogenae cryptogamae, до сихъ поръ были недодаемы слѣдующія:

EQUISETACEAE. DC.

EQUISETUM. L. Хвощъ.

1227. arvense. L. (Hörsecht.) Токъ.

1228. palustre. L.

1229. hyemale. L. Хвощовка. Щеть.

LYCOPODIACEAE. DC.

LYCOPodium. L.

1230. amotinum. L.

1231. clavatum. L. Паунокъ. Пауново сѣмя.

FILICES. L.

BOTRYCHIUM. SWARTZ.

1232. Lamaria. Swartz.

POLYPODIUM. L.

1233. Dryopteris. L. Липецъ.

POLYSTICHUM. ROTH.

1234. Thelypteris. Roth.

1235. Filix mas. Roth. (Polypod. Filix mas. L.) Папоротникъ Коте-

тыжникъ.

CYSTOPTERIS. BERNH.

1236. fragilis. Bernh. ☉.

ASPLENIUM. L.

1237. Filix femina. Bernh.

1238. septentrionale Swartz.

PTERIS. L.

1239. aquilina. L. Орлякъ.

INDEX GENERUM.

|                        |      |
|------------------------|------|
| Acer . . . . .         | 20.  |
| Achillea . . . . .     | 48.  |
| Achyrophorus . . . . . | 55.  |
| Aconitum . . . . .     | 4.   |
| Acorus . . . . .       | 87.  |
| Actaea . . . . .       | 4.   |
| Adenophora . . . . .   | 59.  |
| Adonis . . . . .       | 2.   |
| Adoxa . . . . .        | 42.  |
| Aegopodium . . . . .   | 38.  |
| Aesculus . . . . .     | 20.  |
| Aethusa . . . . .      | 39.  |
| Agrimonia . . . . .    | 30.  |
| Agrostis . . . . .     | 101. |
| Ajuga . . . . .        | 77.  |
| Alchemilla . . . . .   | 30.  |
| Alisma . . . . .       | 88.  |
| Allium . . . . .       | 92.  |
| Alnus . . . . .        | 84.  |
| Alopecurus . . . . .   | 103. |
| Alsine . . . . .       | 16.  |
| Althaea . . . . .      | 18.  |
| Alyssum . . . . .      | 7.   |
| Amarantus . . . . .    | 86.  |
| Amelanchier . . . . .  | 32.  |
| Amygdalus . . . . .    | 28.  |
| Anchusa . . . . .      | 65.  |
| Androsace . . . . .    | 61.  |
| Anemone . . . . .      | 2.   |
| Anethum . . . . .      | 41.  |
| Angelica . . . . .     | 40.  |
| Antemaria . . . . .    | 50.  |
| Anthemis . . . . .     | 48.  |
| Anthericum . . . . .   | 93.  |
| Anthoxanthum . . . . . | 101. |
| Anthriscus . . . . .   | 42.  |
| Anthyllis . . . . .    | 23.  |
| Apera . . . . .        | 102. |
| Apium . . . . .        | 37.  |
| Aquilegia . . . . .    | 4.   |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Arabis . . . . .        | 7.   |
| Archangelica . . . . .  | 40.  |
| Arenaria . . . . .      | 16.  |
| Aristolochia . . . . .  | 80.  |
| Arrhenatherum . . . . . | 101. |
| Artemisia . . . . .     | 49.  |
| Arundo . . . . .        | 100. |
| Asarum . . . . .        | 80.  |
| Asparagus . . . . .     | 93.  |
| Asperugo . . . . .      | 66.  |
| Asperula . . . . .      | 43.  |
| Asplenium . . . . .     | 104. |
| Aster . . . . .         | 46.  |
| Astragalus . . . . .    | 26.  |
| Atriplex . . . . .      | 85.  |
| Atropis . . . . .       | 100. |
| Avena . . . . .         | 101. |
|                         |      |
| Ballota . . . . .       | 76.  |
| Barbarea . . . . .      | 6.   |
| Beckmannia . . . . .    | 102. |
| Berberis . . . . .      | 5.   |
| Berteroa . . . . .      | 7.   |
| Berula . . . . .        | 39.  |
| Beta . . . . .          | 84.  |
| Betonica . . . . .      | 75.  |
| Betula . . . . .        | 83.  |
| Bidens . . . . .        | 47.  |
| Blitum . . . . .        | 85.  |
| Blismus . . . . .       | 95.  |
| Borrago . . . . .       | 65.  |
| Botrychium . . . . .    | 104. |
| Brachypodium . . . . .  | 98.  |
| Brassica . . . . .      | 10.  |
| Briza . . . . .         | 99.  |
| Bromus . . . . .        | 98.  |
| Brunella . . . . .      | 75.  |
| Bulbocodium . . . . .   | 93.  |
| Bunias . . . . .        | 12.  |

|                          | СТР. |                        | СТР. |
|--------------------------|------|------------------------|------|
| Bupleurum . . . . .      | 39.  | Cichorium . . . . .    | 54.  |
| Butomus . . . . .        | 88.  | Cicuta . . . . .       | 37.  |
| Bryonia . . . . .        | 35.  | Circaea . . . . .      | 33.  |
| Calamagrostis . . . . .  | 101. | Cirsium . . . . .      | 53.  |
| Calamintha . . . . .     | 73.  | Cladium . . . . .      | 95.  |
| Calendula . . . . .      | 51.  | Clausia . . . . .      | 9.   |
| Calla . . . . .          | 86.  | Clematis . . . . .     | 1.   |
| Callitriche . . . . .    | 34.  | Cnicus . . . . .       | 52.  |
| Calluna . . . . .        | 60.  | Cnidium . . . . .      | 40.  |
| Caltha . . . . .         | 3.   | Cochlearia . . . . .   | 8.   |
| Calystegia . . . . .     | 63.  | Conium . . . . .       | 42.  |
| Camelina . . . . .       | 10.  | Convallaria . . . . .  | 91.  |
| Campanula . . . . .      | 58.  | Convolvulus . . . . .  | 63.  |
| Cannabis . . . . .       | 82.  | Comarum . . . . .      | 31.  |
| Capsella . . . . .       | 10.  | Cornus . . . . .       | 42.  |
| Caragana . . . . .       | 25.  | Coronilla . . . . .    | 28.  |
| Carduus . . . . .        | 53.  | Corydalis . . . . .    | 6.   |
| Corallorrhiza . . . . .  | 89.  | Corylus . . . . .      | 81.  |
| Cardamine . . . . .      | 7.   | Corynephorus . . . . . | 101. |
| Carex . . . . .          | 95.  | Cotoneaster . . . . .  | 32.  |
| Carlina . . . . .        | 51.  | Crambe . . . . .       | 11.  |
| Carthamus . . . . .      | 52.  | Crataegus . . . . .    | 32.  |
| Carum . . . . .          | 38.  | Crepis . . . . .       | 56.  |
| Catabrosa . . . . .      | 100. | Crocus . . . . .       | 90.  |
| Caulinia . . . . .       | 87.  | Crypsis . . . . .      | 103. |
| Centaurea . . . . .      | 51.  | Cucubalus . . . . .    | 15.  |
| Centunculus . . . . .    | 61.  | Cucumis . . . . .      | 35.  |
| Cephalanthera . . . . .  | 89.  | Cucurbita . . . . .    | 35.  |
| Cephalaria . . . . .     | 45.  | Cuscuta . . . . .      | 64.  |
| Cerastium . . . . .      | 17.  | Cynoglossum . . . . .  | 66.  |
| Ceratocarpus . . . . .   | 85.  | Cyperus . . . . .      | 94.  |
| Ceratocephalus . . . . . | 2.   | Cypridium . . . . .    | 90.  |
| Ceratophyllum . . . . .  | 34.  | Cystopteris . . . . .  | 104. |
| Cerinthe . . . . .       | 64.  | Cytisus . . . . .      | 23.  |
| Chaerophyllum . . . . .  | 42.  | Dactylis . . . . .     | 99.  |
| Chelidonium . . . . .    | 5.   | Daphne . . . . .       | 80.  |
| Chenopodium . . . . .    | 84.  | Datura . . . . .       | 67.  |
| Chondrilla . . . . .     | 56.  | Daucus . . . . .       | 41.  |
| Chorispora . . . . .     | 8.   | Delphinium . . . . .   | 74.  |
| Chrysosplenium . . . . . | 37.  | Dentaria . . . . .     | 77.  |
| Chymaphila . . . . .     | 60.  | Deschampsia . . . . .  | 101. |

|                         | СТР. |
|-------------------------|------|
| Dianthus . . . . .      | 13.  |
| Digitalis . . . . .     | 69.  |
| Digitalia . . . . .     | 104. |
| Digraphis . . . . .     | 102. |
| Dipsacus . . . . .      | 45.  |
| Draba . . . . .         | 8.   |
| Dracocephalum . . . . . | 74.  |
| Drosera . . . . .       | 13.  |

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Echinochloa . . . . .   | 103. |
| Echinops . . . . .      | 51.  |
| Echinopsilon . . . . .  | 85.  |
| Echinospermum . . . . . | 66.  |
| Echium . . . . .        | 64.  |
| Elaeagnus . . . . .     | 80.  |
| Elaeocharis . . . . .   | 94.  |
| Elatine . . . . .       | 17.  |
| Elsholtzia . . . . .    | 72.  |
| Elymus . . . . .        | 97.  |
| Ephedra . . . . .       | 84.  |
| Epilobium . . . . .     | 33.  |
| Epipactis . . . . .     | 90.  |
| Equisetum . . . . .     | 104. |
| Eragrostis . . . . .    | 100. |
| Erigeron . . . . .      | 46.  |
| Eriophorum . . . . .    | 95.  |
| Erodium . . . . .       | 21.  |
| Eruca . . . . .         | 11.  |
| Ervum . . . . .         | 26.  |
| Eryngium . . . . .      | 37.  |
| Erysimum . . . . .      | 9.   |
| Erythraea . . . . .     | 62.  |
| Euclidium . . . . .     | 8.   |
| Eupatorium . . . . .    | 46.  |
| Euphorbia . . . . .     | 80.  |
| Euphrasia . . . . .     | 70.  |
| Evonymus . . . . .      | 22.  |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Fagopyrum . . . . . | 78. |
| Falcaria . . . . .  | 38. |
| Ferulago . . . . .  | 40. |

|                       | СТР. |
|-----------------------|------|
| Festuca . . . . .     | 98.  |
| Filago . . . . .      | 50.  |
| Fragaria . . . . .    | 31.  |
| Fraxinus . . . . .    | 62.  |
| Fritillaria . . . . . | 92.  |
| Fumaria . . . . .     | 6.   |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Gagea . . . . .      | 91.  |
| Galatella . . . . .  | 46.  |
| Galeopsis . . . . .  | 76.  |
| Galium . . . . .     | 44.  |
| Genista . . . . .    | 23.  |
| Gentiana . . . . .   | 63.  |
| Geranium . . . . .   | 20.  |
| Geum . . . . .       | 29.  |
| Githago . . . . .    | 15.  |
| Gladiolus . . . . .  | 90.  |
| Glaux . . . . .      | 61.  |
| Glechoma . . . . .   | 74.  |
| Glyceria . . . . .   | 100. |
| Gnaphalium . . . . . | 50.  |
| Gratiola . . . . .   | 69.  |
| Gymnadenia . . . . . | 89.  |
| Gypsophila . . . . . | 14.  |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Hedysarum . . . . .    | 28.  |
| Helianthemum . . . . . | 12.  |
| Helianthus . . . . .   | 46.  |
| Helichrysum . . . . .  | 50.  |
| Heracleum . . . . .    | 41.  |
| Herniaria . . . . .    | 36.  |
| Hesperis . . . . .     | 9.   |
| Hieracium . . . . .    | 57.  |
| Hierochloa . . . . .   | 101. |
| Hibiscus . . . . .     | 19.  |
| Hippuris . . . . .     | 35.  |
| Holosteum . . . . .    | 16.  |
| Hordeum . . . . .      | 97.  |
| Hottonia . . . . .     | 61.  |
| Humulus . . . . .      | 82.  |
| Hyacinthus . . . . .   | 92.  |

|                        | СТР. |
|------------------------|------|
| Hydrocharis . . . . .  | 88.  |
| Hyosciamus . . . . .   | 67.  |
| Hyssopus . . . . .     | 73.  |
| Hypericum . . . . .    | 19.  |
| Hypopitys . . . . .    | 60.  |
| <hr/>                  |      |
| Jasione . . . . .      | 58.  |
| Jmpatiens . . . . .    | 21.  |
| Jnula . . . . .        | 47.  |
| Jsatis . . . . .       | 10.  |
| Jsolepis . . . . .     | 95.  |
| Jris . . . . .         | 90.  |
| Juglans . . . . .      | 22.  |
| Juncus . . . . .       | 94.  |
| Jurinea . . . . .      | 54.  |
| <hr/>                  |      |
| Kochia . . . . .       | 85.  |
| Koehleria . . . . .    | 101. |
| Knautia . . . . .      | 45.  |
| <hr/>                  |      |
| Lactuca . . . . .      | 55.  |
| Lagenaria . . . . .    | 35.  |
| Lamium . . . . .       | 76.  |
| Lampsana . . . . .     | 54.  |
| Lappa . . . . .        | 54.  |
| Laserpitium . . . . .  | 41.  |
| Lathraea . . . . .     | 72.  |
| Lathyrus . . . . .     | 27.  |
| Lavatera . . . . .     | 18.  |
| Ledum . . . . .        | 60.  |
| Leersia . . . . .      | 103. |
| Lemna . . . . .        | 87.  |
| Leontodon . . . . .    | 55.  |
| Leonurus . . . . .     | 76.  |
| Lepidium . . . . .     | 10.  |
| Leucanthemum . . . . . | 48.  |
| Levisticum . . . . .   | 40.  |
| Libanotis . . . . .    | 39.  |
| Ligularia . . . . .    | 50.  |
| Lilium . . . . .       | 92.  |

|                        | СТР. |
|------------------------|------|
| Limosella . . . . .    | 69.  |
| Linaria . . . . .      | 68.  |
| Lindernia . . . . .    | 69.  |
| Linosyris . . . . .    | 46.  |
| Linum . . . . .        | 17.  |
| Listera . . . . .      | 89.  |
| Lithospermum . . . . . | 65.  |
| Lolium . . . . .       | 98.  |
| Lonicera . . . . .     | 43.  |
| Lotus . . . . .        | 25.  |
| Luzula . . . . .       | 93.  |
| Lycium . . . . .       | 67.  |
| Lycopersicum . . . . . | 68.  |
| Lycopodium . . . . .   | 104. |
| Lycopsis . . . . .     | 65.  |
| Lycopus . . . . .      | 72.  |
| Lysimachia . . . . .   | 61.  |
| Lythrum . . . . .      | 34.  |
| <hr/>                  |      |
| Malachium . . . . .    | 17.  |
| Malva . . . . .        | 19.  |
| Marrubium . . . . .    | 75.  |
| Maruta . . . . .       | 48.  |
| Matricaria . . . . .   | 48.  |
| Medicago . . . . .     | 24.  |
| Melampyrum . . . . .   | 71.  |
| Melandrium . . . . .   | 15.  |
| Melica . . . . .       | 100. |
| Melilotus . . . . .    | 24.  |
| Melissa . . . . .      | 73.  |
| Mentha . . . . .       | 72.  |
| Menyanthes . . . . .   | 63.  |
| Mercurialis . . . . .  | 81.  |
| Milium . . . . .       | 102. |
| Moehringia . . . . .   | 16.  |
| Molinia . . . . .      | 100. |
| Morus . . . . .        | 83.  |
| Muscari . . . . .      | 92.  |
| Myosotis . . . . .     | 66.  |
| Myosurus . . . . .     | 2.   |
| Myriophyllum . . . . . | 33.  |

|                        | СТР. |
|------------------------|------|
| Nardus . . . . .       | 97.  |
| Nasturtium . . . . .   | 6.   |
| Naumburgia . . . . .   | 61.  |
| Neottia . . . . .      | 90.  |
| Nepeta . . . . .       | 74.  |
| Neslia . . . . .       | 10.  |
| Nicandra . . . . .     | 67.  |
| Nicotiana . . . . .    | 67.  |
| Nigella . . . . .      | 4.   |
| Nonnea . . . . .       | 64.  |
| Nuphar . . . . .       | 5.   |
| Nymphaea . . . . .     | 5.   |
| <hr/>                  |      |
| Odontarrhena . . . . . | 7.   |
| Odontites . . . . .    | 70.  |
| Oenanthe . . . . .     | 39.  |
| Oenothera . . . . .    | 33.  |
| Ocimum . . . . .       | 72.  |
| Omphalodes . . . . .   | 66.  |
| Onobrychis . . . . .   | 28.  |
| Ononis . . . . .       | 23.  |
| Onopordon . . . . .    | 52.  |
| Onosma . . . . .       | 65.  |
| Orchis . . . . .       | 89.  |
| Origanum . . . . .     | 73.  |
| Ornithogalum . . . . . | 92.  |
| Orobanche . . . . .    | 71.  |
| Orobus . . . . .       | 28.  |
| Ostericum . . . . .    | 40.  |
| Oxycoccus . . . . .    | 59.  |
| Oxytropis . . . . .    | 26.  |
| <hr/>                  |      |
| Paeonia . . . . .      | 4.   |
| Panicum . . . . .      | 103. |
| Papaver . . . . .      | 5.   |
| Paris . . . . .        | 91.  |
| Parnassia . . . . .    | 13.  |
| Passerina . . . . .    | 80.  |
| Pastinaca . . . . .    | 51.  |
| Pedicularis . . . . .  | 71.  |
| Peplis . . . . .       | 34.  |

|                        | СТР. |
|------------------------|------|
| Philadelphus . . . . . | 35.  |
| Peristylus . . . . .   | 89.  |
| Petasites . . . . .    | 46.  |
| Petroselinum . . . . . | 38.  |
| Peucedanum . . . . .   | 40.  |
| Phalaris . . . . .     | 102. |
| Phaseolus . . . . .    | 28.  |
| Phelipaea . . . . .    | 71.  |
| Phleum . . . . .       | 102. |
| Phlomis . . . . .      | 76.  |
| Picris . . . . .       | 55.  |
| Pimpinella . . . . .   | 38.  |
| Pinus . . . . .        | 84.  |
| Pisum . . . . .        | 26.  |
| Plantago . . . . .     | 77.  |
| Platanthera . . . . .  | 89.  |
| Poa . . . . .          | 99.  |
| Polemonium . . . . .   | 63.  |
| Polycnemum . . . . .   | 86.  |
| Polygala . . . . .     | 13.  |
| Polygonatum . . . . .  | 91.  |
| Polygonum . . . . .    | 78.  |
| Polypodium . . . . .   | 104. |
| Polystichum . . . . .  | 104. |
| Populus . . . . .      | 82.  |
| Potamogeton . . . . .  | 87.  |
| Potentilla . . . . .   | 30.  |
| Poterium . . . . .     | 30.  |
| Primula . . . . .      | 61.  |
| Prunus . . . . .       | 29.  |
| Psilonema . . . . .    | 7.   |
| Ptarmica . . . . .     | 48.  |
| Pteris . . . . .       | 104. |
| Pulicaria . . . . .    | 47.  |
| Pulmonaria . . . . .   | 65.  |
| Pulsatilla . . . . .   | 2.   |
| Pyrethrum . . . . .    | 49.  |
| Pyrola . . . . .       | 60.  |
| Pyrus . . . . .        | 32.  |
| <hr/>                  |      |
| Quercus . . . . .      | 81.  |

|                        | CTP. |                        | CTP. |
|------------------------|------|------------------------|------|
| Radiola . . . . .      | 18.  | Sicyos. . . . .        | 35.  |
| Ranunculus . . . . .   | 2.   | Silaus. . . . .        | 40.  |
| Raphanus . . . . .     | 11.  | Silene. . . . .        | 14.  |
| Rhamnus. . . . .       | 22.  | Sinapis . . . . .      | 11.  |
| Rhinanthus . . . . .   | 70.  | Sisymbrium . . . . .   | 9.   |
| Rhynchospora . . . . . | 95.  | Sium . . . . .         | 39.  |
| Rhus . . . . .         | 22.  | Smilacina . . . . .    | 91.  |
| Ribes . . . . .        | 37.  | Solanum . . . . .      | 67.  |
| Robinia . . . . .      | 26.  | Solidago . . . . .     | 46.  |
| Rosa . . . . .         | 32.  | Sonchus . . . . .      | 57.  |
| Rubia . . . . .        | 44.  | Sparganium . . . . .   | 86.  |
| Rubus. . . . .         | 32.  | Spergula . . . . .     | 36.  |
| Rumex . . . . .        | 78.  | Spergularia . . . . .  | 36.  |
| Ruta . . . . .         | 21.  | Spinacia . . . . .     | 85.  |
|                        |      | Spiraea . . . . .      | 29.  |
| Sagina . . . . .       | 16.  | Spirodela. . . . .     | 87.  |
| Sagittaria . . . . .   | 88.  | Stachys . . . . .      | 75.  |
| Salix . . . . .        | 81.  | Stellaria . . . . .    | 16.  |
| Salvia . . . . .       | 74.  | Stipa . . . . .        | 102. |
| Salsola . . . . .      | 86.  | Stratiotes . . . . .   | 89.  |
| Sambucus. . . . .      | 42.  | Swertia . . . . .      | 63.  |
| Sanguisorba . . . . .  | 30.  | Symphytum . . . . .    | 65.  |
| Saponaria . . . . .    | 14.  | Syrenia . . . . .      | 10.  |
| Satureia . . . . .     | 73.  | Syringa . . . . .      | 62.  |
| Saxifraga. . . . .     | 37.  |                        |      |
| Scabiosa . . . . .     | 45.  | Tagetes . . . . .      | 47.  |
| Scilla . . . . .       | 92.  | Tanacetum . . . . .    | 50.  |
| Scirpus . . . . .      | 94.  | Taraxacum . . . . .    | 56.  |
| Scleranthus . . . . .  | 36.  | Telmatophace . . . . . | 87.  |
| Scorzonera . . . . .   | 55.  | Teucrium. . . . .      | 77.  |
| Scrophularia. . . . .  | 69.  | Thalictrum . . . . .   | 1.   |
| Scutellaria . . . . .  | 75.  | Thesium . . . . .      | 79.  |
| Secale. . . . .        | 97.  | Thlaspi . . . . .      | 8.   |
| Sedum. . . . .         | 36.  | Thymus . . . . .       | 73.  |
| Selinum . . . . .      | 40.  | Tilia . . . . .        | 19.  |
| Sempervivum . . . . .  | 36.  | Torilis . . . . .      | 41.  |
| Senecio . . . . .      | 50.  | Tragopogon . . . . .   | 55.  |
| Serratula. . . . .     | 54.  | Trifolium. . . . .     | 24.  |
| Seseli . . . . .       | 39.  | Triglochin . . . . .   | 88.  |
| Setaria . . . . .      | 103. | Trinia . . . . .       | 38.  |
| Scheuchzeria . . . . . | 88.  | Triticum . . . . .     | 97.  |
| Sherardia. . . . .     | 43.  | Trollius . . . . .     | 4.   |

|                       | CTP. |
|-----------------------|------|
| Tropaeolum . . . . .  | 21.  |
| Tulipa. . . . .       | 91.  |
| Turritis . . . . .    | 7.   |
| Tussilago. . . . .    | 46.  |
| Typha. . . . .        | 86.  |
| <hr/>                 |      |
| Ulmus. . . . .        | 83.  |
| Urtica. . . . .       | 83.  |
| Utricularia . . . . . | 60.  |
| <hr/>                 |      |
| Vaccaria . . . . .    | 14.  |
| Vaccinium . . . . .   | 59.  |
| Valeriana. . . . .    | 45.  |
| Veratrum . . . . .    | 93.  |
| Verbascum . . . . .   | 68.  |

|                        | CTP. |
|------------------------|------|
| Verbena . . . . .      | 72.  |
| Veronica . . . . .     | 68.  |
| Viburnum . . . . .     | 43.  |
| Vicia . . . . .        | 27.  |
| Vinca . . . . .        | 62.  |
| Vincetoxicum . . . . . | 62.  |
| Viola . . . . .        | 12.  |
| Viscaria . . . . .     | 15.  |
| Viscum . . . . .       | 42.  |
| Vitis . . . . .        | 20.  |
| <hr/>                  |      |
| Xanthium . . . . .     | 58.  |
| <hr/>                  |      |
| Zannichellia . . . . . | 87.  |
| Zea . . . . .          | 103. |







81071














2