91(С 31) 91(47)
С 31
С-31
91(47)
С-31
Курская Губернская Центральная Библиотека при Курском Губ. Отделе Народного Образования

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Курской губернии.

Курская Губернская Библиотека
Курская Областная Библиотека
19 27 г.
52

КУРСК,
Типография № 1, В. С. Н. Х.
1921.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Составление предлагаемого благосклонному вниманию публики „Географического очерка“..... вызвано желанием автора восполнить недостаток местной литературы по географии Курского края. Аналогичные издания XIX столетия от давности вышли из употребления, сделались библиографической редкостью и мало доступными для приобретения. А между тем потребность в таких книжках очень сильна. В этом автор опытно убедился из частных бесед со многими из курян, тоже убеждение у него составилось в аудиториях, где он читал лекции по *краеведению* на курсах по ликвидации безграмотности и в школе территориального полка. Слушатели неоднократно выражали ему свою просьбу—дать им возможность обстоятельнее ознакомиться с его лекциями в печати. Свои заявления они мотивировали неимением книг, из которых можно было бы позаимствовать сведения об интересующем их родном крае. Приняв во внимание это обстоятельство, а также включение *краеведения* в круг изучаемых в школе учебных предметов, автор признал благовременным издание своего очерка. Как учебное пособие, он не претендует ни на оригинальность исследования, ни на полноту содержания. Краткость его обусловливается его назначением и невозможностью, по обстоятельствам времени, использовать известный автору богатый материал, как архивный, так и заключающийся в произведениях местной и общерусской литературы.

Издаваемый очерк составляет I главу задуманного автором труда под названием: „Курская губерния в географическом, этноисторическом, археологическом и культурном отношениях“. Отвечая цели издания и программе читанных по *краеведению* лекций, последующие главы или очерки также будут краткими по содержанию. Недочеты своего труда извиняю, уместным в данном случае, латинским изречением: feci, quod potui; faciant meliora potentes“ (сделал, что мог; пусть, кто может, сделает лучше).

Автор.

29 июня 1921 года.

Курск.

112 1/4

Географическое положение, границы и пространство.

По географическому своему положению, между 50°13′—52°23′ с. широты, 51°14′—56°12′ вост. долготы, климату и почве. Курская губерния относится к числу лучших губерний центральной России. Она смежается с губерниями: на севере с Орловской, на востоке с Воронежской, на юге и западе с Харьковской, на западе с Полтавской и Черниговской. Административные ее границы обозначаются сухопутным рубежем, пролегающим по уездам названных губерний: а) Севскому, Дмитровскому, Кромскому, Орловскому, Малоархангельскому и Ливенскому; б) Землянскому, Нижнедевицкому, Коротоякскому и Бирючскому; в) Волчанскому, Харьковскому, Богодуховскому, Ахтырскому и Сумскому; г) Роменскому; д) Конотопскому, Кролевецкому и Глуховскому. Естественные границы незначительны. Они определяются течением двух рек—Свапы, на севере отделяющей Дмитровский уезд от Фатежского на протяжении 35 верст, и Клевени, на пространстве 80—85 вер. ограничивающей северо-западные окраины Путивльского уезда.

Обнимаемая Курской губернией территория, по исчислению Стрельбицкого,*) равняется 40821 кв. верст, или 843,67 кв. м. Между уездами это количество распределяется неравномерно в следующей убывающей регрессии:

		квадр.	вер.	квадр.	м.
1	Обоянский	3394,	4	70,	15
2	Тимской	3016,	9	62,	35
3	Курский	2978,	5	61,	56
4	Щигровский	2902,	6	59,	99
5	Ново-оскольский	2810,	8	58,	09
6	Дмитриевский	2785,	8	57,	58
7	Старо-оскольский	2735,	0	56,	53
8	Белгородский	2683,	3	55,	46
9	Корочанский	2671,	0	55,	58
10	Грайворонский	2629,	9	54,	35
11	Путивльский	2518,	5	52,	05
12	Рыльский	2497,	8	51,	63
13	Суджанский	2461,	9	50,	88
14	Льговский	2372,	3	49,	04
15	Фатежский	2362,	4	48,	83

*) Исчисление поверхности Российской Империи в общем ее составе. По Кеппену—819,9 кв. миль.

По устройству поверхности Курская губерния представляет плоскогорие, пониженное на севере сравнительно с холмистой орловско-тульской грядой и приподнятое над остальными смежными губерниями. Это плоскогорие в различных направлениях пересекают отдельные группы холмов, многочисленные равнины, долины и ложбины с протекающими в них речками и ручьями. Линией, проведенной чрез г.г. Дмитриев, Льгов, Обоянь и Корочу, оно естественно разделяется на две части: западную и южную—низменную и северо-восточную—возвышенную.

Равнинная и низменная местность находится преимущественно в Путивльском уезде, составляющем придаток к округлой площади губернии*). Наиболее низкие точки—в с. Шишках—491 ф., над уровнем океана, и в Гвинтовом 521 ф. Относительно ниское положение занимают также уезды: Рыльский (низшая точка при с. Никольникове—585 фут.), Дмитриевский (западная часть), Льговский, Суджанский, Грайворонский, Белгородский, юго-западная часть Обоянского, запад. ч. Корочанского и Ново-оскольский. Их гряды достигают только 100—115 саж.

Возвышенная часть губернии широкой полосой проходит—с северо-востока на юго-запад, местами приближаясь и немного переходя вышеозначенную раздельную линию. Она обнимает уезды: Фатежский, Щигровский, Курский, Тимской, сев. половину Корочанского, юго-вост.—Обоянского и западную Старо-оскольского. Здесь встречаются нагорья, достигающие 134 саж. абсолютной высоты. Наивысшая точка к югу от Тима даже превышает указанную высоту—1016 ф. В Ст.-оскольском уезде высшие точки находятся: при с.с. Истобном—958 ф., Кологривовке—942 ф., Меловом—889 ф., Скородном—910 ф., Вязовом—861 ф., Чуево 931 фут., в Фатежском при селе Молотичах 903 фут. Вообще можно сказать, что наиболее высокие пункты расположены между р.р. Сеймом, Осколом, Тимом, Тускарью и Свапою (на сев.-западе), между верховьями Северного Донца, Псла и Ворсклы, и к югу от Сейма по направлению к Обояни (высшая точка при с. Больших Крюках—892 ф.).

Средняя абсолютная высота для губернии принимается в 116,5 саж., потому что высота восточной ее половины—126,5 саж., средней—118,5, западной—104,6. Арифмети-

*) Протяжение от вост. к зап. 310 вер., от сев. к югу—280 верст.

ческое соотношение этих чисел и сопоставление уже отмеченных высот по уездам с отметками главнейших рек, низины коих падают до 45 сажен.,[1]) указывают на заметное понижение местности от востока на запад, по наклону к Днепру, и на значительную разницу в абсолютных высотах, доходящую до 60—80 сажен. Лучшим подтверждением такого поступательного наклона служит течение Сейма, протекающего по губернии в поперечном направлении к западу. Результатом этого является сильная изрезанность рельефа глубокими долинами, оврагами, балками и буераками, сообщающая многим местностям губернии гористый характер. Кроме гористости, с наибольшим основанием усвоемой с.-вост. части губернии, последняя характеризуется еще большей живописностью и развитостью рельефа. Этой особенностью отличаются Ст.-оскольский, Тимской и Корочанский уезды.

Геологическое строение и почва.

Основу геологического строения Курской губ. составляют осадки девона и юры[2]), с сильным их углублением по направлению к югу. В сев. и восточной ее части везде выступают юрские синечерные глины, лежащие на желтых пластах девонской системы. Она заключает в себе фосфорит в виде черных яйцевидных кругляков и железные руды—сферосидерит. Встречается иногда и серный или железный колчедан[3]). Юрские слои ярусообразно покрываются пластами меловой системы, состоящими из мергелей или рухляков, из белого или пишущего мела и из песков с фосфоритами в верхней части, с кремнистыми и железистыми песчаниками в нижней.[4])

В северных уездах губернии фосфорит или самородный камень залегает в нагорьях холмов и даже в почве, но к югу и западу уровень залегания падает, почему в

[1]) Сейм—до 57, Псел—до 60, Донец и Оскол ок. 50 саж.

[2]) В образовании земной коры геологи различают несколько групп и эр., подразделяющихся на системы и периоды. Девонская система, входящая в палеозойскую (древнюю) группу, получила свое название от графства в Англии Девон, где она развита в виде мощных отложений известковых пород. Юрская система мезозойской группы и эры—так называется по имени горы Юры (в Швейцарии), характерно здесь выраженной известняками, глинами и песчаниками.

[3]) Весьма распространенный минерал желтовато и зеленовато серого цвета с металлическим блеском, служащий материалом для добывания сернистого газа, железного купороса, серы, серной кислоты и др.

[4]) Словари: Семенова Географически-Статистический, т. 2, и Брокгауза-Энциклопедический.

выходах берегов Псла и Ворсклы, Клевени и Сейма (в Путивльском уезде) он не встречается. В большинстве случаев фосфорит залегает сплошною плитою; в Курском уезде мощные пласты его лежат выше воды на 2 саж., в Ст.-оскольском на уровне воды, а в Льгове (по Сейму) ниже уровня.

Вместе с пластами фосфорита, в том же южном и юго-западном направлении, увеличиваясь в толщине, понижаются меловые отложения. Южнее 51° с. ш. они встречаются только в глубоких оврагах и у берегов рек, уровень коих ниже 70 саж. В некоторых уездах (Обоянском, Грайворонском...) над меловыми отложениями напластованы разноцветные пески (белые, оранжевые, зеленоватые...) и песчаник с окаменевшими остатками древесных стволов и листьев. Красные и белые пески с глинистым наслоением покрывают нижние толщи зеленовато-серых глинистых главконитовых (зеленых) песков и песчанистых темнозеленых глин, причем первые преобладают на востоке, а вторые на западе южной части губернии.

Верхним покровом для всех напластований меловой и третичной формаций служит мощный слой лесса, представляющий тонкий суглинок, более или менее богатый углекислой известью. Значительное содержание минеральных солей и тонкая смесь разнородных веществ сообщают ему драгоценное свойство плодородной подпочвы, преобладающего почти во всей губернии глубокого чернозема. Толщина черноземного пахатного слоя местами доходит до 2½ аршин. Повсеместный чернозем по берегам рек сменяют песчаные полосы, встречается также супес и суглинок. Вся земельная площадь губернии равна 4,255,280 десятинам, из коих удобных земель числится 3,985,617 дес. и неудобных 269,662 дес. 2106 кв. саж. [1]) Характерным признаком почвы можно признать сухость, потому что основание ее составляют меловые пласты, легко пропускающие воду. В восточной половине губернии встречаются солонцеватые места, где почва состоит из смеси чернозема и вязкой глины, в малой степени или вовсе непроницаемой для воды.

Плодородный чернозем способствует развитию земледелия, как основного источника благосостояния курян. „Курский край, по словам одного ученого, есть одно непрерывное пахатное поле, везде одинаково плодород-

[1]) Обзор Курской губ. за 1912 г. I. По газетным сведениям, пахотной земли в настоящее время числится в губернии 2,974000 десятин. „Курская Правда“ 1921 г. № 190.

ное и производящее все в избытке; природа здесь рассыпала для человека весь свой рог изобилия". [1]) Признавая плодородие существенным признаком нашей губернии, мы все же не можем считать ее „непрерывным пахатным полем". Против непрерывности его говорит указанное количество десятин негодной земли. Нет основания усвоять ей и одинаковую производительность. Ближайшее ознакомление с почвенным вопросом заставляет нас признать это свидетельство Коля с ограничением.

Еще в XVIII ст. Льговский и Путивльский уезды исключались из числа черноземных. В своем специальном труде о Курском крае Ларионов присвоивает первому—почву из черноватой земли, а второму верхний слой, образованный смесью глины с песком.[2]) Таковое исключение Льговского уезда не представляется достаточно основательным, так как и в нем находится чернозем местами более аршина. Безсомнения, встречаются в нем и песчаные почвы—в понизовьях рек и в тальвегах. Качественная спорадичность почвы наблюдается во всех уездах, признаваемых черноземными. В частности. В Дмитриевском уезде состав почвы неоднородный: к западу от Свапы простирается полоса чернозема; далее на запад, в бассейне р.р. Сева и Немечды, преобладают суглинки и обширные торфяники. Вдоль восточного берега той же Свапы тянется широкая полоса (в 20 в.) тощих супесей; еще далее опять супеси и чернозем. Почву Фатежского уезда составляет глубокий суглинистый чернозем (до 3 арш.), принадлежащий по своим природным качествам к числу плодороднейших в губернии. В Щигровском уезде преобладает чернозем с средним содержанием гуммуса (перегноя) 3,8%, по ярам встречается суглинок, а в восточной половине (по Тускари) почва каменистая. Почва соседнего с Щигровским—Тимского уезда состоит из глубокого чернозема и хорошего суглинка; эти два основные вида изредка нарушаются глинистыми и меловыми обнажениями и незначительными по берегам рек песчаными пространствами. Обе стороны р. Сейма покрыты супеском на расстоянии 3—7 верст. Почва Курского уезда преимущественно черноземная, отчасти глинистая и песчаная; широкие песчаные полосы находятся

[1]) Kohl 11, 69. Статистические труды Штукенберга. Статья V.

[2]) Описание Курского Наместничества, стр. 45, 55.

в понизовьи тальвега р. Сейма. По левому берегу последнего, по р.р. Кшени и Амони, широкие песчаные полосы раскинуты в районе черноземного Рыльского уезда. Площадь смежного Суджанского уезда в общем покрыта черноземом за небольшими исключениями, именно: по правую сторону р. Псла около 3 селений и по обоим его берегам ок. Мирополья находятся сыпучие пески, а возле села Кременного выступает каменистая почва. Центральный по положению в губернии—Обоянский уезд—относится к вполне черноземным, а потому и к хлебородным. По меткому выражению Ларионова, он представляет качеством своей почвы „кряж земли черный". В Белгородском уезде почва преимущественно черноземная, с глинистой подпочвой, но по левому берегу Донца встречаются бесплодные сыпучие пески, особенно при слиянии Кореня и Корочи. Лучшую почву имеют высокие места; глубокие ложбины и котловины—суглинистую. Коренную подпочву по всему уезду составляет белый мел. В Ново-оскольском уезде, по правому побережью Оскола, почва отличается тучностью чернозема; по левому берегу его тянутся пески и далее песчанистый чернозем. По берегам рек также господствуют пески в Ст.-оскольском уезде, почва которого по преимуществу черноземная, а по ярам суглинистая. Почва Корочанского уезда состоит из мощного слоя чернозема (от $^3/_4$ до $1^1/_2$ арш.) с известковой подпочвой; по р. Короче встречаются меловые обнажения. В Грайворонском уезде глубокий чернозем лежит по правобережью Ворсклы, в окружности сл. Борисовки и Томаровки, в углу трех уездов (Грайворонского, Белгородского и Обоянского) по обеим сторонам р. Ракитной.

Минеральные богатства.

Ископаемыми богатствами высокого качества Курская губерния не отличается, что в значительной степени препятствует развитию в ней добывающей промышленности. Фосфорит, кремнозем, песчаник, разные глины и мел преобладают в составе минеральных богатств нашего края. В этом можно убедиться из беглого обзора преобладающих в уездах минералов.

В Дмитриевском уезде, по сев.-западной и западной границе развита полоса плотных водоупорных глин, среди которых южнее с. Гапонова встречаются ценные огнеупор-

ные и прекрасные лепные глины. По поверхности его рассеян жерновой плотный песчаник и залежи невысокого качества фосфорита. Злыдино и Старый город на р. Свапе самые удобные места для его разработки и вывоза. По этой же речке встречается и чистый мел. В Фатежском у., по реке Усожу, много известняка, а вблизи Фатежа, у деревни Сухочевой, жерновой камень. В Тимском уезде, по берегам р. Тима, залегает жерновой камень, мел, глина и песчаник. На полях г. Курска и в его уезде, начиная от уровня воды, находятся пласты фосфорита,[1]) сланцеватая глина[2]), железняк[3]), мел[4]) и трепел[5]). Практическое применение фосфорит имеет в плодовых садах, для мощения городских улиц, выстилки панелей и кладки фундаментов. В Льговском уезде замечается полное отсутствие камня. Ценится даже трещиноватый кремнистый мергель, встречаемый по р. Вабле. Мел и ценные горшечные глины преобладают среди ископаемых уезда. В Рыльском уезде находятся глины: огнеупорная, лепная, майоликова[6]) и красочная разных цветов, глинистые и кремнистые мергели, жерновой песчаник, залегающие в большом количестве по Сейму, ниже Рыльска, и чистый мел, в ломках которого близ этого города найдено много крупных беллемнитов или, как принято называть их в простонародьи, „чертовых пальцев“. Есть также кремнистый песчаник или жерновик. Большими пластами он залегает ок. и ниже Рыльска и в бассейне р. Берюг. В Путивльском уезде встречается много залежей ценных глин, очень жирных и пластичных, разных цветов: зеленого, серого, малинового, огнекрасного и особенно странно изукрашенных рисунком. Выдающейся мощности они достигают в оврагах, тянущихся от Малушиной до Казацкой и Князевой. Там же, в оврагах, по всему течению Берюга обнаруживаются белые пески с плотным песчани-

[1]) Около сел: Поповки, Щекинки, Каменева, Сапогова, Овсянникова и др. Памятная книжка Курской губ. на 1860 г., стр. 10—11; на 1892, стр. 4—5.

[2]) По правому берегу р. Тускари, при селе Никольском, Сланцеватостью называется способность горной породы распадаться на оч. тонкие слои или листы, ограниченные параллельными плоскостями.

[3]) В оврагах с.с. Виногробли и Поповки.

[4]) В южной половине уезда.

[5]) По речке Верхней Механи. Из трепела, называемого еще полировальным сланцем, приготовляется полировальный порошок. Он желтоватого цвета, легко растирается между пальцами и марается, как мел.

[6]) Высшего качества глина годная для выделки посудыроде фаянса; название получила по имени Маголики, откуда впервые вывезена посуда.

ком. Богатые ломки его известны в селах—Берюге и Петуховке. По всему низовью Сейма и по р. Клевени проходят выходы чистого мела, в селах: Поповке, Сидоровке, Харькове, Студенке, Наумовке и Клевени. Под Путивлем оборудовано несколько известковых печей, пережигающих мел. Словом, в этом уезде практическое значение имеют: мел, известь, чистые пески, огнеупорные—горшечные глины, фосфориты, бурый железняк и особенно жерновые песчаники, которых отсюда вывозится на значительные суммы, и вторичный кварц.[1]) К доминирующим минералам в Суджанском уезде относятся: фосфорит (в виде желваков в зеленых главконитовых песках), пестроокрашенные гончарные глины,[2]) сланцеватые глины[3]) и железняк около с. Кремянного. К полезным ископаемым в Обоянском уезде принадлежат: горшечные, пестрых цветов, глины, песчаники—жерновой кварцевый, железистый и роговиковый, небогатые охры, железный колчедан и чистые стекольные пески. В Белгородском уезде между немногочисленными минералами господствует белый мел, отличающийся особенной чистотой относительно глинистых примесей и составляющий здесь коренную подпочвенную породу. Выходы его известны по течению Сев. Донца, Кореня и Корочи. Белгородский мел славится в России, как лучшее красильное вещество, во многих случаях заменяющее белила. По химическому анализу он заключает в себе: углекислой извести 98%, углекислой магнезии 1,12%, окиси железа 0,86%. Встречаются в уезде охры, гипсы и вторичный кварц.[4]) В Ст.-оскольском уезде, лежащем в меловой системе, мел встречается в береговых крутизнах—Оскола, Сейма и др. рек, залегает (при с. Андреевке) и железистая водянистая глина, могущая в обожженном виде заменять краску мумию. В северной части Нов.-оскольского уезда выступают пласты белого мела и сопровождающих его глинистых мергелей, а в южной—преобладают толщи олигоценовых.[5])

---

[1]) Недалеко от границы Кролевецкого уезда, при селах: Моисеевке, Вошине, Титове.—Кварц весьма распространенный минерал—чистый кремнезем, бесцветный, блестящий, прозрачный, иногда непрозрачный; примесями он окрашивается в разные цвета,—(горный хрусталь, сидерит, кошачий глаз)...

[2]) Под Суджей есть целая слобода—Гончарная, жители которой для гончарного производства роют глину на своей надельной земле.

[3]) По правому берегу Псла, при селах: Горнале, Суке, Поречном, и Сторожевом

[4]) По правому берегу Сев. Донца, в 12-ти верстах выше Белгорода.

[5]) Олигоцен—один из составных пластов третичной или кайнозойской системы, расположенной над меловой и предшествующей современному периоду.

белых, ярко-красных сверху, и зеленых глинистых в нижних частях песков; они заключают в себе охры, прекрасную лепную огнеупорную глину сиренево-серого цвета и крупные глыбы крепкого окремневанного (опализированного) песчаника. [1]) Изредка гипс и песчанистые железные руды. Корочанский уезд интересными ископаемыми не богат. В пределах его, по р.р. Кореню и Короче, встречается кремень, местами алебастр, стяжания бурого железняка и охра, иногда залегающая толстым слоем от 5 до 7 вершков на глубине от 1½ до 3 саж. Добыванием охры жители с.с. Шахова, Сажного и Лесков создали себе кустарный промысел. На южной границе уезда, в бассейнах р.р. Нежеголи и Волчьей, предполагается нахождение фосфоритов. В Грайворонском уезде резко выступает ярус полосатых, пестроокрашенных гончарных глин. Красная, напр., глина имеется на правом берегу р. Ворсклы, в 2-х верстах выше Грайворона, там же на городских полях и белая. В районе поименованного уезда залегает очень хороший жерновой, точильный камень, встречается и бура (у Хотмыжска и при с. Короче). В Щигровском уезде (с. Никитское) обнаружен значительный пласт сферосидерита или шпатового железняка, а около ст. Золотухино минеральные воды;[2]) в окрестности д. Стаканова имеется краснобурая охра, попадается местами также трехслойный конгломерат[3]).

В Курском, Белгородском, Обоянском, Льговском, Щигровском и Дмитриевском у.у. весьма распространен мергель или глина более или менее богатая угле-кислой известью (и магнезией). К сожалению, местные жители, не зная свойств мергеля, как продукта весьма пригодного для удобрения почвы, употребляют его исключительно в пережженом виде для кладки печей. Мало также утилизируются весьма распространенные в губернии белые пески, годные на стеклоделие.

---

[1]) По левой стороне р. Оскола в меловой известковой горе, в дачах с.с. Никольского, Троицкого и Шараповки.

[2]) Минеральные (железисто-щелочные) воды находятся еще ок. Курска, на даче Стезевой. Курск. Губерн. Ведомости 1891 г. № 57.

[3]) Горная порода осадочного происхождения, состоящая из окатанных или частью округленных обломков, так называемых галек. По характеру цемента конгломераты различаются: железистые, глинистые, а по составу галек: кремнистые, гранитовые, зелено-каменные.

В числе продуктов ископаемого царства не последнее место занимает торф, открытый в Курском крае в половине прошлого столетия[1]). Значительные торфяники находятся почти во всех уездах[2]). Двадцативерстная область Белгородско-Непхаевской магнитной аномалии, равно как и замеченные ненормальные отклонения магнитной стрелки в Обоянском (с. Кочетовке) и Тимском уездах дают основание к весьма вероятному предположению о нахождении в указанных местах огромных пластов магнитного железняка[3]).

Орошение.

Курская губерния орошается реками Днепровской и Донской систем, относящихся к Черноморскому и Азовскому бассейнам. Крупнейшие из них протекают по губернии только своими верховьями, что поставляет ее в невыгодные условия для судоходства. Исключение в этом отношении составляет Сейм, протекающий в поперечном направлении по территории шести уездов: Ст.-оскольского, Тимского, Курского, Льговского, Рыльского и Путивльского. Своим течением он разделяет губернию на две неравные части: северную меньшую и южную-большую. Истоки его находятся в Ст.-оскольском уезде, а устья в Черниговской губернии, где он впадает в Десну и входит в водоем р. Днепра. На своем свыше 600—верстном [4]) протяжении он принимает в себе много речек и потому может быть

---

1) Курск. Губ. Ведомости 1863 г. № 28—29

2) Считаем не бесполезным, для практических целей нашего труда, поименовать здесь разрабатываемые торфяники по уездам. В Курском: Букреевский, Дрояяевский, Ноздрачевский, Сапоговский, Нартовский; в Путивльском: Молченский, Дедовский, Жиленский, Краснослободский, Шалыгинский; в Рыльском: Благодатенский, в Льговском: Новосергиевский и Полянковский; в Дмитриевском: Прилеповский, Гламадзинский, Быковский, Петровский, Н.-Погодинский, Жигалевский; в Фатежском: Анисовский, Миленинский; в Щигровском: Никольский, Букреевский, Дмитриевский, Спажинский; в Тимском: Гнилой, Белый; в Ст.-оскольском: Салтыковский, Н.-Дорожненский, Среднеапочкинский; в Обоянском: Климовский, Бабынинский, Устимовский, Прохоровский; в Грайворонском: Ракитинский, Кривоозеровский; в Суджанском: Суджанский, Уланковский. Предположительно добыча из них торфа определена в—47500 кубов.

3) „Курская Правда" № 101. Пильчиков. Материалы к вопросу о местных аномалиях земного магнетизма. Глава IV, таблицы и чертежи. Курск. Губ. Ведомости 1879 г. №№ 131, 203. 1898 г. № 92 и 192. По газетным сообщениям, добыча предполагаемых металлов Советским Правительством сдана в концессию германским предпринимателям. Новейшие и обстоятельные сведения о „Курской магнитной аномалии" см. в 206 и 211 №№ „Курской Правды" 1921 г. Существование богатейших залежей железн руды допускают также и в Фатежском уезде. Курск. Губ. Ведомости 1900 г. № 46.

4) Длина Сейма определяется различно: 491 в., из коих для Курской губ. 479 в. и 12 в. для Черниговской, 500 в., 593 в., 600 в., 620 и 700 в.

признан главной рекою нашего края. В исторических его судьбах Сейм играл выдающуюся роль и сообщил свое имя прибрежным жителям (посемцы), прилегавшим к нему —области, городам и селениям [1]). Села—Верхосемье и Засемское, Тимского, сельцо Семь, Ст.-оск., и Сеймское Мельницы, Путив. у,—современные номенклатурные памятники исторического значения Сейма.

Общеупотребительным названием Сейма до XVII ст. было Семь. Так он называется в исторической литературе и в произведениях народного творчества. На страницы истории впервые оно занесено летописцем в рассказе о поселении в Русской земле славянских племен. По его словам, северяне, древнейшие поселяне Курского края, седоша по Десне, Семи и Суле [2]). Принимая во внимание, что это событие предшествовало основанию Русского государства (862 г.), мы должны признать имя Семь древнейшим, восходящим своим происхождением в глубь седой старины. Народная легенда, [3]), образно об'ясняющая впадение Сейма в Десну браком „доброго, трудолюбивого и честного парня" Семушки с веселой, умной и красивой дочерью старика-богатыря Днепра, тоже называет его Семь. С вероятностью можно сказать, что имя Семь до ½ XIX ст. было преобладающим в оффициальной переписке и в частных сношениях, потому что оба названия в сороковых годах того столетия еще мешались одно с другим и в архивном деле Курск. Каз. Палаты 1877 г. (№ 852) говорится о впадении Тускари в Семь Название Семь народное предание об'ясняет числом семи впадающих в нее речек. Об'яснение неопределенное и несоответствующее действительности, потому что в Сейм впадает не семь, а 3×7 и того более речек. Еще в XVII ст. при неполноте и неразработанности географических сведений насчитывалось около 30 его притоков [4]). Какие 7 речек из сего числа послужили основанием для названия „Семь" остается неизвестным. Полагать можно, что об'яснение в своем основании имеет звуковое сходство, весьма употребительное в практике на-

---

[1]) Возмятошася городи Посемьские, и бысть скорбь и туга люта, якоже николиже не бывала во всем Посемьи. Ипат. летоп. 134 стр.

Иванковиже Дюриничю пришедшею в Новгород Святославу и да ему Курск и с Посемьем.... и тогда взя Курск и с Посемьем Ипат. летоп. 236 и 368 стр.

[2]) Лейбович, Сводная летопись, стр. 4, 289.

[3]) Курск. Губ. Ведом. 1894 г. № 923.

[4]) Книга Большему Чертежу или древняя карта Российск. государ. стр. 87—92.

родного миросозерцания. Звуковое сходство названий—Семь и Сейм, несомненно, содействовало их замене в западнорусских и присемской областях, находившихся в составе Литовскопольского государства, высшим правительственным учреждением в котором был Сейм. Исторически известно, что Курский край долго был в политической зависимости от Польши и поляки удалились отсюда только после окончательного присоединения (1667 г.) северских земель к Москве. Сначала принятое в административной сфере, название Сейм постепенно распространилось в народе[1]).

В своих истоках и в верхнем течении Сейм называется Семицами: Котлубанскою, Донецкою и Сухою или Пузатою; из них первые две берут начало в Старооскольском у., а последняя в Тимском. Котлубанской Семице или Семи название усвоено местными жителями от котлообразной формы родниковых ям, где она берет свое начало[2]). По книге Большому Чертежу, река Семь вытекает из Пузатцково лесу, из под Муравской дороги, от верху реки Оскола и от верху Оскольца. Из слияния Семиц выше с. Покровского, Ст. Оскольского у., образуется одно русло р. Сейма, имеющего направление в губернии с. с.-в. на ю.-з. Ниже г. Путивля направление его западное, а к устью у Батурина северо-западное. Ширина его в верхнем течении до Курска от 2 до 14 саж., в нижнем 15—40 саж., а в половодье до 2 верст. Глубина летом в среднем составляет 1 сажень, вообщеже она изменчива; есть места, где существуют броды, но есть и такие, где воды до 5 саж. Падение воды составляет 0,06 саж. в среднем на 1 версту. Правый берег выше левого, а в г.г. Рыльске, Путивле и во многих местах Путивльского у. берег этот отмечается значительной крутизной и возвышается над уровнем реки до 15 саж. При устьи оба берега низменны, а левый даже выше правого. Долина Сейма широка и открыта, течение извилистое и тихое, не представляющее за отсутствием порогов затруднений для мелкого судоходства. Здоровая и чистая вода Сейма, обилие в нем рыбы, глубина и ширина ложа, черноземные луговые, и отчасти лесные берега, удобные для поселения—все это с давних времен привлекало к прилегающей к нему местности поселен-

[1]) Труды Курск. Губ. Учен. Архив. Комиссии, вып.—2, стр.—72.
[2]) Близ с. Богородицкого и хутора Марьяна.

цев. Исторические и археологические памятники свидетельствуют, что жилые места сгущались по гостеприимным берегам Сейма и что водное ложе его служило торной дорогой для международных и торговых сношений. Весьма вероятно, что уже в IX в. на побережьи его красовались Рыльск, Путивль и Курск, а сообщение по нем происходило не только чрез Черное море с Византией, но также с волжскими болгарами, Азовом и Каспием. Благодаря Сейму суда без затруднений проходили из Волги и Дона в Днепр, потому что он был частью Самодуровского [1]), водного пути и волоком соединялся с Донцем. [2]) Даже в XVIII, ст., когда заметно усилилось обмеление русских рек, по Сейму плавали коммерческие суда с грузом до 6000 пудов. Тем более он способен был к судоходству в древнее время при обилии лесов, занимавших большие площади. Известно, что в 1788 и 1817 г.г. курские купцы на барках сплавляли по Сейму в Киев и Херсон груз зерна, муки, сала, мыла, конопляного масла, воска, меда и др. продуктов[3]). Долгое время Сейм служил границей Русской земли, отделяя ее от Литвы и Дикого поля, почему с XVI ст. левый берег его иначе не называется, как польским. По этому берегу направлялась колонизация Курского края, черкасами, так что Сейм и доселе служит естественной этнографической границей в губернии между велико—и малороссами.

Из многих притоков Сейма (Обметь, Виногробль, Курица, Рагозина, Клюква, Реут, Млодать[1])—Верхняя и Нижняя, Полная, Ворожба, Дичня, Лашня и др.), более известны: справа—Рать и Тускарь, слева—Свапа.

Рать получила свое название от стратегического значения, каковое она долгое время имела для Курского края. Она служила естественною защитою для курян от частых набегов крымских и ногайских татар, прорывав-

[1]) На пространстве Самодуровского болота (в Фатежском у.), тянущегося при двухверстной ширине на несколько верст в длину, в древности существовало большое озеро, служившее истоком для Свапы, впадающей в Сейм, и Очки—притока Оки. Таким образом, через Десну, Сейм, Свапу, Самодуровское озеро и Оку из Днепра суда безпрепятственно переходили в Волгу.

[2]). В древнее время судоходство по Донцу начиналось в 20 верстах от Белгорода, у Масловой пристани.

[3]) Архивное дело Курск. Каз. Палаты № 852, 1877 г. Пузанов, „Проэкт устройства коммуникации по р. Сейму“ стр. 7—11.

[1]) По кн. Большему Чертежу—Млодоть (Молодость), польск. młodość, młody. Другой пример польского владения на номенклатуру нашего края.

шихся из Дикого поля к Курску с юго-востока, На ее лесистых берегах для борьбы с врагами собиралось войско (рать) и находился постоянный охранный отряд. Развалины каменной крепости, найденные близ Рати в 1650 г. вполне подтверждает это об'яснение[1]). Исток этой речки находится вблизи д. Озеренки, Щигровского у., в Сейм она впадает в 13 верстах от Курска у д. Якуниной. Длина 30 в. По тем же, Щигровскому и Курскому у.у., на протяжении 80 верст, протекает и другой приток—Тускарь, впадающий в Сейм в одной версте от Курска. В старинных памятниках она называется Туснур и Тускарь (Антурскарь). Название усвоено речке от животных—туров, вдревности водившихся по ее берегам. Принадлежит к судоходным рекам края прошлого времени. Встарину плавание по ней судов начиналось ок. Коренной пустыни. В верхнем и нижнем своем течении разветвляется на рукава. Около села Горяинова, Щигровского у., из двух речек, из коих одна вытекает из колодезя близ. с. Пожидаева тогоже уезда. другая из озера с. Ушакова, Фатеж. у., образуется одно русло, выделяющее в Курске два притока—Кривец и Ровец.

Свапа, как замечено выше, вытекает из Самодуровского болота, находящегося на границе Кромского (Орловск. г.) и Фатежского уездов.[2]) Течет в западном направлении, а ок. села Михайловки, Дмитриевского у., изменяет направление к югу, между Льговским и Рыльским уездами. Длина 198 в., ширина 3—12 саж., глубина 3—10 футов. Имеет течение тихое. Ниже с. Жеденовки, Дмитр. у., впадает в нее р. Усож, вытекающая из колодезя с. Богоявленского, Фатеж. у. Длина Усожа 57. в.

Пограничный приток Сейма—Клевень берет начало тремя истоками в углу Орловской, Черниговской и Курской г.г. Высота воды в истоках ок. 90 саж., в устьи—при слиянии с Сеймом—57 саж., длина течения ок. 125 верст. Река в среднем течении своем становится довольно значительной; принимает в себе притоки—Берюг, Обесту и Эсмань.

Меньшее, чем Сейм, значение для Курской г. в историческом и торговом отношениях имеют реки той же Дне-

---

[1]) Городские поселения в Рос. Имп., III, 7.

[2]) В памятной книжке Курской губ. на 1860 г., стр. 5, ошибочно указан исток Свапы, на границе Малоархангельскаго у., граничащего, как известно. на юге с Щигровским уездом. По верховьям же этой реки расположен Кромской уезд.

провской системы Псел и Ворскла, потому что они принадлежат ей только своими верховьями и маловодны. Длина первого в губернии 155 в. (вся 580 в.), второй—97 в. (вся —405 в.). Кроме того, общественно-государственная жизнь в орошаемом ими районе стала слагаться позже и при других условиях. Псел орошает Обоянский и Суджанский уезды. Он берет свое начало из болотных долин восточной части Обоянского у., близ железнодорожной станции Ельниково. Течение его весьма извилистое. У села Богородицкого он поворачивает на север, затем на запад, юго-запад, и течет в этом направлении, переходя в Харьковскую губернию. Берега его, в особенности правый, возвышенные, крутые, частию лесистые и пересекаются оврагами. Уровень при самом верховьи очень высок—108 саж., постепенно понижается (у Суджи 80 саж.) и при слиянии с Днепром едва достигает 30 саж. Разлив высокий и сильный. Из притоков Псла в губернии более значительны: Пена (50 в.) и Суджа (45 в.), Локтя, Ольшанка, Пселец, Солочанка, Солотинка и др. По живописным его берегам встречается множество ключей, среди которых есть и соленые.

Ворскла имеет много общего с Пселом. Она вытекает из того же Обоянского уезда (при с. Рождественском, под 50—54° с. ш.); течет в параллельном ему направлении, определяемом одним и тем же горным кряжем; берега ее также возвышенны, изрезаны многочисленными балками, оврагами, покрыты перемежающимися лесами и перелесками, водами ее орошается один и тотже район, называемый „царством садов", в равной мере они считаются наиболее живописными реками средней полосы России и Малороссии; к тому же им обоим грозит в будущем сильное обмеление. Все правое побережье Ворсклы покрыто лесными полосами в 3—5 в., а местами и до 10 в. ширины. По выходе из своих истоков она течет на юго-запад—по Обоянскому, Белгородскому и Грайворонскому уездам, служа между ними границею, затем до впадения в Днепр протекает еще по Харьковской и Полтавской губерн. Верхнее течение ее у села Рождественского слагается из небольших ключевых ручьев в оврагах среди местности высотою в 115—117 саж., уровень воды здесь ок. 105 саж. В дальнейшем течении уровень быстро падает, доходя при устьях до 28 саж. Ширина фарватера реки в среднем течении 12—20 саж., глубина же весьма различна: встречаются места, переходимые

при Курском Губ. Отдела Народного Образования
КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
60259

в брод, бывает глубина и в 3—5 саж., в особенности при запрудах для водяных мельниц. Главный приток Ворсклы в пределах губернии—Ворсклица.

Обмелевшие с недавнего времени Псел и Ворскла в древности были судоходными. Это доказывается находимыми в них остатками якорей и больших судов. Кроме того, из истории известно, что предводитель малороссийских казаков Дмитрий Вишневецкий, по повелению царя Ивана Грозного построив суда на р. Псле, спустился в Днепр, с целью громить крымские улусы.[1]) В 70-х годах XVIII ст. в Обояни на Псле была пристань, откуда на судах сплавлялся хлеб, привозимый из южных уездов губернии. Судоходству их способствовали сплошные леса, редевшие по мере колонизации их берегов. Из частных и оффициальных свидетельств видно, что в XVII и XVIII в.в. большая часть водораздела названных рек, все правое и левое их побережье было покрыто густым дубовым лесом.[2])

Водную систему Тихого Дона в Курской губернии представляет Северный (Северский) Донец[3]) с главным его притоком Осколом и другими меньшей значимости.

Донец[4]) достойный соревнователь „старого“ Сейма по давней исторической известности и великому значению для южной части Курского края. Первое упоминание о нем под именем Дона имеется в летописи под 1109 г. В „Слове о полку Игореве“ художественно описываются—его величие, его серебряные берега и теплые туманы, зеленые травы, деревья и луга. По его течению издавна направлялась колонизация—древняя—северянская, и новейшая великомалороссийская. На его берегах находился древний северянский город Донец, в котором Игорь Святославич, после неудачного похода на половцев с храбрыми курянами, путивлянами и рылянами, нашел себе приют. На нем же и его притоках в эпоху правительственной колонизации, с конца XVI ст., возникли города: Белгород, два Оскола—Старый и Новый, Короча, Нежегольск.

[1]) Лет. Рус. Изд. П. Л. V, стр. 194.

[2]) Карта Боплана. Чт. Москов. Об. 1885 г. кн. 2, стр. 12—17.

[3]) В Книге Больш. Чертежу упоминаются еще—Донец—Липовой и Сажной (Саженой), впадавшие в Северный Донец ок. Белгорода, и Мертвый Донец, около Азова, собственным устьем впадавший в море. Стр. 8, 24 и 54.

[4]) Донец, иначе малый Дон по отношению к великому Дону, который в древнее время назывался Танаис. Полагают, что в названиях рек Великой Скифии начальный слог Тан и Дон означает воду, реку.

Свое начало Донец берет в северной части Корочанского уезда, близ деревни Кривцовой, и на 20-верстном протяжении течет в виде небольшого ручья. Значительно расширившись в Белгородском уезде, переходит в Харьковскую губ., отделяя ее от Екатеринославской, и затем в область Войска Донского, где двумя рукавами впадает в Дон. Течение его, в общем направляющееся к ю.-в., чрезвычайно извилистое, дно песчаное, меловое и каменистое, ширина русла различная: от 10 саж. (под Белгородом) до 50 саж. (у Старого Айдара), но нигде не свыше 80 саж. Различна также и глубина Донца: в Белгородском у. колеблется между 1 и 38 фут., в Харьковской губернии не менее полусажени, в пределах области Войска Донского в среднем достигает 3 аршин и колеблется между 1 и 20 футами. Длина всего течения, считая с извилинами, 1027 в., в Курской г. около 90 вер. Весенние разливы реки довольно значительны; они занимают пространство от 2 до 5 в. в обе стороны и после спала воды оплодотворяют долину роскошной растительностью. Будучи степною рекою и не отличаясь многоводностью, Донец встарину был более судоходным, чем в настоящее время. Можно сказать, что он был вполне судоходным до начала прошлого XIX ст. По его водам из Белгорода в полую воду сплавляли в Чугуев суда, нагруженные хлебом. В конце XVI ст. судовая Донецкая пристань находилась у притока Везелицы.[1]) В XVII в. оттуда же торговые люди ходили на Дон. В 1738—39 г.г. из Изюма и пристани находящейся ниже его в 20 верстах, отправлены были большие баржи с провиантом в места расположения армии, сражавшейся против турок. От времени увеличивавшиеся на Донце мельничные сооружения оттесняли судоходство книзу, сокращали его размеры и содействовали его упадку. В начале 60-х годов судовое по нем плавание заменилось сплавом плотов. Произведенные в первой половине XIX в. опыты шлюзования реки немного и не надолго повысили ее судоходность.

Река Оскол на историческую сцену выступает почти одновременно с Донцем. В „Слове о полку Игореве“ о нем упоминается, как пограничной линии между Русскою землею и половецкими вежами. На его берегах Игорь Святославич два дня ожидал брата своего, курского князя Буй-

[1]) Багалей, Матер. для истории колонизации и быта степной окраины Москов. госуд. в XVI и XVII ст., стр. 4.

Тур-Всеволода, шедшего из Курска другим путем*). Важное значение для Курского края Оскол получил со времени заселения московским правительством польской или степной Украины. На его побережьи по стратегическим соображениям устроялись города и укрепления, как надежный оплот края от частых набегов крымцев и воровских черкас. Так, кроме Старого и Нового Оскола, возникли на нем города Харьковской и Воронежской г.г.: Валуйки, Цареборисов, Купянск... Оскол составляется из Малого Оскола, вытекающего из Ст.-Оск. у., и Оскольца, верховья которого лежат близ г. Тима. Уг. Ст.-Оскола обе речки образуют одно русло под названием Оскола, в меридиональном направлении проходящего далее по восточной окраине Курской, Воронежской, Харьковской губ. и впадающего в Донец около г. Изюма. Длина всего течения Оскола 360 в.,—в нашей губернии 135 в. Дно реки песчаное, высота уровня воды при верховьи 60 саж. Речные берега, высотою в 20—25 саж., гористы и весьма живописны; внизу их широко зеленеют плавные поймы, а в красных песках резко белеют 10-саженные меловые утесы. Наиболее крупные высоты (до 100 саж.) окаймляют русло реки у г. Ст.-Оскола. В старые годы Оскол был судоходной рекой и потому служил удобным путем сообщения. Из истории построения при Борисе Годунове Цареборисова известно, что из Ст.-Оскола служилые люди отправлялись с запасами по р. Осколу к его устью.

За селом Устинкой, Белгород. у., впадает в Донец с левой стороны р. Нежеголь. Она вытекает из колодца в юго-западной части Ново-Оск. у. Длина ее ок. 70 верст; принимает в себе речки: Корочу (у села Ржевки) и Коренек (между Устинкой и Шебекиной). Правый берег Нежеголи почти весь возвышенный. По направлению его проходит меловой горный кряжи, почти весь покрытый лесом, называемым „Нежегольскою выезжею дачею". На правом берегу расположено с. Нежегольск, бывшее до 1783 г. крепостным городом, основанным в 1654 г. на месте острожка.

К рекам Азовского бассейна, впадающим в Дон чрез посредство Сосны, относятся Тим и Кшенев, с их незначительными притоками—ручьями. Обе речки берут свое начало около г. Тима. Река Тим орошает северо-восточную

*) Ипат. летоп., стр. 130.

часть Тимского у., а Кшенев восточную часть Щигровского у. и верхним своим течением составляет их границу. Большей частью своего течения (120 верст) Кшенев принадлежит Орловской губ., протекает по местности безлесной и очень овражистой; при верховьях ее местность достигает 862 ф. высоты. В районе течения названных рек пролегает Муравка или знаменитый муравский шлях, служивший обычной дорогой для татар в русские украйны. Для противодействия татарам в 1586 г. на Сосне был выстроен г. Ливны, в 15 верстах от устья Тима и в 3 верстах от устья Кшенева.[1])

Вследствие общих неблагоприятных условий (обезлесение берегов, засорение—естественное и искусственное), реки Курской губ. утратили свою полноводность и способность к судоходству. Многие из них так обмелели, что обратились в степные колодези и ручьи, кратковременно бурлящие весною и пересыхающие летом. В настоящее время почти несудоходны даже важнейшие реки губернии—Сейм и Донец. В 1904—1906 г.г. грузовое движение по Сейму производилось на пространстве 60 верст, между с. Березняки и Благодатновским сахарным заводом (Рыльск. у.). В Черниговской губ. сплав по нем производится на расстоянии 15 в. от его устья. Донец немного судоходен в его низовьях, но и там встречаются препятствия от множества мелей. Судоходство по нем производится, главным образом, в полую воду и продолжается до начала июля, затем оно делается невозможным от мелей и плотин в верхней части реки, где судоходство прекращается еще ранее. По Донцу сплавляются преимущественно плоты; чтоже касается барок, то они малого размера и принадлежат к разряду меньших барок, сплавляемых по Дону.

Для улучшения судоходства по Сейму, как главной водной артерии всего края, в тридцатых годах XIX ст. были сделаны опыты его канализации и шлюзования. Опыты, впрочем, неудачные, в результате не соответствовавшие затраченным силам, средствам и розовым надеждам на облагодетельствование Посемья и даже всего государства. 20 июля 1839 г. было оффициально открыто судоходство по всему протяжению шлюзованного и канализированного Сей-

1) А река Тим по праву Муравские дороги, а пала в Сосну выше города Ливен верст с 15... А Кшенева полеву Муравские дороги, пала в Сосну ж, ниже Ливен вереты с 3. Кн. Большому Чертежу, стр. 5.

ма. Оно называлось „Александринской системой“ искусственного водяного сообщения, потому что для прохода судов у каждой мельницы устроены были особые деривационные каналы (17) и шлюзы. [1]) Движение судов по названной системе было незначительное и непродолжительное. Например, в 1843 г. прошло по Сейму барок 24, с грузом на сумму 147,000 руб.; в 1844 г. на 36 барках, полубарках и на 51 плоте прошло груза на 201,903 р.; в 1846 г. прошло 6 барок и 87 полубарок с грузом на 150,000 р. Повреждение шлюзов весеннею водою, значительное (на 1½ арш.) понижение в них воды против обыкновенного межного горизонта, беспорядочное положение бечевника, неисправное содержание плотин владельцами, недостача лоцманов, малодоходность и дороговизна содержания, постоянные пререкания администрации и т. подобные дефекты Александринской системы были причиною упразднения по ней судоходства 3 января 1850 г.

Такой же неудачный исход имело шлюзование Донца, вызванное устройством Луганского чугунно-литейного завода и потребностью отапливать черноморские пароходы донецким углем вместо английского. Хотя после шлюзования и нивелирования Донец в 1836 году формально был об'явлен судоходной рекой, хотя плавали по нем баржи с осадкой в 1½ аршина, появились небольшие пароходы и было шесть пристаней, но вследствие недостатка воды судоходство в 60-х годах пало и до сих пор не восстановлено, несмотря на проэкты русских и французских инженеров [2]).

Интересной иллюстрацией крайнего обмеления рек в Курской губернии служит приток Тускари—Кур, протекающий в центре г. Курска. Грязный, мелкий и зловонный ручей в настоящее время, он в старые годы был довольно значительной речкой, по имени которой назван находящийся на ее берегах город. Один из его источников, кассиновский Кур, при генеральном межевании 1782 г. показан значительным ручьем. Из слияния с ним около Гридина хутора другого ручья—татариновского Кура образовывалось одно речное русло, несшее здоровую и чистую воду.

[1]) Новомлинский, Батурлинский, Каменский, Путивльский, Клепальский, Теткинский, Марковский, Гапоновский, Кельтечевский, Баницкий, Угонский, Стародубский, Успенский, Лазовский, Мальцевский, Рышковский и Курский. Первая пристань находилась на берегу Сейма, в 4 в. от Курска по Харьковской дороге.

[2]) Был также проэкт (не осуществленый) водяного сообщения по Дону, Донцу а затем по Оке на соединение с Волгой. Курск. Губ. Вед. 1906 г. № 62.

В 1786 г. из него брали воду для чая царицы Екатерины II. По течению его устроено было несколько водяных мельниц, как-то: монастырская около Знаменской рощи, аверинская и пономаревская, находившаяся в городской черте, на прямой линии с Золотой улицей. Весенние и летние после дождей его разливы иногда были очень велики и производили опустошительные наводнения. По замечанию Ларионова, вешние наводнения (в Курске) бывают немалы. Наводнение 13 июня 1871 г. было так велико, что Кур по своей величине уподобился Волге или Амуру и бушевал, как море, схоронив в своей пучине три несчастных жертвы*).

Значительное повышение уровня весенних вод и скорый проход их составляют, впрочем, общее свойство курских рек, зависящее от орографических условий, особенностей геологического строения и изменений в их режиме за последнее время. От тех же причин и недостаточности питания источников зависит пересыхание летом речных верховьев, образующих небольшие запертые водоемы. Разливы рек всегда устремляются в левую сторону, большею частью низменную, отлогую и луговую; правые их берега возвышенны, гористы.

Известными уже нам орографическими особенностями Курской г. об'ясняется отсутствие в ней значительных озер и болот. Находящиеся в низменных местах небольшие озера гидрографы признают старицами, т. е. участками русла какой либо высыхающей реки. Следовательно, на образование их влиял тот же неблагоприятный для орошения нашего края фактор. Большинство болот разбросано также в низменных частях, по прибрежью рек. Так, по течению Сейма, в Путивльском уезде, раскинулись широкие болота: Молчанское, Святоозерское, Осетерское, Чаплищинское, Гвинтовое, Жилин-

*) Наводнение описано П. Любимовым в стихотворении так:

Вот шутку выкинул наш Кур!
Как будто Волга, иль Амур,
Так раскутился чересчур;
Понес мосты, посмыл дома...
Ну, словом, Кур сошел с ума.
Взбесился и засвирепел,
Как море пеной закипел,
Залил жилища бедняков,
И даже женщину с двумя детьми
В своей пучине схоронил.

кое, Псухово, Гнилища. Немало болот—в одну-две тысячи десятин—находится в Рыльском уезде. К болотистым местностям причисляется и Суджанский уезд. По течению Свапы и Усожа встречаются болотные низменности, не остающиеся без вредного влияния на здоровье окрестных жителей.

Не будучи богат многоводными реками, Курский край все же изобилует текучими водами в виде ручейков, ручьев и других источников, в соединении своем образующих водную его систему. Многочисленность их зависит от устройства поверхности, в коей преобладают пласты меловой системы. Присущие им пустоты обычно наполняются водою, выходящею наружу только в нисших слоях. Содержа в себе обильную и доброкачественную воду, меловой слой для Рыльского и Тимского, частию же для Ст.-оскольск., Н.-оскольск., Белгородского и Суджанского уездов, служит вместе грунтовым и первым надежным водоносно-источным горизонтом. Из этого и находящегося с ним на границе слоя третичных[1]) отложений обычно поселяне пользуются водою для устроенных ими срубных колодцев. Не столь продуктивны в практическом отношении водоносные слои подмеловых и юрских[2]) песков по причине более глубокого их нахождения в земле и большего затруднения, при слабом знакомстве с техническими приемами, добывать из них воду.

Климат.

Изложенные нами выше географические, ораграфические и гидрографические условия Курской губернии являются важнейшими факторами умеренного, здорового и приятного в ней климата. Резкие переходы от тепла к холоду, всегда губительно влияющие на органическую природу, здесь редки. В южной половине губернии климат мягче, чем в северной, находящейся по правую сторону Сейма, и в свою очередь имеющей более мягкий климат сравнительно с соседней Орловской губернией. Занимая более высокое положение, послед-

[1]) Третичная система выходящими из нее ключами и родниками питает близ лежащие реки. Такие речные источники иногда располагаются группами и образуют целую систему родниковых ключей. Из них отметим: Щирковскую и Щербачевскую группу в Суджанском у., Волотовскую в Н.-Оскольском, Дуровскую в Рыльском, Непхаевскую в Белгородском... Гидротехнические работы по обводнению селений Курской г., стр. 16.

[2]) Юрский водоносный слой около Курска обнаруживается на глубине 37—40 саж. ниже речного уровня и значительно углубляется в южном направлении соответственно углубляющемуся положению самой системы. По качеству вода в этом слое отличная.

няя для Курской служит естественным заслоном, предохраняющим ее от суровых порывов северо-восточного ветра. Восточные ветры здесь дуют осенью, западные—весною, зимою преобладают юго-восточные (27), юго-западные (17) и северо-западные (15); летом юго-западные (21), северо-западные (21) и юго-восточные (16). Для северной части губернии средняя температура года—1—40°, а для южной—1—46°, в соответствии чему разница в средней температуре их достигает одного градуса. Времена года распределяются равномерно. Осень и весна умеренны; осенние и весенние дожди продолжаются до 3 недель, туманы не более суток. Сильные холода бывают в декабре и январе; при частых в это время ветрах морозы доходят до 15° и свыше и стоят около двух недель. Понижение температуры до 25° случается редко. Снегом покрывается все пространство губернии. Иногда в начале мая бывают утренники, неблагоприятные для садоводства и огородничества. Теплейшее время года—вторая половина июня и июля м.м. Продолжительные засухи не часты. По многолетним метеорологическим наблюдениям, средняя в губернии годовая температура+5,2; январь—9,9; апрель+4,7; июль 19,3; октябрь—6,4. Средняя наибольшая температура+32, 6; наименьшая—26,5.

Годовое количество влаги, выпадающей в виде дождя и снега, определяется для губернии в 426 миллиметров; наименьше выпадает их в январе—9,7 м., наибольше в июне—77,6 м., затем следуют май и июль м.м. Число дней с осадками 88, из коих 27 с снегом. В виде снега выпадает ок. 22% всего количества осадков. Преобладание осадков в июне об'ясняется недостатком в Курском крае лесов, отсутствием значительных болот и обилием зеленых пашен, обычно испаряющих много воды, поглощающей теплоту и увеличивающей влажность атмосферного воздуха. В июле, в период созревания желтеющих нив, выделение или испарение ослабевает, воздух становится теплее и суше, а в зависимости от сего и количество осадков уменьшается. От этого же фактора стоит в зависимости образование гроз, проявляющих особую интенсивность в июне месяце. В следующие месяцы количество осадков уменьшается, потому что по мере понижения температуры воздух способен содержать все меньшее и меньшее количество паров. Посему в январе м., наиболее холодном, выпадает наименьшее количество паров. При незначительности зимних осадков, все же зима в Курской г., как и во всей

Европейской России, бывает пасмурная, а в летние месяцы, хотя в течение их выпадает более 35% годового количества осадков, преобладают ясная погода и чистое небо.

Сравнительно со всеми уездами губернии, Корочанский уезд отличается наибольшей мягкостью климата. Превосходная степень ее зависит от характера местности, защищенной крутыми холмами, достигающими значительной высоты.

Растительность.

Геологические особенности и свойство почвы Курской губернии несколько отличают ее по растительности от соседних на севере и юге губерний. В своем капитальном исследовании „О климате России" академик С. Веселовский говорит, что „несмотря на то, что уезды обеих (Курск. и Орловск.) губерний смежны и высоты их почти одинаковы, в растительности их замечается такая разница, точно пространства их отделены не одной сотней верст". В тоже время благодаря естественной связи нагорий северной части нашей губернии с холмистой орловско-тульской грядой в ней встречается группа растений, несвойственных Харьковской губернии. С другой стороны, двухсотверстное протяжение Курской г. с севера на юг и меньшая высота южной ее части производят некоторую разницу в растениях северных и южных уездов. Различие в росте и усвоение питательных веществ в растениях создается свойством черноземной и отчасти известковой почвы, способной воспринимать от солнечных лучей большое количество единиц тепла. В Курском растительном мире преобладают представители—южной половины России. Все исследованное его богатство сводится к III семействам, 502 родам и 1239 видам семядольных и некоторых бессемядольных растений. Из них культивируется до 108 видов, остальные же 1121—дико растущие растения. *) Из всех уездов губернии ботаническим разнообразием выделяются: Корочанский, Белгородский, Грайворонский, Старо и Новооскольский, Суджанский и Путивльский. В них встречаются редкие растения или реже попадающиеся в других уездах. Так, в Корочанском уезде весною на меловых холмах растет редкое растение cretacea. Обильно растущий в Грайворонском уезде проскурняк (officianalis) в некоторых уездах вовсе не встречается. Общеизвестный золотысячник (centavrium) и altissima, расту-

*) Труды Курского Губерн. Статистич. Комитета, вып. III, стр. 229.

щее в Новооск., Белгор. и Корочанском у. у., не повсеместны в губернии. Лопушник (petasites niveus) или подбел до 70-х годов прошлого столетия нигде в губернии, кроме песчаного побережья р. Оскола (ок. Нового Оскола) не был наблюдаем. Rubiqnosum на границе Харьковской губернии встречается очень редко.

Плодородная почва Курского края в изобилии производит все роды хлеба, маслянистые, лекарственные и красильные растения, луговые и полевые травы, разнородные овощи и фруктовые деревья. Вследствие сего в ней процветает хлебопашество, огородничество и садоводство, кроме лесоводства, находящегося в полном упадке. Прежних сплошных, непроходимых, лесов теперь не встречается. О них только вспоминают старожилы, много, говорят народные предания и письменные свидетельства. Из них известно, что еще в XVIII в., по берегам Днепра, Пела и Вореклы большими полосами тянулись дремучие леса. В XVII ст. в 15 верстах от Белгорода находились большие леса—Болхови Бояраки, Долгий Боярак и Разумный, из которого вытекала речка Разумница (Разумная). [1]) Тогдаже еще известны были обширные леса: Пузацкий [2]) у верховьев Сейма, Оскола и Оскольца, Погорелый между притоками Оскола, [3]) Юшковы Боераки—у верховьев Корени и Корочи [4]), в окрестностях г. Суджи (по р. р. Суджа, Уйне и Порозу) Боржзевсий и Хорловский. [5]) В курских палестинах теперь нет тех первобытных лесов, по громадной величине площади которых, владельцы, подобно анекдотическому графу) С., ошибочно считая их за чужие, высказывали бы намерение приобрести их. Большею частию на месте „могучих старцев дубов“ и вековых сосен сиротливо ютятся в наше время тощие перелески, раскинулись заботливо возделанные пашни, села, деревни и желтеют сыпучие пески. Село Борки, как показывает его название, когда-то было окружено обширным бором. Теперь около него желтеет песчаная почва, местами переходящая в пески, а перед ним еще сочится мутный ручеек взамен полноводной реки.... Примеров обращения лесов в сыпучие пески бесчисленное множество и мы их приводить не будем. По мере заселения края,

[1]) Книга Большему Чертежу, стр. 8, 25.

[2]) Там-же, стр. 6, 17, 31, 86.

[3]) Там-же стр. 20.

[4]) Там-же, стр. 7, 17, 31,

[5]) Багалей. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины Моск. госуд. в XVI и XVII ст., стр. 48—49.

увеличения площади пахатных полей, развития железнодорожной сети, кустарной и фабричнозаводской промышленности, быстро исчезали леса, так что большие лесные дачи стали теперь редки. Сорок лет тому назад в губернии насчитывалось до 400 т. десятин леса, а к 1912 г. в заведывании Курск.-Орловского Управления землед. и госуд. имуществ оставалось всего 48,684,29, десят. Характерными древесными породами для местного края считаются: грецкий орешник, белая и розовая акации, клен сплошными рощами, черно-клен, ясень, вяз, ильм, осокорь. Сосна преимущественно характерна для Льговского и Путивльского уездов. В последнем разводится и тутовое (шелковица) дерево для шелководства и употребления ягод его в пищу. К более лесным уездам относятся южные—Корочанский, Белгородский, а наименее лесистые с.-восточные: Фатежский, Тимской и Щигровский. [1]).

Из озимых хлебов в губернии господствует рожь, из яровых—овес. В общем количестве хлебов посев ржи составляет $^2/_5$; пшеницы сеется, преимущественно в южных уездах, вдвое менее. По статистическим данным недавнего времени [2]), общий годовой сбор озимых определяется в количестве 59,273,899 п., яровых—56.306,654 п; из первых ржи—51,366,026 пуд., из вторых овса—32,558,219 п. Из маслянистых растений хозяевами отдается преимущество конопли, которой с посевной площади собирается $3^1/_4$ миллионов пудов и $2^1/_2$ милл. пудов волокна. Льном засевается наибольшая площадь (2130 дес.) в Белгородском уезде; она составляет почти половину всей площади под льном в губернии. Обычный урожай озимых сам 6—7, яровых (овса и ячменя) 8—10, конопли—сам—6.

Культура сахарной свекловицы составляет одну из видных отраслей хозяйственного производства. О развитии ее говорит количество (23) существовавших в губернии свеклосахарных заводов, из коих три сахарорафинадных. При среднем урожае сбор свекловицы определяется в 110 берковцев

[1]) В настоящее время вся лесная площадь губернии равна 281088 дес.; между уездами это количество распределяется так. Корочанский—29322 дес., Белгородский—28217, Грайворонский—24567, Дмитриевский—24004, Обоянский—23174, Льговский—21535, Новооскольский—20991, Суджанский—18745, Старооскольский—15709, Путивльский—15423, Рыльский—15044, Курский—14455, Тимской—12123, Фатежский—11847, Щигровский—5932 дес. Отсюда видно, что Щигровский уезд наибеднее лесом. Лесом занято не более 4 % всей его полощади.

[2]) Они не отличаются свежестью, так как, по независящим от автора обстоятельствам, позаимствованы из оффициального источника (Обзор Курской губернии) за 1912 год.

с десятины. Сравнительно с свеклосахарной промышленностью табаководство в губернии мало развито. Табачными плантациями занято небольшое количество десятин земли (до 1000 д.) и собирается незначительное количество табаку. Разведением его для промысла занимаются больше всего в уездах: Путивльском, Суджанском, Старо и Новооскольском.

Садоводством и огородничеством куряне занимаются охотно, с любовию и усиленно, особенно в деревнях. В экономической их жизни садоводство составляет не только подсобную отрасль, но и служит видным источником дохода. В курских садах, известных во всей России, растут разносортные яблоки, груши, сливы, вишни, крыжовник, смородина и др. ягодниковые кустарники. Общее представление о развитии садоводства в губернии можно составить по цифровым данным некоторых уездов. В Курском, напр., уезде к 1912 г. садами была занята площадь земли в 3676 дес., в Фатежском —1377; в Щигровском—1800, в Льговском—1427 д. На означенном пространстве в Курском уезде к тому же году числилось деревьев: яблоневых—678,498, грушевых—48161, вишневых—140,417, сливовых—75580. Кустов: крыжовниковых—87,697; смородиновых—125803; малиновых—242360; земляники кв. саженей—5028. Ежегодно из Курска в другие губернии отправляется ок. 80 т. пудов фруктов. Наибольший район курского садоводства обнимает Корочанский уезд, торговавший фруктами на 350—400 т. руб. В Короче занято садами 74 десятины, с 22265 деревьями, из них 7500 яблонь, 5560 груш и 7265 вишен. На давнюю и обширную его торговлю указывает городской герб, утвержденный в 1784 году: 3 больших яблока в серебряном поле „понеже плодом сим изобилен он и производит довольный торг". [2]).

За удовлетворением местных нужд, урожай фруктов поставляется на рынок, главным образом в столицы: яблоки (Антоновка и Титовка) в сыром виде, а груши и вишни сушеными. Кроме садовых, в большем количестве сушатся и дикие груши, собирание каковых в рощах составляет подсобный промысел жителей. Заготовка для продажи сушеных фруктов, по отсутствию хорошо оборудованных плодосушилок, производится примитивным способом и тормозит ее развитие. Большой минус в местной фруктовой торговле составляет от-

[2]) Ларионов, Описание Курского Наместничества, стр., 42. Первое полное собр. закон., т. XX № 14964.

сутствие знаний у большинства садоводов по сортировке и упаковке плодов.

Менее развито в губернии промысловое огородничество. Селяне и горожане занимаются, преимущественно, домашним огородничеством. На огородах в большом количестве возделываются: капуста, огурцы, лук, чеснок, баклажаны, картофель, редис, репа, свекла и др. обыкновенные овощи. Огородный промысел сосредоточивается в подгородных селах и в некоторых малоземельных. Жители с. Разумного (в 8 в. от Белгорода) за недостатком пахатной земли исключительно промышляют огородничеством. Культура превосходного луку и чесноку в широких размерах производится в слободе Борисовке и с. Стригунах (Грайвор. у.), откуда вывозится этих овощей свыше 250 т. пудов в южную Россию и за пределы ее в Турцию и Персию В Обоянском у., особенно богатом овощами, Новооскольском (с. Алексеевка), Корочанском и некоторых других уездах культивируется на огородах, для гонки масла и в продажу, ганус или анис. Из маслянистых растений много сеется еще подсолнуха, семена которого составляют любимое лакомство курян. В 1912 г. подсолнечниками было занято 28692 дес., с коих было собрано 1629 т. пудов. Выдающимся вниманием огородников пользуется картофель, по своим качествам одинаково применимый, как в домашнем употреблении, так и в техническом производстве. До последнего времени картофелем засевалось ок. 84697 д., а сбор приблизительно определялся в 5367558 пуд. Травы в губернии преобладают луговые. В общем луговая площадь равняется 1936733 дес., с коих собирается ок. 31684766 пудов. Значительным количеством природных лугов об'ясняется недостаточно развитая в крае культура кормовых растений — тимофеевки, костра, люцерны, клевера, могара, яровой вики.

Фауна.

Представителями животного царства, их качеством и количеством Курская губерния не отличается. Повсюдное истребление лесов, сокращение площади степей чрез увеличение пашней, обмеление и засорение рек не могли не отразиться на прежнем богатстве этого царства; в количественном отношении оно значительно уменьшилось, а некоторых пород даже совершенно лишилось. Оставляя в стороне доисторического мамонта, упомянем об оленях, лосях, турах (вымер-

шее животное из породы быков), лебедях в старину водившихся в Курском крае. Археологические раскопки и письменные свидетельства показывают, что эти животные составляли предмет охоты для курян и употреблялись ими в пищу [1]). В Курском княжестве были ловы лебедей и соколов [2]). Вещий князь Олег, победивши в 884 г. северян, наложил на них дань по черной кунице [3]). В лесах Севрщины многократно охотился на туров Переяславско-Курский князь Владимир Мономах [4]). В лесных зарослях Путивльского уезда в XVII ст. кроме обычных зверей-лисиц, волков, водились медведи, лоси, дикие кабаны, почему охота на них составляла особый промысел[5]). Звериной охотой занимались жители Рыльска, в окрестностях которого было множество кабанов; в Дмитриевском уезде были бобры и особенно выдры, а в Белгородском и Курском уу. в начале XIX ст. попадались дикие козы. Селения: Бобрик (хутор. Льговск. у.), Боброва (деревня Короч.), Боброва (слобода Грайвор.), Боброва (Обоян. и Рыльск), Бобрышево (Обоянск.), Бобровка (деревня Фатеж.) своими названиями ясно указывают на местности, где обитали бобры. С увеличением населения в крае и его обезлесением исчезли у нас не только бобры, выдры и медведи, но даже и волков стало мало, преобладают мелкие звери: лисицы, зайцы, хорьки, сурки, кролики.

Из птиц, кроме домашних разных пород: гусей, уток, кур, индеек, павлинов, цесарей, водится дичь: перепела, дрозды, утки, гуси, стрепеты, скворцы, бекасы, *дупеля, вальдшнепы, дрофы, куропатки и др.* Последними губерния так изобиловала, что они даже вошли в изображение губернского герба; в серебряном щите лазоревая перевязь, „обремненная тремя серебряными же летящими куропатками“ [6]). Хор певчих птиц возглавляет голосистый певец авроры, стяжавший всероссийскую известность—соловей. Спортсмены недавно прошлых лет рассказывали чудеса об артистических дарованиях своих пернатых певцов. Утверждали, что курские соловьи

1) В 1906 году ок. деревни Умрихино, Курского уезда, найдены громадные бивни и мозговая кость мамонта; в Липинском городище, недалеко от впадения р. Курицы в Сейм, кости лося и оленя. Журн. заседания Курск. Г. Учен. Архив. Комиссии 4 авг. 1906 года.

2) *Воскрес. летоп. ч. I, стр. 177.*

3) *Ипатская лет. стр. 12.*

4) Тура мя 2 метала на розех и с конем, олен мя один бол, а 2 лоси: один ногами топтал, а другый рогома бол, вепрьми на бедре мець оттял, медведьми у коденя подклада укусил... Лейбович. Сводная летопись, прилож. № 9, стр. 332—333.

5) Багалей... Материалы... стр. 20.

6) Полн. собр. законов... т. XIII, № 5634.

могли выполнять 28 напевов. Посему они чрезвычайно дорого ценились. Но это было, да сплыло и былью поросло. Все отличные соловьи выловлены, зарядные певцы оставили заурядное потомство. Поющие ныне в Курске и его окрестностях соловьи ничем не отличаются от посредственных певцов окрестных рощ Москвы или Петрограда. Не имея лучших лесных учителей, курские соловьи разучились петь и уступили пальму первенства бердичевским соловьям. Любители соловьиных трелей, дробей, кваканья и клыканья, вместо курских, стали привозить соловьев из Малороссии, Польши и из Австрии.

Относительно развитое в Курском крае скотоводство слабее, чем в соседних южных губерниях. Широкому развитию его препятствовали частые падежи, малоземелье и недостаточно энергичные общие мероприятия к улучшенню пород животных. Среди них преобладают простые породы. В 1912 году в губернии числилось крупного и мелкого скота: лошадей—499645 шт., жеребят—95416, коров 388264; быков—21722, теленков—102832, простых овец и баранов—1053774, тонкорунных—3965, свиней—236613, коз—5283, оленей—130, ослов и мулов—3, всего—2407347 шт. По количеству разводимых свиней первое место занимает Обоянский уезд, а по качеству их Корочанский. В местном животноводстве интересна та особенность, что великоруссы разводят преимущественно лошадей, а малоруссы рогатый скот, каковыми предпочтительно и пользуются в полевых работах.

Рыбное царство, прежде значительное и пользовавшееся известностью[1]), разделило общую участь обеднения и оскудения в Курском крае щедрых даров природы. Вследствие неблагоприятных условий, улов рыбы ежегодно уменьшается. Причиною этого печального явления служит хищническая ловля, обмеление и загрязнение рек [2]), отсутствие рациональных мер к под'ему рыбного хозяйства и ознакомлению населения с способами ведения его. В многочисленных прудах, озерах и речках живут обыкновенные породы рыб: сом щука, лещ, окунь, карп, карась,... иногда чабак (в Донце) и верезуб (в Осколе). Отличными раками известен Сейм и особенно Псел.

1) По свидетельству Боплана, Псел и Ворскла были довольны рыбными реками. Описан. Украины, стр. 15—17.

2) Фабрично-заводские отбросы, поступая в реку без предварительной очистки сточных вод, отравляют рыбу и бывают причиной совершенного ее вымирания.

Из полезных насекомых, кроме пчел, более известны: шпанские мухи и кошениль нисшего разбора: первые содержат в себе вещество (кантаридин), употребляемое в медицине в виде пластырей, тинктуры и порошка, вторая—красящее начало, применяемое при фабрикации красок и при крашении тканей.

Н. П. Сенаторский.

Оглавление содержания.

Стр.

Придисловие 3

Географическое положение, границы и пространство 5

Геологическое строение и почва 8

Минеральные богатства 12

Орошение 24

Климат 26

Растительность 30

Фауна 30

15К