

породы Плимутъ-рокъ можете купить въ гор. Курскѣ въ земской лѣчебницѣ для животныхъ у Херсонскихъ воротъ, по 15 к. яйцо. Кромѣ того, за племенной птицей можете обратиться въ г. Тулу, тульскій отдѣлъ Московскаго общества сел.-хоз. птицеводства. Кромѣ того, за совѣтами по птицеводству можете обратиться въ г. Корочу къ ветеринарному врачу Адольфу Яковлевичу Зеза.

КУРСКИЙ УѢЗДЪ.

Дьяконовская волость, с. Черницыно, свящ. о. Павлу Ефременко.

Вопросъ. Какъ бороться съ холерой у домашнихъ птицъ?

Отвѣтъ. Лучшее средство давать сложную настойку хины 30 грам. и салициловой кислоты 1 граммъ, 3 раза въ день по 3—4 капли курицѣ. Достать можно въ земской аптекѣ по слѣдующему рецепту:

Rp. Tincturae.

Chinae compositi 30.0.

Acidi salicylici 1.0.

M. DS.

3 раза въ день по 3—4 капли курицѣ.

Кромѣ того, хорошо давать въ кормъ, наприм. съ кашею, толченый полевой чеснокъ и влить курицѣ въ ротъ съ $\frac{1}{4}$ рюмки простой водки. Хорошо также отварить крапиву и одуванчикъ и настой давать пить курицѣ. Болѣе подробныя указанія см. въ отвѣтъ Луханиу И. В. Обоянскаго уѣзда.

Муравлевская волость, с. Муравлево, Гранину, Дмитрію Афанасьевичу.

Вопросъ. Въ Петровки ежегодно сильно падаютъ молодые гуси; желательно узнать, какія принять мѣры борьбы съ этимъ недугомъ?

Отвѣтъ. Главныя мѣры борьбы съ падежомъ гусей, особенно въ Петровки, заключаются въ соблюденіи гигиеническихъ условій, въ хорошемъ уходѣ и кормѣ, и главное надо давать пить молодымъ гусямъ чистую холодную колодезную воду. Въ Петровки обычно молодые гуси оперяются. Само опереніе требуетъ напряженія всѣхъ силъ молодого гусенка и является для него до нѣкоторой степени болѣзненнымъ, а потому въ Петровки гусята требуютъ особенно заботливаго ухода. Между тѣмъ какъ разъ въ Петровки гусатамъ и приходится голодать. Будучи выпущены съ ранней весны на прудъ, рѣчку, или болотистый лугъ, они находятъ достаточно корма, молодой травы много, луга еще не заказаны, вода чиста и не покрылась плѣсенью. Въ Петровки же луга обыкновенно заказаны, на нихъ гусей часто не пускаютъ, огороды засѣяны, хлѣбъ на поляхъ въ цвѣту, и за недостаткомъ выгона гусямъ негдѣ пастись. Особенно же для гусей бываетъ плохо, когда паръ вспашутъ. Кромѣ того, въ Петровки же начинаются жары, вода начинаетъ цвѣсти, болота подсыхаютъ, а съ высыханіемъ болотъ изъ нихъ испаряются невидимыя глазомъ бактеріи, которыя пагубно дѣйствуютъ на гусей. Кромѣ того, въ высыхающихъ болотахъ гусята находятъ червяковъ—глистовъ, народъ этихъ глистовъ зоветъ „пѣвками“; голодные гусята ихъ съ жадностью пожираютъ, причемъ червяки эти заползаютъ имъ черезъ ноздри въ носъ, и при глотаніи забираются въ горло, а изъ него и въ легкія, и такихъ червяковъ можно найти у пропавшаго гусенка даже въ мозгу и въ легкихъ. Отъ этихъ глистовъ гусята кричатъ, хрипятъ и падаютъ, какъ говорятъ,