

но не слѣдуетъ также допускать, чтобы избытокъ ея застаивался; избытокъ влаги вредитъ корневищамъ мяты.

Разводить мяту главнымъ образомъ при посредствѣ корневищъ (подземныхъ ползучихъ стеблей). Корневища могутъ быть приобретены или выписаны изъ какого-либо хозяйства, въ которомъ воздѣлываютъ мяту. Въ большихъ размѣрахъ воздѣлываніе мяты встрѣчается у насъ въ губ. Тульской, Смоленской и Ярославской.

Если на первое время воздержаться отъ срѣзыванія стеблей и листьевъ, то изъ небольшого числа корневищъ можно быстро развести ихъ въ количествѣ, необходимомъ для засадки значительной площади; съ одной гряды можно при благоприятныхъ условіяхъ собрать корневищъ для засадки 10 и даже 15 грядъ.

Высаживать корневища надо осенью или какъ можно раньше весною. Передъ самою посадкою ихъ выдерживаютъ со старыхъ грядъ, разрѣзая на части такъ, чтобы каждая имѣла хотя бы одинъ узелъ, и сажаютъ въ приготовленные на новыхъ грядахъ лунки. Расстоянія между лунками въ одномъ и томъ же ряду дѣлаются около 4 вершковъ, расстоянія между рядами 4—6 вершковъ. Корневища сажаютъ на глубину около 1 вершка и прикрываютъ ихъ землею. Для того, чтобы получить хорошіе всходы мяты, надо брать корневища свѣжія, покрытыя тонкими корневыми мочками. Если корневища высаживаютъ не прямо съ гряды на гряду, а послѣ того, какъ они пробыли нѣкоторое время на поверхности почвы (например, если они были выписаны издалека), то передъ посадкою ихъ слѣдуетъ положить на 1—2 дня въ лѣтнюю воду.

Уходъ за мятой въ теченіе ея роста состоитъ въ поливѣ, уничтоженіи сорной растительности, окучиваніи и въ поверхностномъ разрыхленіи почвы. Недѣли черезъ двѣ послѣ посадки, когда мята пуститъ уже ростки, ее слегка окучиваютъ, приваливая къ стеблямъ землю на высоту не болѣе 1 вершка. Затѣмъ, по мѣрѣ роста сорныхъ травъ, мяту пропалываютъ, разрыхляютъ по мѣрѣ надобности поверхностный слой почвы, а въ случаѣ засухи, во избежаніе выгорания мяты, ее поливаютъ.

Уборка мяты производится различно въ зависимости отъ цѣли воздѣлыванія. Если ее воздѣлываютъ ради добычанія мятнаго масла, то наилучшій моментъ для уборки будетъ во время полного цвѣтенія; при этомъ срѣзанные листья, прежде чѣмъ они будутъ подвергнуты обработкѣ съ цѣлью извлеченія изъ нихъ масла, немного провяливаются. Если же урожай мяты предназначенъ для продажи въ сушеномъ видѣ, то лучше всего срѣзывать листья до начала цвѣтенія, однако не прежде чѣмъ образуются цвѣточныя почки. Для того, чтобы сушеные листья имѣли потомъ зеленый цвѣтъ, необходимо убирать мяту въ сухую погоду. Лучшія срѣзанные мяты, по 10—20 стеблей въ каждомъ, тотчасъ же послѣ уборки связываются попарно и развѣшиваются на чердакѣ или гдѣ-либо въ тѣни для просушки. Слѣдуетъ ограждать развѣшанную для просушки мяту отъ прямого дѣйствія солнечныхъ лучей, такъ какъ она при этомъ условіи чернѣетъ, а также выбирать для сушки хорошо провѣтриваемое помѣщеніе, такъ какъ въ противномъ случаѣ мята сохнетъ медленно, въ листьяхъ начинается броженіе и они становятся негодными для полученія хорошаго мятнаго масла. По этой же причинѣ не слѣдуетъ дѣлать слишкомъ плотныя связки стеблей мяты и слишкомъ тѣсно ихъ навѣшивать.

Урожай англійской мяты съ десятины бываетъ 150—300 пуд. сухой мятеной травы; послѣдняя сбывается въ аптеки и аптекарскіе магазины или на мятные заводы. Въ аптеки требуются только листья.

Что касается второй части Вашего запроса, то точной цѣны чилийской селитры указать Вамъ не могу. Товарищество Тентелевскаго химическаго завода (контора въ Москвѣ, Армянскій пер., д. Лазаревой) продаетъ чилийскую селитру съ 15% азота по 1 руб. 90 коп. за пудъ безъ доставки; кромѣ того, можно выписывать селитру или отъ Кербера изъ Сумъ по 1 р. 65 к. за пудъ, или отъ Земледѣльческаго Синдиката — изъ Кіева.