

Отвѣтъ. При слишкомъ хорошемъ развитіи озимыхъ посѣвовъ въ высоту и при густомъ стояніи, растенія легко могутъ погибнуть, а именно выпрѣть. Выпрѣваніе посѣва происходитъ отъ того, что выпавшій слой снѣга не можетъ плотно прилегать къ почвѣ вслѣдствіе высокаго роста и густоты стоянія растеній. Такимъ образомъ между слоемъ выпавшаго снѣга и поверхностью земли образуется пространство, занятое воздухомъ. Этотъ воздухъ, вслѣдствіе отсутствія охлажденія сверху, чему препятствуетъ слой снѣга, имѣетъ такую температуру, при которой жизненные процессы растеній не прекращаются. Но такъ какъ ни воздухъ, ни свѣтъ не могутъ проникнуть къ растенію, то они начинаютъ погибать отъ недостатка свѣжаго, чистаго воздуха. Омертвѣнія части растеній начинаютъ разлагаться, что выражается въ пожелтѣніи, побурѣніи и загниваніи. Это и есть то, что называется выпрѣваніемъ озимыхъ хлѣбовъ. Въ видѣ предупредительныхъ мѣръ примѣняютъ или обкашиваніе или стравливаніе скотомъ. Пользоваться этими средствами слѣдуетъ съ большою осторожностью. Относительно пастбы по зеленымъ нужно замѣтить, что нельзя пастить скотъ по самымъ молодымъ, едва только укоренившимся всходамъ, такъ какъ при этомъ животныя съ корнемъ выдираютъ растенія. Нельзя также производить пастбу скота при влажномъ состояніи почвы, такъ какъ при этомъ ноги животныхъ вязнутъ въ почву и тѣмъ производятъ поврежденія растеній. Лучше всего прогонять скотъ по зелени, когда наступятъ небольшіе морозы и земля нѣсколько затвердѣетъ. При пастбѣ скота по зеленымъ слѣдуетъ опасаться пускать животныхъ голодными, такъ какъ они набрасываются на сочный кормъ и легко отъ него заболѣваютъ. При пастбѣ скота по зеленымъ урожай во всякомъ случаѣ нѣсколько понижается, что и понятно. При пастбѣ, животныя уничтожаютъ поднимающіеся и завернутый въ листья молодой колосокъ главнаго стебля, а между тѣмъ самыя лучшія по качеству сѣмена получаютъ на главныхъ стебляхъ. Послѣ уничтоженія главнаго стебля, растеніе кустится и даетъ вторичные побѣги. Наконецъ при пастбѣ почва страшно уплотняется, что, конечно, очень плохо отражается на развитіи растеній. Въ такихъ случаяхъ для того, чтобы опять придать почвѣ рыхлое состояніе, очень полезно бываетъ произвести весеннее боронованіе. Замѣнитъ того, чтобы пастить скотъ на зеленыхъ, можно уже по снѣгу прогонять скотъ, чтобы утоптать снѣгъ, и снасти такимъ образомъ посѣвы отъ выпрѣванія. Примѣняя обкашиваніе, надо срѣзывать только верхушки листьевъ, стараясь не повредить молодого колоска.

Иногда озимые хлѣба осенью настолько сильно развиваются, что стебель выходитъ изъ листового влагалища или, какъ говорятъ, растеніе идетъ въ трубку. Явленіе это можетъ плохо отозваться на урожаѣ, такъ какъ можетъ дойти до того, что начнется развитіе колоса. Въ этихъ случаяхъ также прибѣгаютъ къ протравливанію скотомъ и обкашиванію. При слишкомъ буйныхъ яровыхъ посѣвахъ, когда бояться за то, чтобы хлѣбъ не полегъ, употребляютъ боронованіе. При боронованіи колосы не повреждаются, но производится прорѣживаніе или продериваніе растеній, причемъ вырываются наиболѣе слабыя.

Отвѣты страхового инспектора Н. А. Никольскаго.

Бѣлгородскій уѣздъ, Масловская вол., с. Маслова Пристань, кр. Бавыкину, Александру Ивановичу.

Вопросъ. Какъ застраховать домъ, чтобы не получить большихъ убытковъ отъ пожара?

Отвѣтъ. Если Вы удовлетворитесь оцѣнкой Вашего дома, которая поставлена въ страховомъ списокѣ, то можете обратиться въ волостное правленіе и оно застрахуетъ домъ по дополнительному страхованію. Если же Вашъ домъ въ списокъ не внесенъ, или Вы найдете оцѣнку, поставленную въ списокѣ низкой, то въ такомъ случаѣ слѣдуетъ обратиться къ страховому агенту.

Грайворонскій уѣздъ, Лисичанская вол., с. Головичино, кр. Клыженко, Герасиму Ивановичу.

Вопросъ. Можно ли получить вознагражденіе за саманный амбаръ?

Отвѣтъ. Нельзя; преміи выдаются только за жилыя избы.