

или всѣ преимущества остаются на сторонѣ первыхъ. Измѣренія продуктивности ихъ я не производилъ, такъ какъ она осталась тождественной съ улучшенными коровами черезъ посредство земскихъ быковъ. Затѣмъ не лишнее будетъ отмѣтить, что въ крестьянскихъ хозяйствахъ, лежащихъ вблизи экономій, въ виду полученія заработковъ, крестьянское населеніе лучше кормить молоднякъ и взрослый скотъ. Въ д. Александровкѣ, напримѣръ, по опросамъ крестьянъ, выяснилось, что крестьяне дольше выпаиваютъ телятъ молокомъ, даютъ имъ болтушку изъ ржаной муки и пр. Зимой скотъ взрослый чаще получаетъ посылку, а лѣтомъ имѣетъ арендованныя пастбища у частныхъ владѣльцевъ. Условія отдачи быковъ резюмируются владѣльцами такъ: за лѣтнее пользованіе быкомъ крестьяне обязываются свести 300 копень ржи, скосить 8 к. д. овса, связать и скосить 4—5 к. д. озимой ржи и т. п.

Суммируя все вышеизложенное касательно работъ частныхъ владѣльцевъ въ дѣлѣ улучшенія крестьянскаго скота, имѣемъ:

1) Работы ихъ увѣнчались несомнѣннымъ успѣхомъ, въ нѣсколько большей степени въ виду направленія быковъ изъ года въ годъ въ однѣ и тѣ же деревни.

2) Качество улучшеннаго приплода отъ владѣльческихъ быковъ и безпородныхъ крестьянскихъ коровъ весьма высоко.

3) Въ деревняхъ, близъ лежащихъ къ экономіямъ, гдѣ скотъ улучшался, уходъ и содержаніе скота улучшились.

4) Число коровъ на 1 быка частновладѣльческаго близко къ нормѣ.

Обозрѣвая стада крупнаго рогатаго скота, принадлежащаго крестьянамъ, заинтересованныхъ сбытомъ молочныхъ продуктовъ, я былъ пораженъ замѣчательнымъ составомъ ихъ въ смыслѣ экстерьера и въ смыслѣ продуктивности; наличность этихъ двухъ качествъ въ крупномъ рогатомъ скотѣ, поставленномъ въ условія крестьянскихъ хозяйствъ, объясняется тѣмъ, что крестьяне, матеріально заинтересовавшись въ выведеніи улучшеннаго скота, стали вполне сознательно подбирать свои стада. Возьмемъ для примѣра результаты опросовъ крестьянъ д. Моквы 1 о томъ, какого воспитанія телятъ они придерживаются, если таковыхъ они оставляютъ на ремонтъ своихъ стадъ: обычно телята весенняго помета до 1½ мѣсяца выпаиваются цѣльнымъ молокомъ и отчасти снятымъ. Затѣмъ теленка начинаютъ подкармливать соломенной рѣзкой или хоботьями, запаренными горячей водой, въ небольшихъ дозахъ, частью подкошенной зеленой массой. На зиму теленка переносятъ въ хату и начинаютъ кормить объемистымъ кормомъ съ посылкой (отрубей); къ осени второго года, когда телкѣ минетъ 1½ года, ее случаютъ и къ 2½ годамъ она бываетъ съ первымъ телкомъ. Если теленокъ предназначается на зарѣзъ, то его до 1 мѣсяца кормятъ усиленно молокомъ и концентрированнымъ кормомъ (мукой). Коровъ зимой въ Моквѣ содержатъ въ болѣе приспособленныхъ скотныхъ дворахъ приблизительно слѣдующимъ раціономъ въ сутки: до 25 фун. соломы и хоботья, 5 фун. виковаго сѣна и 3—4 фун. отрубей, или ржаной муки. Зная продуктивность коровъ стада д. Моквы, которая равна до 12 фун. молока въ день, ихъ живой вѣсъ 23 пуда 7 фун., находимъ по датскимъ кормовымъ нормамъ, что коровамъ потребно для поддержанія жизни и продуктивности 6+3=9