

идеть посадка картофеля подь соху. Урожай картофеля съ к. д. 750 пуд. Послѣ картофеля вспашка идетъ весной и послѣ боронованія—разбросной посѣвъ овса. Урожай его до 90 пуд. съ к. д. Лѣсъ разновозрастный, состоитъ изъ дуба и ольхи, дохода особаго не даетъ. Лугъ по р. Рати, заливной, заболоченъ, не улучшается и даетъ до 75 пуд. сѣна съ к. д. Рабочаго скота въ имѣніи: лошадей 16, дойныхъ коровъ 20, содержатся ради навоза и менѣе всего для производства молока. Порода выбрана—симменталы.

По приведеннымъ примѣрамъ средне-типичныхъ хозяйствъ Курскаго уѣзда слѣдуетъ отмѣтить, что общій уровень хозяйствъ частныхъ владѣльцевъ не стоитъ въ массѣ особенно высоко. Часть ихъ придерживается полеводства исключительно, при чемъ крупный рогатый скотъ въ нихъ держится ради навоза, часть переходитъ на плодосмѣнную систему полеводства, подчиняя ее молочному скотоводству. Луговое хозяйство, которымъ въ достаточной степени снабжены имѣнія, совершенно заброшено и влачитъ свое жалкое существованіе, хотя оно при малѣйшихъ меліораціяхъ даетъ несомнѣнную ренту при производствѣ молока, сбытъ котораго обезпеченъ въ г. Курскѣ зимой, а лѣтомъ при производствѣ масла. Перейдемъ теперь къ общему обзору скотоводства крупнаго рогатаго скота посѣщенныхъ мною имѣній въ уѣздѣ, числомъ 15. Изъ этого количества выбрали и придерживаются симменталовъ 13 хозяйствъ, 1 ангельновъ и 1 альтгаусскаго скота; такимъ образомъ, доминируютъ симменталы, которые ясно и опредѣленно измѣняютъ свой типъ сообразно съ направлениемъ скота въ хозяйствахъ—или мясо-рабочимъ, или молочнымъ съ небольшимъ стремлениемъ въ сторону мясности. Первое направленіе получилось, какъ результатъ отбора хозяевами скота на племя съ рабочими качествами (Zuchtung nach Gestalt) только по внѣшнему экстерьеру; представителями такого направленія служатъ хозяйства г.г. Артюхова, Е. П. гр. Клейнмихель и Л. Д. Моисеева. Второе направленіе получилось вслѣдствіе отбора скота по молочности—внутреннему экстерьеру и по внѣшнему отчасти хозяевами, сбывающими молоко въ г. Курскѣ (Zuchtung nach Leistung), представителями такого направленія являются хозяйства г.г. Астафьева, Кабать, Грабовскаго, Исаковой и др. Сравнивая типичныхъ животныхъ изъ этихъ двухъ группъ хозяйствъ, необходимо остановиться на таблицѣ примѣровъ, поучающей насъ различію между мясо-рабочимъ и молочно-мяснымъ направлениемъ симменталовъ (въ сантиметрахъ):

Направленіе симменталовъ, полъ ж.	Возрастъ.	Высота въ			Ширина въ			Косая длина туловища.	Обхватъ въ подп.	Живой вѣсъ по Кляверъ-Штрауху.
		холкѣ.	крестцѣ.	Глубина груди.	груди.	маклак.	сѣд. кост.			
Мясо-раб. коровы .	5 л.	132	134	69	48	50	32	148	184	
	9 л.	133	135	68	49	52	35	148	188	
	5 л.	132	134	74	54	55	33	154	188	
	4 л.	131	132	77	52	55	32	152	178	
	3 л.	134	136	72	48	50	34	162	192	
	7 л.	134	136	69	42	50	34	160	180	
	5 л.	134	137	72	47	52	32	160	182	