

ла телятъ въ хозяйствахъ Курскаго уѣзда, которыхъ обычно болѣе нормы. Въ отношеніи способа случки коровъ надо сказать, что изъ 15 хозяйствъ только въ 5 быки держатся въ стойлѣ и въ стада не пускаются. На 1 быка приходится до 56 коровъ maximum,—minimum 12. Въ отношеніи помѣщеній крупнаго рогатаго скота остается желать очень много лучшаго: изъ 15 случаевъ оно безусловно холодное и неудовлетворительное въ 11 случаяхъ и только въ 4 теплое и приспособленное къ зимнему содержанію скота. Изъ названныхъ 4 случаевъ скотные дворы каменные въ 3 случаяхъ, съ бетонированнымъ поломъ и датскими кормовыми столами (им. Кабатъ, гр. М. Н. Клейнмихель): Крыша этихъ теплыхъ четырехъ скотныхъ дворовъ желѣзная, потолокъ хорошо забранъ тесомъ, свѣту и вентиляціи въ нихъ много. На корову приходится 2×3 ар. = 6 ар. и въ высоту 3,5 ар., или 25 куб. аршинъ, на проходы приходится до 300 куб. ар., или всего на 1 корову, при стадѣ въ 40 коровъ, приходится $21 + 7 = 28$ куб. арш. чего вполне достаточно. Такое незначительное количество теплыхъ скотныхъ дворовъ объясняется еще малымъ пониманіемъ хозяевъ той пользы, которая получается отъ теплыхъ скотныхъ дворовъ, и малою культурностью молочнаго скотоводства черноземной полосы Россіи. Въ холодныхъ скотныхъ дворахъ, высота ихъ бываетъ до 5 аршинъ, потолокъ не бываетъ совсѣмъ, скотъ стоитъ на навозѣ, лежащемъ на земляномъ полу, и бываетъ покрытъ корой каловыхъ массъ. Водопоями частновладѣльческой скотъ обезпеченъ: въ 9 случаяхъ изъ 13-ти рѣками и прудами и въ 4 колодцами; зимой во всѣхъ хозяйствахъ водопой идетъ на воздухъ 2 раза въ сутки холодной водой. Насколько это рационально—распространяться не приходится! Лѣтомъ пастбищами въ экономіяхъ служатъ выгоны, луга, жнивья и лѣса и въ общемъ онъ обезпеченъ ими хорошо, только съ августа (конца его) начинаютъ кое-гдѣ скотъ подкармливать въ стойлахъ гуменными кормами и съ этого времени постепенно начинается переходъ къ стойловому содержанію, которое начинается вполне по уѣзду съ конца сентября, или начала октября. Въ зреднемъ періодѣ стойлового содержанія для Курскаго уѣзда равенъ 210 днямъ. Обыкновенно въ хозяйствахъ уѣзда кормленіе крупнаго рогатаго молочнаго скота идетъ безъ нормъ и наиболѣе продуктивныя коровы получаютъ одинаковый кормъ, какъ и сухостойныя и мало молочныя, поэтому, какъ отъ тѣхъ, такъ и отъ другихъ нельзя требовать наивысшей ренты корма, соответствующей ихъ дѣйствительной продуктивности. Разъ кормленіе скота идетъ безъ расчета на производительность, тѣмъ болѣе живой вѣсъ коровъ не регулируетъ количество задаваемого корма въ сутки. Да и было бы отчасти бесполезно прибѣгать къ кормленію скота по нормамъ въ холодныхъ скотныхъ дворахъ, грязныхъ и темныхъ, при ежедневномъ выпускѣ 2 раза въ день на водопой, въ зимнюю стужу, на дворъ. Интересно прослѣдить теперь колебанія средняго вѣса (живого) для коровъ по различнымъ экономіямъ въ уѣздѣ:

Им. Астафьева	26 п. 29 ф.
„ Исаковой	26 п. 39 ф.
„ Кабатъ	27 п.
„ Шпанова	27 п. 17 ф.
„ гр. М. Н. Клейнмихель	25 п.
„ Грабовскаго	27 п. 16 ф.
„ Кругликова	27 п. 26 ф.