

Им. Артюхова	29 п. 7 ф.
„ гр. Клейнмихель, Е. П.	29 п. 1 ф.
„ Моисеева	30 п. 17 ф.
„ Офросимова	26 п.

Изъ приведенной таблицы явствуетъ, что средній живой вѣсъ мало колеблется для молочныхъ стадъ между собой; рѣзкая разница представляется для стадъ мясоробочаго направленія стадъ гг. Артюхова, Е. П. гр. Клейнмихель и Моисеева. Теперь попробуемъ подсчитать сколько должно задаваться грубаго корма, выраженнаго въ датскихъ кормовыхъ единицахъ, по теоріи въ теплыхъ скотныхъ дворахъ (въ сутки на 3 пуд. живого вѣса 1 корм. ед.).

Въ им. Грабовскаго.	Въ им. Шпанова.	Въ им. Кабатъ.	Въ им. М. Н. Клейн- михель.
9 корм. ед.	9 корм. ед.	9 корм. ед.	6,35 корм. ед.

Задается же въ сутки:

1 ¹ / ₂ п. бурака, 25 ф. сол.-хобот.	1 пудъ бурака, 35 ф. сол.-хобот.	1 п. бурака, 20 ф. сол., 10 ф. сѣна.	2 п. бурака, 23 ф. сол., 5 ф. сѣна.
---	-------------------------------------	---	--

Въ кормов. ед.:

12 корм. ед. 11 корм. ед. 10 корм. ед. 13 корм. ед.

или, очевидно, скармливается въ среднемъ лишнѣхъ 2 корм. единицы на голову въ сутки, которыя стоятъ въ грубомъ кормѣ, въ видѣ одной соломы, и то около 3 коп. Въ холодныхъ же дворахъ часть корма значительно большая чѣмъ въ теплыхъ, идетъ на нагрѣваніе тѣла и меньшая для поддержанія жизни, поэтому кормъ пропадаетъ даромъ. Для продуктивности обычно служить концентрированный кормъ, но въ Курскомъ уѣздѣ изъ 15 посѣщенныхъ мною хозяйствъ только одинъ употребляется въ сучныхъ раціонахъ дойныхъ коровъ у Грабовскаго, Кабатъ въ видѣ отрубей и жмыховъ и у Артюхова и у Астафьева въ видѣ патоки (отруби и жмыхи по 5 фун. въ день на голову, патока по 3 фун.); считая, что концентрированный кормъ идетъ на образованіе молока только при теплыхъ скотныхъ дворахъ, мы попробуемъ высчитать рентабельность его въ им. Грабовскаго и Кабатъ. По записямъ удоевъ, имѣющимся у нихъ, оказывается, что зимой средніе удои дойныхъ коровъ колеблются около 12 фун. молока въ сутки, или необходимо было бы скормить всего $12:4=3$ кормовыхъ единицы въ видѣ концентрированного корма, равняющихся 3 фун. отрубей; скармливается же 5 ф., или 5 кормовыхъ единицъ, и такимъ образомъ 2 корм. ед. пропадаютъ непроизводительно. Считая ихъ стоимость до 4 копеекъ зимой, имѣемъ на голову въ сутки потерю 4 копейки, да еще грубаго корма на 2 копейки, всего 6 копеекъ въ сутки на голову. При 210 дняхъ стойлового содержанія непроизводительный расходъ выразится на голову $6 \times 210 = 12$ руб. 60 коп. Такъ обстоитъ кормленіе въ хозяйствахъ съ теплыми скотными дворами. А еще хуже тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ! Перейдемъ теперь къ распредѣленію корма въ теченіе дня; кормленіе зимой лежитъ въ экономіяхъ Курскаго уѣзда на скотникахъ, при чемъ на cadaго изъ нихъ приходится до 15 коровъ, и типичными примѣрами распредѣленія могутъ служить слѣдующія хозяйства съ такими расписаніями кормового дня:

1) Им. Грабовскаго—утро: гречиш. солома, буракъ.

” ” ” обѣдъ: овсян. солома, буракъ.

” ” вечеръ: хоботья, буракъ съ концентр. кормомъ,