

на него спроса. Затраты на производство опредѣлены въ Безсоновкѣ (за 9 лѣтъ) въ 16 р. 24 коп. на десятину; при среднемъ урожаѣ за то же время въ 45 пуд. 16 ф., 1 пудъ обходится для экономіи въ 36 коп. ¹⁾. Въ Шебекинѣ средній урожай ячменя считается въ 60 пудовъ ²⁾.

Урожаи гороха въ общемъ удовлетворительны, но, за незначительностью спроса, посѣвы его встрѣчаются въ очень малыхъ размѣрахъ, почти всюду только для собственнаго потребленія. Изъ сортовъ болѣе другихъ распространенъ крупнозерный — викторія ³⁾, однако, при продолжительномъ воздѣлываніи онъ мельчаетъ, вслѣдствіе чего является необходимымъ мѣнять сѣмена. Сортъ желтый обыкновенный сильно страдаетъ отъ зерновика, особенно поздніе посѣвы, если высѣвать раньше, то поврежденія незначительны. Въ экономіи г. Калина (Никольское) пришли къ заключенію, что посѣвы гороха гораздо выгоднѣе замѣнить посѣвами чечевицы, такъ какъ она урожайнѣе, лучше переноситъ засуху, всегда имѣетъ сбытъ не дешевле 1 р. за пудъ, кромѣ того, даетъ солому, любимую скотомъ.

Вика въ чистомъ видѣ не воздѣлывается, а въ смѣси съ овсомъ на сѣно или на зеленый кормъ; для послѣднихъ цѣлей сѣется лишь въ паровомъ клину, для сѣмянъ же, въ яровомъ. Черный сортъ болѣе распространенъ, однако бѣлая предпочитается въ нѣкоторыхъ экономіяхъ, ⁴⁾, такъ какъ не имѣетъ горечи и поэтому можетъ употребляться въ пищу людьми. Виковая смѣсь въ экон. г. фонъ-Рутценъ даетъ отъ 70—200 пудовъ сѣна.

1) За неимѣніемъ продажныхъ цѣнъ на просо и ячмень нельзя опредѣлить дохода отъ посѣва этихъ хлѣбовъ.

2) Основы Шебекинскаго хозяйства стр. 23.

3) Эк. г. Мальцева (Сула), г. Нечипоренко (Ворошнева), барона Гаанъ (Павловка), г. Романовскаго (Лукино), ген. Струкова (Линецъ), г. Богданова (Ванина), г. Тучкова (Цвѣтово), г. Волкова (Нелидовка), г-жи Случевской (Головино), г. Исакова (Курасово), г. Артюхова (Покровское), г-жи Кривцовой (Нижн. Медвѣдица), кн. Долгорукова (Чуево).

4) Эк. г. Артюхова (Покровское), г. Борщева (Долбино), г. фонъ-Рутценъ (Покровское).