

качественномъ такъ и въ количественномъ отношеніи существенно не отличаются между собою, а потому и должны быть признаны имъ равноцѣнными¹⁾. Этотъ важный выводъ заслуживаетъ полнаго вниманія со стороны тѣхъ заводовъ, которые выписываютъ сѣмена изъ за границы и переплачиваютъ чрезъ это туда не одніи десятокъ тысячъ рублей.

Травосѣяніе въ 5 посѣщенныхъ уѣздахъ развито^{Травосѣяніе.} очень мало²⁾, тѣмъ не менѣе и отдѣльные случаи даютъ матеріалъ для сужденія о возможности травосѣянія.

Къ числу несомнѣнно надежныхъ травъ надо отнести люцерну и эспарцетъ, которые для своего развитія нуждаются главнымъ образомъ въ своевременномъ дождѣ въ годъ посѣва; въ этомъ отношеніи эспарцетъ капризнѣе, такъ какъ сѣмена его заключены въ плотную кожистую коробочку и для проростанія требуютъ много влаги; только этимъ обстоятельствомъ и можно объяснить неудачи въ посѣвѣ эспарцета; избѣжать этихъ неудачъ можно до нѣкоторой степени намачиваніемъ сѣмянъ эспарцета въ водѣ. Разъ люцерна и эспарцетъ хорошо развились въ годъ посѣва, онѣ въ послѣдующіе годы довольно хорошо выносятъ засухи. Такъ какъ эти растенія могутъ оставаться на одномъ мѣстѣ очень долго, то вводить ихъ въ сѣвооборотъ является неудобнымъ, а лучше сѣять на отдѣльныхъ участкахъ.

Посѣвы клевера не всегда оправдываютъ ожиданія, имъ вредить или морозъ или засухи, однако въ общемъ клеверъ даетъ вполне удовлетворительные результаты.

¹⁾ Отчетъ по опытнымъ полямъ за 92 г.

²⁾ Въ сѣвооборотѣ трава сѣется въ экон. г. Кирсанова (Васильевское), г. Бѣлевича (Верхнее Ольховатое), г. Бѣлявскаго (Полеовое), г. Волкова (Нелидовка), г. Ребиндеръ (Шебекино) ген. Струкова (Львенецъ) г. Жекулина (Бѣлый Колодезь) г. Арнольди (Кучеровъ Хуторъ) г. Евреанова (Борщень); внѣ сѣвооборота: въ экон. г. Артюхова (Покровское) г. Моисеева (Гивздилово) гр. Клеймихель (Панино) г. Шагарова (Марьино) г. Кривцовой (Нижняя Медвѣдица) г. Тахтамирова (Рубанщина) г. фонъ Рутценъ (Покровское) барона Гаанъ (Павловка).