

ховскаго уѣзда, около двухъ рощъ находится крутой логъ, въ которомъ также наблюдаются выходы торфа, толщиной до 4,3 метра; подъ ними залегаютъ сѣрыя землистыя глины. Ниже выходятъ сизо—черныя глины, содержащія въ изобиліи сферосидеритъ.

По лѣвому склону оврага, считая отъ верховья, выходятъ цѣлыми рядами ключи, обуславливающіе массу оползней. Водоносный слой здѣсь представляютъ рудоносныя сизочерныя глины.

Радомля. Къ сѣверу отъ Савенокъ, на самой почти линіи желѣзной дороги лежитъ село *Радомля*, Болховскаго уѣзда, крайне интересное въ геологическомъ отношеніи.

Въ оврагѣ, начинающемся въ самой деревнѣ, около дома крестьянина Азара, мы находимъ выходы опоки толщиной 1,5 метр.

Затѣмъ разрѣзъ представляетъ слѣдующее:

РАЗРѢЗЪ 8.

Сверху: Опока	1,5
Мѣль бѣлый	2,3
Глауконитовый мѣль	1,1
Известнякъ	0,7
Общая толщина	5,6 м.

Выше по оврагу, въ верховьи его, толща мѣла увеличивается и достигаетъ 3,2 метра. Но весь мѣль здѣсь плохого качества, желто-сѣраго цвѣта.

Въ оврагѣ, по ручью, къ Радомлѣ, наблюдаются выходы темносѣрой юрской глины, содержащей сферосидеритъ. Онъ здѣсь залегаетъ пластомъ значительной толщины и образуетъ въ крутыхъ изгибахъ двѣ складки, одну синклинальную, другую антиклинальную. Непосредственно въ самой глинѣ *in situ*, въ части глины, заключенной въ антиклинальной складкѣ, найдены юрскія окаменѣлости. *Bellem. subhastatus*.

Выше этого, въ оврагѣ находимъ пласты сливнаго песчаника, соотвѣтствующіе жерновикамъ; они тонкимъ слоемъ залегаютъ среди песковъ. Въ этихъ песчаникахъ мѣстами рѣзко выдѣляются крупно кварцевыя зерна.