

по теченію рѣки Глодневки, расположено село Глоднево. Здѣсь, въ самомъ селѣ, по теченію рѣки, въ ея береговыхъ обрывахъ обнажаются пески, мѣстами сплошные охрянаго цвѣта; внизу они подостланы черными слюдистыми песками; — мѣстами слоистые; толща слоевъ ихъ отъ 6—7—8 сантим. Верхніе слои охряные, потомъ идутъ сѣро-голубые, за ними красные, свѣтло-охряные, бѣлые, сѣрые, палевые и т. д., перемежаясь уже въ перечисленныхъ цвѣтахъ. Общая толща ихъ измѣнчива и колеблется отъ 2 до 3,5 метровъ.

На эти пески налегаетъ слой агрегата изъ желваковъ фосфорита, который сохранилъ свою сиренево-бронзовую поливу, совершенно такого-же вида, какую мнѣ приходилось встрѣчать на фосфоритахъ *in situ* въ Жирятинѣ Кромск. уѣзда. Мѣстами мы находимъ здѣсь 2 слоя агрегатовъ фосфорита. Верхній слой тоньше, около 0,2 м.; нижній около 0,3 и даже 0,4.

Ниже верхняго слоя фосфоритовыхъ галекъ, на глубинѣ двухъ аршинъ отъ поверхности земли, въ ржавыхъ слояхъ песковъ, мѣстами сцементированныхъ довольно плотно, мною былъ найденъ уголь отъ прутьевъ и соломы и грубый большой черенокъ горшка, который при выколачиваніи изъ песчаника рассыпался. Всѣ эти пески довольно плотно слежались, хотя далеко еще не представляютъ настоящихъ песчаниковъ. Толща лесса, налегающаго прямо на слой фосфоритовыхъ галекъ, не превышаетъ 0,7 м. Черноземъ имѣетъ толщину 0,2 м. Такимъ образомъ общая картина разрѣза представляется въ слѣдующемъ видѣ:

РАЗРѢЗЪ 17.

1. Черноземъ	0,2.
2. Лессъ.	0,7.
3. Гальки фосфорита.	0,2.
4. Ржавые пески съ подѣл. чел.	0,3.
5. Гальки фосфор.	0,4.
6. Пестрые — бѣлые, голуб.; сѣр. охр. красн. палев. свѣтло-охр. пески. . . .	2—3,5.
7. Черные слюдистые пески	0,3—0,4.
Общая толща.	4,2— 5 м.