

глину. Песчаникъ залегаетъ здѣсь, подобно тому, какъ въ Каменцѣ, мощными пластами.

По крайней мѣрѣ, на значительномъ протяженіи, при громадной толщинѣ пластовъ видна ясная параллельность верхней и нижней поверхностей.

Эти выходы находятся на правомъ берегу. Въ руслѣ опять наблюдаются выходы юрской глины, съ содержаніемъ сферосидерита, въ незначительномъ количествѣ. Около погоста Малѣевского, въ оврагѣ опять находимъ сферосидеритъ. Ниже по теченію Кремяча, въ деревнѣ Толмачевой, въ большомъ и крутомъ, вѣтвистомъ оврагѣ, мы находимъ выходы только одного лесса; съ признаками мѣловыхъ бѣлыхъ песковъ. Противъ мельницы, въ ручьѣ, опять выходы жерновиковъ. По ручью, около дороги, въ боковомъ оврагѣ, находимъ опять выходы мѣловыхъ бѣлыхъ песковъ. Слѣдовательно, мы здѣсь видимъ, что ручей Кремячъ послѣдовательно проходитъ со жерновиковъ на нижележащую юрскую глину и течетъ при этомъ среди береговъ, образованныхъ пластами нижнихъ ярусовъ мѣловой системы, преимущественно это горизонтъ жерновыхъ песчаниковъ. Въ Городищѣ уже юрская глина скрывается, руда истощается и въ руслѣ рѣки начинаютъ преобладать жерновики, которые мы также находимъ и въ деревняхъ Дерюгиной и Толмачевой.

Очевидно, что такое перемѣщеніе пластовъ въ руслѣ рѣки могло произойти только потому, что среди своего теченія ручей встрѣтилъ мѣстное бугровидное вздутіе юрской глины съ рудой, которую размылъ, и отчасти разнесъ по теченію. За этимъ бугромъ, т. е. тамъ, гдѣ юра снова понижается, русло образовано среди жерновиковъ. Въ слѣдующихъ оврагахъ по Кремячу, ниже по теченію, мы находимъ только одни выходы лесса, краснаго цвѣта, весьма глинистаго; мощныя толщи его достигаютъ 8,2 метровъ въ обрывахъ.

*Новое Гнѣздилово.* Между погостомъ Малѣевымъ и дер. Толмачевой при самомъ пересѣченіи ручьемъ Кремячъ Кромской границы, въ него впадаетъ небольшой ручей, на берегу котораго расположено село Новое Гнѣздилово (им. г. Вишневекаго). Вдоль ручья по оврагу, проходящему за паркомъ Вишневскимъ, сначала