

Въ деревнѣ Кузьминкѣ беретъ начало рѣка Соломенка, сливающаяся съ Вобчерицей около дер. Морево.

Въ оврагѣ, близко подходящемъ къ почтовой дорогѣ и впадающемъ въ долину рѣки близъ села Соломеннаго, мы находимъ выходы сверху леса, значительной толщины, ниже залегаютъ мергеля въ одинъ метръ толщиной и подъ ними фосфоритонесные пески на 5 метровъ мощности.

---

Южнѣе расположена дер. Мошки, окруженная весьма значительными высотами. Здѣсь беретъ начало рѣчка Вобчерица, впадающая въ Нерусу близъ самаго города Дмитровска. Эта незначительная рѣченка течетъ среди весьма низменныхъ, болотистыхъ береговъ, заросшихъ осокой и мѣстами ивнякомъ. По правому берегу ея, на весьма незначительной высотѣ надъ уровнемъ рѣки, около 2 метровъ, мы находимъ выходы бѣлаго мѣла, образующаго вдающійся въ долину холмистый бугоръ. Онъ здѣсь разрабатывается мѣстными крестьянами. Выше мѣла залегаетъ лесъ на двѣ сажени мощности.

Затѣмъ, въ полуверстѣ ниже по теченію рѣки, находимъ въ самой низовой луговинѣ разработки чернаго моховаго торфа, средняго достоинства. Онъ рѣжется здѣсь на кирпичи въ 0,22—0,25 метра длины, 0,1 м. ширины и 0,07—0,08 м. высоты. Торфъ этотъ не представляетъ пластинчатой листоватости, какъ мы это видѣли въ большинствѣ торфяниковъ Кромскаго уѣзда (Пузеево, Еньшино, Мураши, Катыши и пр.), а напротивъ того онъ довольно рыхлъ и состоитъ ихъ отдѣльныхъ неправильно сплетенныхъ, спутанныхъ моховыхъ волоконцевъ. Такого рода торфа даютъ обыкновенно много золы. Поэтому Кромскіе торфы годны болѣе для топлива, а дмитровскіе сорта для выжиганія золы на удобреніе.

Здѣсь, въ долинѣ Вобчерицы, торфъ залегаетъ на пространствахъ отъ 3 до 4 десятинъ; дальше, ниже, долина рѣки Вобчерицы нѣсколько суживается и обвалы торфяниковъ, незначи-