

Въ маленькомъ овражкѣ, рядомъ, находимъ другой разрѣзъ.

РАЗРѢЗЪ 104.

1. Сверху черноземъ	0,6
2. Лѣсъ	1,5—1,6
3. Зеленовато-сѣрый слой, подходящий по общему характеру къ суркѣ	1,8
Вся толща	4,0 м.

Въ третьемъ слоѣ песчанистый и известковистый элементы перемѣшаны весьма тѣсно и содержатъ включенія зеренъ фосфорита отъ 3 до 10 см. величины.

Въ толщѣ лѣса много кротовинъ.

Яковлевка. Чрезъ *Яковлевку* проходитъ рѣчка Брусовой Колодезь, составляющая правый притокъ Полевой Сновы. Здѣсь не только берега ея низменны, но и самое русло часто замыто и затянута иломъ. Тоже самое приходится сказать и объ оврагѣ, тянущемся на сѣверо-востокъ. Основаніе его устья замыто и весьма болотисто, а къ верховью онъ весь заросъ густымъ молодымъ дубнякомъ. Къ верховью его подходятъ высоты въ 107 с. Строеніе мѣстности обнаруживается при изученіи береговъ Воробьевскаго оврага.

Воробьевка. Почти прямо на востокъ отъ описаннаго оврага начинается, въ полуверстѣ къ сѣверу отъ верховьевъ его, новый оврагъ. Сначала онъ не представляетъ никакого интереса, но затѣмъ, около середины его, т. е., вѣрнѣе, въ полуверстѣ отъ его верховьевъ, неожиданная расщелина раскрываетъ намъ складъ его береговъ.

Разрѣзъ имѣетъ слѣдующій видъ:

РАЗРѢЗЪ 105.

1. Гумусъ и лѣсъ	4 м.
2. Слоистые оранжевые и желтые пески.	2 »
тонкослоистые, перемежающіеся толщами отъ 0,1—0,2 м.	
3. Желтобурые пески	4 »