

къ западу отъ верховьевъ Степи, — до 124 сажень. Но не смотря на все это, благодаря густому и крупному лѣсу, мы не находимъ болѣе никакихъ выходовъ. Между тѣмъ, абсолютная высота, на которой выходятъ фосфориты разрѣза (№113), — едва ли достигаетъ 112—113 сажень, а потому, для сосѣднихъ высотъ въ 124 сажени, мы имѣемъ еще запасъ въ 11 сажень, и потому въ правѣ ожидать, что не только опока, но и выше лежащая слюньба тамъ значительно развиты. И дѣйствительно, это предположеніе вполне оправдывается, какъ мы увидимъ ниже.

Обметъ, Курскаго уѣзда. *Рѣка Обметъ* и система ея овраговъ. Верховья оврага рѣки Обмета подходятъ къ самымъ границамъ Фатежскаго уѣзда, близъ Ушаковой, около развѣтвленія большой дороги на два тракта. Здѣсь, близъ деревни Баево, въ той вѣтви оврага, которая направляется на западъ, именно къ упомянутому развѣтвленію дороги, находимъ близъ верховья разрѣзъ незначительныхъ размѣровъ.

РАЗРѢЗЪ 114.

1. Гумусъ	0,7 м.
2. Краснобурая глина	1,2 »
3. Аллюв. наносъ изъ слюньбака . .	0,8 »
4. Мергель глинистый, пластовой въ днѣ	—

Высота разрѣза . . . 2,7 метра.

Около середины деревни Баевой находимъ разрѣзъ въ боковомъ оврагѣ.

РАЗРѢЗЪ 115.

1. Гумусъ	0,7 м.
2. Слой бланжеваго лѣса съ кротовинами. . . .	1,7 »
3. Глинист. бланжевый лѣсъ, пористый и тон- кослоистый съ ясными крупинками слюнь- бака.	4,0 »

Въ счетъ слоя втораго входитъ гумозно-лѣсовый слой. Чистый лѣсъ слоя 3 заключаетъ ясныя крупинки слюньбака не болѣе 3—4 мм. въ діаметрѣ, и съ очень рѣдко попадающимися зернами