

Здѣсь мѣстность чрезвычайно изрыта оврагами, а потому представляется чрезвычайно гористой. Кажется, трудно указать другую мѣстность, гдѣ бы размываніе наносныхъ породъ шло болѣе сильно, чѣмъ здѣсь. Повидимому, уровень нижней дороги, около моста и колодца въ Козлѣ, лежитъ на одной высотѣ съ уровнемъ рѣки Верховицы въ Журавлинкѣ. А между тѣмъ берега Прута поднимаются только до 105 — 107 саж., а холмы Козли до 120,5. По моимъ барометрическимъ измѣреніямъ толща промытыхъ оврагами слоевъ Козли измѣряется пятидесятью метрами. (Давленіе при верховьи рытвины противъ церкви 747,6; давленіе въ глубинѣ, на мосту 751,7, температ. 28°).

Во всѣхъ Козлинскихъ оврагахъ находимъ разрѣзы слѣдующаго вида:

РАЗРѢЗЪ 133.

|                                |            |    |
|--------------------------------|------------|----|
| 1. Растительный слой.....      | 0,6        | м. |
| 2. Красная глина, плотная..... | 1,0        | »  |
| 3. Зеленовато-сѣрый лёсъ.....  | 10 — 12    | »  |
| 4. Опока.....                  | 1 — 1,5    | »  |
| 5. Слюньбакъ.....              | неопредѣл. |    |

Лёсъ здѣсь весьма тонкій и выдерживаетъ совершенно вертикальные обрывы, такъ что мысы, имъ образованные, прорѣзающіе оврагъ въ видѣ острыхъ ножей, имѣютъ длину до 30 метровъ, при высотѣ въ 7 м. и толщинѣ часто въ 2 и даже 1 метръ!

(Площадь, на которой стоитъ церковь, лежитъ надъ уровнемъ ручья на высотѣ 24—25 метровъ, точнѣе 24,78 м.).

Несмотря на сильную овражистость мѣстности къ югу отъ Козли и Дурневой, тѣмъ не менѣе, всѣ овраги эти поросли лѣсомъ, и только въ нѣкоторыхъ верховьяхъ, которыя еще продолжаютъ жить, обнажается лёсъ, а подъ нимъ мергель-слюньбакъ. Кромѣ того, какъ въ самой Дроняевой, такъ особенно въ западномъ оврагѣ Крупцѣ — большіе выходы слюньбака въ оползняхъ.

*Дремово — Черемошки.* Лежатъ они въ Львовскомъ уѣздѣ,