

поверхности. Если теперь сравнить наибольшую и наименьшую высоту 109—68, то разница составит уже 41 саж.

Разсматривая общее геологическое строение мѣстности на значительномъ протяженіи, мы видимъ, что въ Курскѣ выходятъ фосфориты выше уровня Тускори. Подъ той же широтой во Льговѣ, мѣлъ уже лежитъ глубоко, и выходятъ глинист. мергеля; потому мы были бы въ правѣ ожидать, что еще западнѣе въ Рыльскѣ мы вовсе не встрѣтимъ мѣла; но въ дѣйствительности это не такъ, и мы находимъ снова мѣлъ на уровнѣ 70—73 саж. (Близъ гор. Рыльска на бер. р. Сейма).

Описаніе обнаженій Рыльского уѣзда.

Неплюевка, на рѣкѣ Клевени; имѣніе г. Терещенко.

Неплюевка на р. Клевени. 1. Оврагъ къ сѣверу отъ дома г. Терещенко.

Сверху подъ гумусомъ наблюдаемъ выходы лёса на толщину отъ 2 до 3 метровъ. Ниже въ оврагѣ показываются весьма тонкозернистые зеленоватые свѣтлые пески, переслаивающіеся бурыми и ржавыми тонкими прослойками. Внизу лежатъ самые тонкіе слои, свѣтлосѣраго цвѣта, съ прослойками зеренъ кварца и съ значительнымъ количествомъ известковыхъ конкрецій. Они весьма тонкослоисты. Еще ниже лежатъ темно-зеленые пески, подосланные такими же сильно глинистыми песчаниками, съ фіолетовыми прослойками. Ниже идетъ мѣлъ.

РАЗРѢЗЪ ПОДЪ НЕПЛЮЕВКОЙ 140.

1. Черноземъ.	0,5 м.
2. Лѣсъ.	3 »
3. Зеленов. мелкозерн. пески съ ржавыми прослоями.	} 10 »
4. Свѣтло-сѣрые пески, заключающ. конкреціи. . . .	
5. Темнозеленые пески.	
6. Темнозеленые глинистые песчаники съ фіолетов. прослоями.	4,5—5 »
7. Бѣлый мѣлъ.	9,5 »
	27 м.