


сѣраго цвѣта, плотной, или вѣрнѣе весьма плотнаго, сильно-глинистаго мергеля, въ которомъ большое количество желѣзистыхъ конкрецій въ формѣ беллемнитовъ, цилиндричныхъ пуль, складчатыхъ крендельковъ и проч. Еще ниже идетъ опять плотный крапчатый мѣлъ бѣлаго цвѣта, но уже безъ беллемнитовъ. Здѣсь же найдена одна раковина *Ostrea carinata*.

Слѣдовательно разрѣзъ представляется въ слѣдующемъ видѣ.



РАЗРѢЗЪ 146. (Сверху).

1. Бѣлый мѣлъ (нѣжный) 1,5—2 м.
2. Пятнистый крѣпкій мѣлъ, съ беллемнитами. 0,7—0,8 »
3. Сѣрая глина съ желѣзистыми стяженіями 0,3 »
4. Плотный, крапчатый бѣлый мѣлъ. около 2

Все до . . . 5 метровъ.

Здѣсь же, къ югу отъ города, на высокомъ берегу Сейма, на дорогѣ къ Поповкѣ, въ обрывахъ, въ 3 — 4 верстахъ отъ города выходы глинистаго мѣла и слюньбака. Въ нихъ большое количество крупныхъ орѣховидныхъ желваковъ копролитовъ. Разрѣзы достигаютъ пяти метровъ высоты.

Около Рыльска, къ югу отъ него, на высотѣ нагорнаго берега (плато надъ Р.), проходитъ оврагъ, въ кото-

a — лёссъ.
b — наносныя глины.
c — пески.
d — рухлякъ.

e и *g* — бѣл. мѣлъ.
f — сѣрая глина.
h — глинист. мѣлъ.
i — глауконит. мѣлъ.

ромъ, въ его западной вѣтви, подъ лѣсомъ, толщиной въ 3—4 метра, лежатъ бѣлый рухляковый щебень и глина. Это очевидно