

Сверху залегаютъ, подъ глинистымъ наносомъ, толстые пласты сливнаго песчаника иногда бѣлаго, но чаще желтоватаго или розоватаго цвѣта. Мѣстами онъ является слишкомъ рыхлымъ, но въ большинствѣ случаевъ онъ годенъ на жерновики и могильныя плиты. Подъ нимъ идутъ мощныя толщи ржавыхъ песковъ и слабыхъ песчаниковъ; среди нихъ находимъ желѣзистыя стяженія въ формѣ лепешекъ и дудокъ. Затѣмъ бѣлые пески и наконецъ бѣлая глина и слюньба.

Слой кремнистаго песчаника залегаютъ всей своей толщей среди желтыхъ и ржавыхъ песковъ. Выше еще лежитъ землистый, глинистый наносъ (новѣйшаго образованія землистый суглинокъ) на 4—4,5 метровъ.

Разрѣзъ у плотины (мельничной).

РАЗРѢЗЪ 153.

1. Растительный слой.....	0,5—0,6 м.
2. Аллюв. суглинокъ	4—4,5 »
3. Желтоват. пески.....	0,7—1,0 »
4. Песчаникъ.....	0,6—1,5 »
5. Ржавые пески	0,7—0,9 »
6. Бѣлые пески съ ржавыми прослойками.	
7. Чисто-бѣлые пески.....	
8. Желтоват. песчанистая лёсовидн. глина.	

Вся толща до 9,76—10 метровъ.

Слоистость песковъ горизонтальна.

Здѣсь же, въ Дуровой, за церковью, находимъ очень глубокий оврагъ, съ обрывомъ въ 16—18 метровъ. Въ немъ выходитъ одинъ лёсъ.

Лёсъ. 18 метр.

(Верховье этого оврага за церковью, лежитъ надъ уровнемъ плотины у мельницы на высотѣ 35,4 метровъ).

Въ селѣ *Дуровъ*, въ боковомъ оврагѣ, отходящемъ отъ главнаго почти у самой мельницы, недалеко отъ входа въ правомъ