

РАЗРѢЗЪ верховья 158.

1. Гумусъ	1	м.
2. Свѣтл. лёсъ	4	»
3. Буроват. лёсъ	2	»
4. Слоист. лёсъ	1,7	»
5. Обыкновен. лёсъ	2—3	»

Ниже красныхъ рухляковистыхъ глинъ лежатъ яркія кирпично-малиновыя глины и просто-малиновыя рухляковыя глины, съ зелеными переслаивающимися съ ними, также рухляковыми глинами. А ниже ихъ уже лежатъ чистыя глины зеленоватаго или сиреневаго цвѣтовъ. Толща малиновыхъ рухляковыхъ глинъ равна полутора метрамъ.

Ниже всего лежатъ пески, сверху охрянаго, а ниже бѣлаго цвѣта. Выходы ихъ имѣютъ толщю только въ 1 метръ, а ниже — песчаники.

Лёсъ здѣсь необыкновенно богатъ дутиками (мергелистыми сростками отъ 0,03 до 0,06 м. въ діамет.).

РАЗРѢЗЪ 159.

пестрыя рухляковыя глины.	1. Растительный слой	0,4—0,5—	1 м.
	2. Блѣдно-буроватый лёсъ	2 — 3	»
	3. Тонко-слоистый лёсъ, свѣтлый . . .	3	»
	4. Свѣтло-голубоватый лёсъ, весьма тонкій		
	5. Пестрыя рухляков. глины ржаваго и малиноваго цвѣтовъ (красныя)	4	»
	6. Кирпично-малиновыя и чисто-малиновыя глины (рухляков.) съ зеленов. прослоями также рухляков. глинъ	1,5	»
	7. Зеленоватыя и сиренево-сѣрыя глины, чистыя, жирныя, мылящіяся. (Верхній ихъ слой иногда охристый)	1 — 1,5	»