

*превышаетъ четырехъ метровъ; цвѣтъ въ верхнихъ слояхъ сѣрый, въ нижнихъ бурый. Онъ налегаетъ на бурую или малиново-бурую ледниковую щебенистую рассыпчатую и смывающуюся глину, содержащую и гальки, и валуны. Ниже слѣдуетъ свита нѣжныхъ пестрыхъ глинъ бланжеваго, голубовато-сѣраго и внизу сѣраго цвѣтовъ, до 4 метровъ. Непосредственно подъ сѣрой глиной слѣдуетъ свита песковъ; вверху они голубаго цвѣта, затѣмъ понемногу переходятъ въ ярко-охристые и содержатъ въ нижнихъ слояхъ бурый желѣзнякъ, въ формѣ желваковъ или чаще неправильно наплывчатой корки, скомканно—складчатой, толщиной отъ 2 до 4 сантиметровъ. Большею частью эта корка тянется извилисто въ песокъ, но не лентообразно, а заключаетъ въ себѣ вполне замкнутыя пространства, выполненныя бѣлымъ или желтоватымъ пескомъ.*

Форма такихъ жеодовъ неправильно-эллипсоидальная, и заключены они, преимущественно, въ оболочкѣ чернаго песка. Иногда, процессъ цементировки песка идетъ понемногу вглубь, и весь жеодъ обращается въ сплошную желѣзистую массу.

Ниже лежатъ опять голубые пески.

Общая толщина всей свиты песковъ отъ 4 до 4,5 метровъ; а отношеніе ихъ къ ниже лежащимъ пластамъ остается пока невыясненнымъ, такъ какъ рядъ глинъ не находится въ опредѣленномъ отношеніи къ пескамъ.

По аналогіи съ окружающими мѣстностями *вся песчаная свита и налегающія тонкія ярко-цвѣтныя глины* должны быть отнесены къ третичной системѣ.

*Казачья слоб. по р. Берюга. Въ слѣдующей, ниже по теченію Берюга, деревнѣ—Казачья слободка, лежащей на лѣвомъ берегу рѣки, со стороны дер. Князевой, на склонѣ противъ волости, есть разрѣзъ наверху холма. Въ немъ выходитъ плотная лёсовидная, свѣтлая—сѣровато-бурая глина, съ кротовинами и съ изрѣдка разстѣяннымъ въ ней гравіемъ.*

Снизу подлѣгается малиново-красная глина болѣе грубая, жесткая, щебенистая, рассыпчато-комлеватая. Въ ней разсѣяны уже довольно *крупныя гальки*. Кротовины, впрочемъ, тоже есть. Подлегающая (эта) малиновая глина образуетъ неправильные вы-