

5. Красный песокъ..... 0,5—0,6 м.
 6. Зеленовато-сѣрый песокъ, кончается неопр.
 покрытый осыпями..... 1—2 »

Путивльскій мѣлъ содержитъ различныя окаменѣлости, но среди Bellem., Limaе и др., ни разу не удалось отыскать Echinidae.

Село Вязенки, Глуховскаго уѣзда.

На берегу Клевени, въ горѣ, по правому берегу, лежитъ подъ слоемъ лѣса въ 2 метра (сѣраго цвѣта) красный—ярко-сургучнаго цвѣта песокъ. Въ самомъ нижнемъ слоѣ лежитъ фосфоритовидный желѣзнякъ, въ сросткахъ и желвакахъ неправильной формы, слоемъ въ два дециметра. Ниже лежитъ дикарь—песчаникъ—неправильными глыбами, а подъ нимъ ярко-красный песокъ въ 3—4 м. толщины, до самаго низу. Въ немъ разсѣяны черныя зерна и довольно большія ядра фосфорита.

РАЗРѢЗЪ 202.

1. Черноземъ	0,4	м.
2. Лесъ сѣрый	2	»
3. Прослойка бур. желѣзняка	0,2	»
4. Дикарь песчаникъ.....	0,7—0,9	»
5. Ярко-красный песокъ.....	5	»

7,5— 8 м.

Выше по тому же оврагу, за деревней Вязенки, по направленію за угломъ кладбища вкось, тянется еще оврагъ, въ которомъ, подъ покровомъ лѣса въ 2—3 метра, идетъ слой красныхъ песковъ, содержащихъ въ верхнихъ слояхъ жерновой песчаникъ. А на клину, на склонѣ обращенномъ къ юго-востоку, подъ толщей суглинка въ 0,3 до 0,9 м. лежитъ опять прослойка желѣзныхъ желваковъ; эти послѣдніе бываютъ или вполнѣ неправильной формы, или плиткообразны, и даже по словамъ крест. Крѣпкаго, которому принадлежитъ это поле, попадаются мѣста, гдѣ пласть тянется непрерывно на значительное разстояніе. Цвѣтъ