

шенно черного цвѣта, по качеству моховой — хорошій, волокнистый.

Выше по тому же оврагу есть нѣсколько расщелинъ, въ нихъ выходы одной поверхностной бурой глины.

Въ Емельяновкѣ, при спускѣ дороги, въ обвалахъ выходитъ лёсъ на 4—4,5 м., ниже его идетъ слюньбакъ. Въ горѣ, около ключей, за прудомъ виденъ обрывъ слюньбака, изъ подъ котораго, подъ толщей его въ 3 метра, — выходитъ бѣлый мѣлъ и въ мѣлу *Ipoceramі* и масса полыхъ трубочекъ, замытыхъ въ послѣдствіи сѣрой глиной (*Fucoidae*?).

На границѣ этихъ породъ выходятъ обильные ключи Т°. около 8°—9° R.

РАЗРѢЗЪ 236.

1. Черноземъ	0,3—0,4 м.
2. Лёсъ	4 — 5 »
3. Слюньбакъ	3 »
4. Бѣлый мѣлъ	0,4—0,7 »

около 8 метр.

Уткино. По дорогѣ на Вельяминово, въ полутора верстахъ отъ Уткина, на правой рукѣ отъ дороги проходитъ оврагъ, въ которомъ при самомъ верховьи выходы красно-бурой глины.

Пройдя по оврагу съ $\frac{1}{4}$ версты, углубившись на 16—17 метровъ видимъ выходы *лёса*, тонко-пластинчатого съ массой трубчатыхъ ходовъ. Здѣсь это песчанисто-глинистый мергель.

Въ лёсѣ ясно замѣтны отдѣльно разсѣянные пятнышки. — Это налеты тончайшаго бѣлаго *песку*, а не углекислой извести. — За поворотомъ оврага влѣво, близъ низовья его, по лѣвой сторонѣ, есть небольшой боковой оврагъ, довольно широкій. Въ немъ выходы одного только — *лёса*. Противъ Емельяновки, по главному логу, на правомъ берегу, въ склонахъ слегка размытыхъ, выступаетъ слюньбакъ.

Перково. Противъ бугровъ выходы красно-бурой лёсовидной глины въ оползшихъ склонахъ. Ниже, за Перковой, къ Желновкѣ,