

РАЗРѢЗЪ 243. (А).

1. Растит. слой	0,6	м.
2. Красно-бур. глина..	3 — 4	»
3. Красно-бур. глина .	3	»
		7,5 м.

РАЗРѢЗЪ 244. (В).

1. Лѣсъ	2,5	м.
2. Пески—нижній слой ихъ зеленов.	2	»
3. Зеленоватосѣрые пески съ охрист.	1,5	»
4. Слюньбакъ	4	»
		11 м.

РАЗРѢЗЪ 245. (С).

1. Черноземъ	0,5—0,6	м.
2. Лѣсъ	4 — — 5—7	»

6. Въ другой верховой вѣтви, прорѣзающей значительно глубже гряде холмовъ, находимъ разрѣзы лѣса на 5 и даже до 7 м.

Среди этого оврага тянется продольный кряжъ, какъ вторичное образованіе, его составляетъ красно-бурая смывная плывучая глина.

Въ другой вѣтви того же оврага, лежащей нѣсколько сѣвернѣе вышеописанной, вымывается слюньбакъ; внизу выходы рухляковаго мѣла.

РАЗРѢЗЪ 246.

1. Краснобурая глина	разл.
2. Слюньбакъ (мергель) . . .	4 м.
3. Рухляковый мѣлъ	

Слюньбакъ здѣсь поднимается до 4 метр., имѣетъ необычный изжелта-сѣрый цвѣтъ, мѣстами пятнами переходитъ въ охранокрасный цвѣтъ.

7. Оврагъ, впадающій въ тотъ логъ, который сливается съ Серпомъ почти противъ церкви. При низовьи его, въ боковыхъ