


чанистая глина, переходящая по немногу въ болѣе плотную — сѣровой окраски.

*Щербово.* Потому же оврагу, въ сторону *Щербовой*, показываются куски сферосидерита въ руслѣ ручья, въ глинѣ; количество ихъ быстро возрастаетъ. У самой *Щербовой* находимъ хорошіе *выходы* *коренной юрской глины*, съ типичными окаменѣlostями; а именно обычныя для этихъ глинъ *Gryphaeæ* (*dilatata* и *arcuata*) и нѣсколько мелкихъ *Bellem. Panderi*.

*Алленая.* Ниже *Щербовой*, по ручью къ *Алленой* выходитъ ярко-синяя жирная глина съ юрскими окаменѣlostями и пластами глинистаго шпатоваго желѣзняка (пластоваго сферосидерита). Цвѣтъ его свѣтло-сѣрый. Снаружи плиты охватываетъ бурая кайма; характеръ руды довольно глинистый. Подъ самой *Алленой* пластъ руды лежитъ на уровнѣ воды и толща его равна 0,3—0,4 м. Здѣсь масса мелкихъ беллемнитовъ и *Gryphae*'й. Дно ручья состоитъ изъ синей глины, покрытой непосредственно пластомъ руды — сферосидерита. (Много мелкихъ *Bell. semihastat*).

Отъ *Алленой* тянется оврагъ къ *Пустобякѣ*. Въ немъ, въ берегахъ выходитъ лёсъ и бурая глина — они смѣняють другъ друга. Торфяные обвалы мѣстами поднимаются въ берегахъ, — вообще мѣстность представляетъ ясныя слѣды новѣйшаго размыванія. Въ днѣ ручья опять синяя юрская глина (высота 112,8 с.). Около *Щербовой* небольшой боковой оврагъ, въ которомъ при верховьи есть разрѣзъ лёса на 4—4,5 м. Лёсъ типичный, съ кротовинами, свѣтло-желтаго цвѣта, неслойстый.



Правый берегъ Густовари. Длина 15 верстъ.

*a* — село Ново-троицк. *b* — село Селихово. *c* — Бакланово. *d* — Щербово. *e* — лёсъ и наносы. *f* — пестр. горшечн. глины. *g* — келлов. глин. *h* — Девонскіе известняки.