

113,3. У Рѣдькиной 109,3. Ниже Житнаго 98,7 (у Погоста Звинигор.).

Слѣдовательно изъ сопоставленія этихъ — цифровыхъ данныхъ, мы имѣемъ уже ясный выводъ, что сѣверная рѣка Неполодь бѣжитъ среди болѣе низменной мѣстности, а южная Мезенка среди нагорной. А такъ какъ и вся рѣка Неполодь больше, и въ деталяхъ тальвега уже болѣе сложилась, развилась, то мы въ правѣ ожидать, что русло рѣки Неполодь сравнительно болѣе углублено, промыто въ холмахъ, чѣмъ Мезенки, — рѣчки болѣе молодой, которая только что ведетъ свою большую работу. Но съ другой стороны, обойдя оба берега рѣки Мезенки, я долженъ здѣсь указать, что берега ея въ высшей степени круты, и холмы, — особенно лежащіе съ праваго — южнаго берега, поднимаются, мѣстами, на высоту около 30 сажень (близъ Извѣковой и Евдокимовки).

Итакъ, я прихожу къ тому выводу, что рѣка Неполодь, вполне уже сложившаяся и бѣгущая среди абсолютно болѣе низкой мѣстности, имѣетъ свой *уровень* лежащимъ *ниже* уровня рѣки *Мезенки*, текущей южнѣе. Но разница эта не можетъ быть особенно велика уже и потому, что устья обѣихъ рѣкъ при Окѣ, лежатъ весьма недалеко одно отъ другого, всего около шести верстъ. Но въ параллели между *Болотовой* и *Масловой*, разница можетъ доходить до 5—6 сажень, такъ какъ въ первомъ селѣ находится почти начало рѣки, съ крутымъ паденіемъ русла.

Поэтому мы должны ожидать выходовъ болѣе высокихъ слоевъ на Мезенкѣ, сравнительно съ Неполодью.

Обращаемся къ описанію обнаженій.

Деревня *Лунина*.

Въ большомъ логу, гдѣ начинается рѣчка Мезенка, подъ самой деревней есть промоины, въ которыхъ выходитъ торфъ, главнымъ образомъ тростниковый. Верхніе слои его сѣрые землистые, а нижніе совершенно черные и жирные. Они могутъ дать хорошее топливо. Внизу лежитъ перемытая сѣрая глина, вся пронизанная растеніями. По правому берегу выходятъ изрѣдка ключи — это указываетъ на существованіе *паденія пластовъ съ юга на сѣверъ*.