

другой водораздѣлъ начинается высотами у Юшковой въ 117 с. (въ 3 верстахъ), и здѣсь начинается на ЮВ. рѣчка *Щучка*, на которой лежитъ Анахино, описанное ради интересныхъ юрскихъ мергельныхъ фосфоритовъ. Къ ЮЗ. лежитъ *Ладымино*, а на СЗ. *Ждимиръ*, оба села также уже вышеописанныя. Село Парамоново должно быть причислено къ верховью ручья, пересыхающаго лѣтомъ и впадающаго въ верховья р. *Неполоди*.

Въ *Ждимирѣ* мы видѣли выходы сине-сѣрыхъ юрскихъ келловейскихъ глинъ, съ раковинами *трифей* и обильнымъ сферосидеритомъ; сверху эти отложенія покрываются фосфоритонесными песками.

Въ *Ладыминой* и *Жердеви*—выходы тѣхъ же самыхъ глинъ съ сферосидеритомъ.

Въ *Селиховѣ* на С. по Злыни неясныя голубыя глины.

Въ *Масловой* и *Анахинѣ* келловейскія глины съ рудой и мергельнымъ фосфоритомъ.

Въ самомъ селѣ *Парамоновѣ* выходы имѣютъ слѣдующій характеръ.

Въ оврагѣ, у самаго села, по берегу ручья *Воробьевки*, лежатъ торфяники, изъ подъ которыхъ выходятъ плотныя, *зеленовато-голубыя глины*. Эти глины находятся по лѣвому берегу ручья. Ниже ихъ лежатъ очень плотныя темно-сѣрыя глины съ желѣзной рудой.

На правомъ берегу находимъ *слюдистыя песчанистыя глины*, почти совершенно чернаго цвѣта, подъ которыми *лежатъ ярко-синія глины*, съ рудой сферосидеритомъ. Замѣчательно, что она лежитъ здѣсь совершенно сплошнымъ правильнымъ слоемъ, имѣющимъ до 1 аршина (0,72 метра) толщины.

РАЗРѢЗЪ (Парамоново).

1. Торфъ.....	1	м.
2. Черная слюдист. глина.....	0,4	»
3. Ярко-синяя глина.....	0,6	»
4. Сферосидеритъ.....	0,72	»
5. Синяя глина.....	2,60	»