

4. Прослой глины свѣтло-сѣраго цвѣта..... с 0,5—0,6 м.
5. Слой волнистаго, тонко-слоистаго бѣлесватаго глинистаго песка, подчеркнутаго кирпичной чертой..... 0,3 »
6. Буровато-желтый свѣтлый слой (бѣлыхъ) волнистыхъ песковъ, которые внутри совершенно бѣлые и сыпучіе, а снаружи обвѣтрились, окислились и становятся буро-желтыми..... 2,5 »
7. Сыпучіе бѣлые пески можно прослѣдить еще на 6—7 »
а ниже они постепенно скрываются за —
8. Осыпь.

Съ другой стороны того же самага оврага мы находимъ то же самое, причемъ слои отъ кирпичнаго до желтаго яснѣе выражены. Но нижній слой бѣлыхъ песковъ спускается нѣсколько ниже на глазъ, т. е. болѣе обнаженъ въ правомъ берегу оврага, чѣмъ въ лѣвомъ.

Въ самомъ низу, у воды, лежитъ ясно-слоистая глинистая слюньба, отдѣленная отъ налегающихъ песковъ, слоемъ перемытаго матерьяла, тождественнаго ей вещества. Мѣстами мы находимъ болѣе высокіе выходы слюньбака, и тогда видно, какъ глыбы его налегаютъ на нетронутые подобные же слои на высотѣ отъ 1,5 до 2 метр. надъ водой. Лѣсъ, лежащій здѣсь, тонкій, вертикально слоистый, не содержитъ дутиковъ; свѣтло-сѣраго цвѣта. Эти слои продолжаются и вглубь материка, какъ это видно по городскимъ оврагамъ, осмотрѣннымъ мною, и по тѣмъ, которые проходятъ къ СЗ отъ города.

3. Въ городскомъ Трубчевскомъ саду, подъ монастыремъ, по дорожкамъ, ведущимъ къ подгорной часовнѣ и рѣкѣ, находимъ повтореніе большаго разрѣза, уже описаннаго мной выше. Но здѣсь есть нѣсколько видоизмѣненій.

РАЗРѢЗЪ 313.

1. Лѣсъ..... 3—4 м.
2. Бурая глина..... 0,3 »
3. Сѣрая глина..... 1 »
4. Кирпичный слой мергелистой глины..... 1 »