

ностяхъ ихъ также наблюдаются оттиски широкихъ пластинъ тѣхъ же водорослей.

Щань. Лежитъ въ 15 верстахъ къ западу отъ Утовъ. Здѣсь развиты буроватые пески, въ которыхъ на глубинѣ 4—5 саж. только и попадаетъ округленный кремень бураго цвѣта, съ бѣлой наружной пленкой. По всей дорогѣ отъ Утовъ до Щани сильно развиты пески, которые при сильномъ вѣтрѣ летучи.

Въ *Юровскомъ* оврагѣ, къ югу отъ Утовъ при верховьи видимъ выходы лёса.

Въ *Комяиной*, при спускѣ дороги хорошіе выходы лёсса. При деревнѣ *Даниловкѣ*, также развитъ лёсъ, подъ которымъ въ разрѣзахъ выходы мергеля.

Сѣверная часть Трубчевскаго уѣзда представляетъ почву песчанистую или же глинистую неплодородную. Толстые наносы глинъ закрываютъ рухляки. Южнѣе, въ средней полосѣ, земли улучшаются;—разсыпающійся мергель замѣчательно плодороденъ.

Самая южная часть, кромѣ песчаныхъ пространствъ, считается наилучшей, полу-черноземной.

Трубчевскъ. Городъ расположенъ на возвышенномъ берегу р. Десны и береговые обрывы его представляютъ лучшіе разрѣзы въ этой мѣстности. Отсюда открываются виды на лёсистую низину, прилегающую съ лѣваго берега, болѣе чѣмъ на 40 верстъ. Мѣстность отъ рѣки къ востоку возвышается весьма постепенно, по направленію къ Сѣвску, гдѣ въ Рейтаровкѣ и Орлей достигаетъ своего максимума въ 113 с. Береговые обрывы, какъ только-что было выше указано, представляютъ во всемъ Трубчевскомъ уѣздѣ наивысшую гряду, а потому неудивительно будетъ, если я укажу на разницу высотъ въ 40 до 52 сажень. Такъ напримѣръ немало мѣстностей, въ которыхъ береговая возвышенная гряда достигаетъ 100, и выше того, саж., тогда какъ уровень Десны считается въ 51 саж. *)—Любожичи 103,6. Манцуровка 102,3. Яковская 102,4. Байково 103. Верхніе Новоселки 100. Радутино 102,2. Но дѣйствительные береговые обрывы, представляющіе намъ отвѣсные разрѣзы, нигдѣ не достигаютъ и половины указанной высоты. Постепен-

*) По Тиллѣ ур. Десны у Утовъ 65 с. у Трубч.=62 с.; у Коропа 55 с.