

въ подобный ему суглинокъ, проникнутый слюдой и кусками обтертыхъ и сильно обкатанныхъ беллемнитовъ. Слоистости и сланцеватости въ этихъ суглинкахъ нѣтъ, а крѣпкая порода ломается отъ вывѣтриванія на угловатыя глыбы, подобно мѣлу. Ниже лежитъ синевато-сѣрая плотная глина, которая повидимому составляетъ чисто аллювіальное отложеніе р. Десны и нигдѣ не поднимается надъ ея уровнемъ выше 2—2,5 метровъ. Въ окрестностяхъ Ченскаго монастыря вездѣ въ оврагахъ выходитъ лёсъ, на 4—5 м. толщины. Абсолютная высота здѣсь 111 с. Иногда находимъ толщи даже до 7 метровъ. Ниже лежитъ слюньбаковый элювій.

Въ оврагахъ близъ *Любовны*, по дорогѣ выходитъ лёсъ до 7 метровъ въ обрывахъ, а ниже залегаетъ бѣлесоватая глина съ голубоватымъ оттѣнкомъ. По находимымъ въ ней обломкамъ, она очевидно составляетъ элювій надмѣловаго рухляка.

*Любовна*. Оврагъ въ полу-верстѣ, къ С. отъ села. Здѣсь выходитъ сѣрая глина, при высыханіи бѣлесоватая; аллювіальнаго образованія; она, хотя и напоминаетъ по виду мѣстные рухляки, но по характеру очевидно составляетъ отложеніе наноса уже перемытаго матерьяла. Толща ея 4—5 м. Далѣе къ верховью оврага выходятъ выше лежащія бурья глины.

*Сосновка*. Подъ покровнымъ лѣсомъ лежатъ горшечныя глины сиренево-сѣраго цвѣта съ фіолетовыми пятнами и полосами. Онѣ здѣсь эксплуатируются.

Въ *Боринѣ*, около усадьбы, выходятъ бурья глины; а за деревней, по дорогѣ къ Емельяновкѣ, въ оврагахъ выходитъ лёсъ, на 4—5 м. Ниже залегаетъ перемытый глинистый рухлякъ.

Въ *Емельяновкѣ*, въ боковомъ оврагѣ, подъ покровомъ бурой глины, лежитъ толща элювія надмѣловаго рухляка, съ кусками беллемнитовъ и слюдой. Толща его до 5 метровъ; такихъ выходовъ здѣсь много.

*Вужа*. Противъ деревни оврагъ, въ которомъ въ обрывахъ выходы лѣса на 3—4 м. Рухляка нѣтъ.

*Грудовцы*. Здѣсь выходятъ исключительно бурая глина и слоистые пески, небольшой толщей.