

ключей и на нихъ устроены копани. Далѣе въ склонахъ окружающихъ холмовъ опять выходы элювія иноцерамоваго рухляка.

Брысино. Около Брысина, въ оврагахъ къ востоку, выходятъ буроватые суглинки, подъ которыми, въ нѣсколькихъ мѣстахъ видны выходы мергельнаго элювія. Въ верховьи главнаго оврага выходитъ красно-бурая глина (оврагъ у груши). $51^{\circ}50'$ и $4^{\circ}23'$.

Арсеньевка. Въ нѣсколькихъ склонахъ холмовъ видны оползни иноцерамоваго рухляка особенно въ тѣхъ, которые обращены къ югу.

Кожановка. Въ боковыхъ оврагахъ, окружающихъ Кожановку, находимъ выходы совершенно бѣлаго иноцерамоваго рухляка. $51^{\circ}53'$.

Верхняя Чупахина. Въ склонахъ холмовъ много бѣлесоватыхъ оползней, которые зависятъ отъ выходовъ зеленоватыхъ глинъ, употребляющихся на обмазку печей. У той же деревни въ оврагѣ, выходитъ лёсъ, толщиной до 3 метровъ (въ полѣ). Лёсъ покрываетъ здѣсь все пространство отъ Капустиной до Чупахиной, какъ это видно въ многочисленныхъ небольшихъ оврагахъ, прорѣзающихъ эту мѣстность.

Вязонка. Въ большомъ оврагѣ, въ правомъ берегу, находимъ оползни вывѣтрѣлой — слюньбаковидной глины; она идетъ на обмазку хатъ.

Капустино. $4^{\circ}25'$. Рыльского уѣзда. Въ обрывахъ близъ мельницы, у дороги, сверху выходы лёса, буровато-сѣраго цвѣта, очень пористаго, тяжелаго. Поры выполнены углекислой известью. Толща лёса въ 1,2—1,4 м. Ниже идутъ пески, или же суглинки, съ подчиненными имъ

