

«глинъ, содержащихъ куски *глинистаго жельзняка* (сферосидер.) «показываются *юрскія рухляковыя глины съ аммонитами*.

«Близъ деревни *Панкова* (мерид. $5^{\circ}40'$ и широта $52^{\circ}48'$), лежащаго на р. *Кнубрь*, въ большомъ оврагѣ, называемомъ «*Золотая гора*» находится большое обнаженіе слѣдующихъ юрскихъ «породъ».

РАЗРѢЗЪ.

1. Нанось.
2. *Свѣтло-сырая глина съ Gryphaea dilatata и Ammonites virgatus.* (?)
3. *Желтый и бѣлый слюдистый песокъ.*
4. *Синяя рухляковая сланцеватая глина съ прекрасными и многочисленными образцами Gryphaea dilatata.*
5. Прослойка отъ 1 до 2 футъ *тойже глины*, проникнутой *углистымъ* веществомъ, почему и былъ нѣкоторыми принятъ за настоящій уголь.
6. *Синевато-сырая глина съ остатками древесныхъ стволовъ, жеодами сѣрнаго колгедана, кристаллами гипса, грифеями и Bell. absolutus.*

«Около *Тулубьевой*, по руч. *Кромскому* и въ оврагахъ, прилегающихъ къ селу *Плоскому* обнажаются тѣже сѣрые грифитовыя глины». (См. *Романовскій*. Отчетъ о геогностическихъ развѣдкахъ. *Горн. Ж.* 65 года № 2 стр. 402).

По лѣвому западному берегу рѣки *Оки* мы имѣемъ слѣдующія данныя.

Оврагъ *Голубица*, тянущійся къ сѣверу отъ гор. *Кромъ*, представляетъ одинъ разрѣзъ, въ которомъ выходятъ на верху ржавые песчаники, а подъ ними сѣрые плотныя глины, но безъ окаменѣлостей. Поэтому можно только предполагать, что это юрскія глины или же ихъ элювій. Въ оврагѣ *Сороцьи Лозы*, лежащемъ сѣвернѣе предыдущаго, подъ толщами лѣса и пост-дилювіальныхъ отложеній, съ остатками *Rhynoceras Tihor.* имѣемъ выходы сильно доломитизированныхъ девонскихъ известняковъ, которые являются намъ въ 10 верстахъ къ сѣверу, въ *Салтыкахъ* или *Спаскомъ*, въ цѣломъ рядѣ крупныхъ обнаженій.

Составляютъ ли эти выходы горизонты высшіе или низшіе