

ваніи обще-стратиграфическихъ отношеній, никакъ нельзя причислить къ юрскимъ (*келловей*), потому что вмѣстѣ съ жерновымъ песчаникомъ онѣ несогласно пластуются съ выходами сурки и потому, что являются слишкомъ сближенными съ бѣлымъ мѣломъ. Выходы *Угрюмовичей* или *Клиновъ* съ пластами сурки и голубыхъ песковъ съ фосфоритомъ нѣсколько нарушаютъ намъ общую стратиграфическую картину распространеннаго всюду бѣлаго мѣла; ниже по рѣкѣ опять является въ *Лугани мѣлз*. Но восточнѣе, уже въ *Чернеvkъ* мы тоже видимъ выходы фосфорита, а сѣвернѣе около *Дмитровска* пласты эти поднимаются уже высоко. Притомъ какъ въ *Пьяномъ*, такъ въ *Ольговкѣ* и *Лугани* выходятъ нижніе горизонты мѣла, близкіе уже къ суркѣ (мѣлоподобныхъ мергелей съ пектенидами здѣсь не встрѣчается) и потому пронизанные многочисленными крупинами фосфорита (но не глауконита). Затѣмъ по прямому направленію отъ *Лугани* до *Трубчевска*, т. е. до *Десны* остается еще 45 верстъ, и на этомъ протяженіи пласты падаютъ такъ сильно, что при уровнѣ *Десны* снова выходитъ бѣлый мѣлз — средніе горизонты (48 саж.).

Для сопоставленія строенія мѣстности по нижнему теченію рѣкѣ *Съва* и *Неруссы*, съ берегомъ р. *Десны*, привожу описаніе овраговъ *М. Гремячъ*, лежащихъ почти при сліяніи р. *Судости* съ *Десной* (см. у *Армашевского*, с. 43).

РАЗРѢЗЪ ВЪ ОВРАГѢ ГОРОДОКЪ:

1. Подъ почвой пластъ въ 15 ф. сѣрожелтаго известковаго *супеска* съ мергельными сростками. Къ устью онъ переходитъ въ типичный лёссъ (?) 25 ф.
2. Сѣрый и желтовато-бурый валунный суглинокъ съ значительнымъ числомъ валуновъ 18 ф.
3. Охристо-желтый и сѣровато-желтый слоистый кварцевый песокъ 8 ф.
4. Бѣлый слегка глинистый мѣлз съ окам. *Bell. musc. Anap. ovata*. *Spond. spin.*

Южнѣе лежащая *Роговка* дополняетъ намъ недостающія наблюденія какъ по *Вачихѣ*, такъ и по *Знобовкѣ*.