

10 метр. Въ оврагѣ № 5 видны въ наносѣ куски черного кремня; это—бурая глина, несущая сверхъ кремня, куски рухляка.

*Куприно.* Сверху залегаютъ плотныя бурья глины и суглинки, ниже рухляковый мѣлъ.

*Цуриково.* Къ югу отъ деревни обширно развиты наносные пески, которые изрѣдка смѣняются у дер. лессовидными суглинками. Подъ ними залегаетъ надмѣловой рухлякъ. Въ оврагахъ *Сычевки*, *Цурикова* и *Гремячаго* (см. М. О., стр. 322), подъ покровомъ лесса 5—6 м., лежитъ сѣро-бурая или же зеленовато-сѣрая глина, въ 2—3 метра толщины. Ниже слабо-желѣзистый песчаникъ; темно-сѣрая глина въ полметра и ниже ярко-голубая глина—лѣпная (см. р. № 218 и 219). Ниже слѣдуетъ обычный сѣроватый верхне-мѣловой рухлякъ. Но эта общая картина иногда нарушается вторженіемъ въ овраги (третичныхъ?) слоистыхъ бѣлыхъ, сѣроватыхъ зеленоватыхъ и охристыхъ песковъ съ песчаниками, которые (т. е. всѣ пески) не занимаютъ высшихъ пунктовъ, а появляются со середины или къ низовьямъ овраговъ. Въ Липовскомъ рву на перемытомъ рухлякѣ лежатъ красные пески.

Ранѣе мы видѣли нѣсколько разъ явственное налеганіе слоистыхъ бѣлыхъ и глинистыхъ зеленовато-сѣрыхъ песковъ на плотную зеленовато-сѣрую глину. Такъ что отношенія ихъ послѣдовательности были неоднократно указаны. Но мнѣ приходилось уже указать неразъ, что между временемъ отложенія первой и вторыхъ происходили какія то пертурбаціи, почему мы часто находимъ ихъ несогласно напластованными. Такъ мы встрѣчали эти пески прислоненными къ висящему краю глинъ. Теперь же явственно видно полное ихъ раздѣленіе во времени. Здѣсь глины зеленовато-сѣрыя занимаютъ высшіе пункты мѣстности; а послѣ нихъ отложенные пески и песчаники залегаютъ въ оврагахъ значительно глубже, почему и песчаники кажутся подлежащими подъ зеленоватыми глинами.

Переходя далѣе по Навлѣ, къ западу, между *Сычевкой* и *Пластовымъ*, въ оврагѣ находимъ выходы кирпичнокрасныхъ глинистыхъ песковъ, подъ которыми весьма неглубоко залегаетъ глинистый мергель мѣловой системы.