

Наконецъ наблюденія г. *Армашевскаго* въ бассейнѣ р. *Десны* сдѣланы въ области, такъ близко прилегающей къ самой сѣверной части *Брянскаго уѣзда*, что для общихъ моихъ выводовъ я смѣло могу воспользоваться тѣми данными, которые онъ даетъ для притоковъ рѣки *Судости*, бѣгущей по границѣ губерній, въ направленіи отъ *Остуга* (ст.) или отъ *Жириatina* къ югу.

Сѣвернѣе 53° широты имѣемъ слѣдующіе выходы:

1. Не вдалекѣ отъ устья р. *Усы*, въ окрестностяхъ села *Волжино*, на склонѣ береговой возвышенности, гдѣ находятся остатки древняго укрѣпленія—(Городокъ), наблюдается слѣдующая свита породъ.

- | | |
|---|-------|
| 1. Лессъ съ дутиками | 17 ф. |
| 2. Охристо-желтый и темно-сѣрый валунный песокъ, а
ниже валунный суглинокъ | 14 » |
| 3. Сѣровато-бѣлый мелко-зернистый слоистый кварцевый
песокъ | 10 » |
| 4. Свѣтло-сѣрый глинистый мергель, трещиноватый съ
поверхности | 10 » |

(Это обнаженіе всего въ 6 верстахъ отъ *Брянск. границы*).

2. Въ селѣ *Доманичи* на шир. 53° и въ 5 верстахъ отъ *Судости* есть такое же обнаженіе, на р. *Думкѣ*.

3. По рѣкѣ *Костѣ*, у 3° меридіана и близъ 53° широты, въ селахъ *Надынкѣ*, *Балыкахъ*, *Малышевкѣ* и *Глазовѣ*, при подошвѣ береговыхъ склоновъ, во многихъ мѣстахъ наблюдаются выходы *свѣтло-сѣраго глинистаго мергеля*, обыкновенно прикрытаго непосредственно *лессомъ*. Вообще обнаженія здѣсь, вслѣдствіе отлогости склоновъ, не полны.

Но въ низовьяхъ р. *Косты*, въ окр. села *Марево*, на бокахъ оврага, прорѣзывающаго береговую возвышенность съ правой стороны, наблюдаются весьма отчетливо слѣдующія породы (см. *Армашев. стр. 45*).

- | | |
|---|-------|
| 1. Лессъ, съ дутиками | 15 ф. |
| 2. Красно-бурый сл. валунный песокъ съ огромнымъ ко-
личествомъ гравія | 10 » |