

Остается небольшая часть теченія р. *Вѣтмы*, Березна, Ржаница, Серижа и Сѣнна, гдѣ, повидимому, фосфоритные пески ничѣмъ не прикрыты. Напримѣръ: Чайковичи, Дарковичи, Соколово, Линова. (Энгелгрд.) и Фошня, Сельцо (Романовскій).

Наконецъ остается указать, то незначительное пространство на сѣверной окраинѣ уѣзда, которое является островкомъ *третичныхъ* отложеній среди мѣловыхъ. Это на рѣкѣ *Болва* окрестности селъ Хотни, Кринки, Людинова, Сукремля и Колчина (Романовскій). Затѣмъ къ сѣверу они тянутся отъ Бутчино, на Желтухи, Барсуки, Савки и Песочню, Калужской губерніи. Какъ было указано, эти третичныя отложенія слагаются изъ мясокрасныхъ и зеленыхъ глинъ, и разноцвѣтныхъ-свѣтлыхъ слюдистыхъ песковъ, съ ними перемежающихся.

Тоже самое, по Армашевскому, должны мы ожидать и въ юго-западной части описываемаго района въ области рр. Надвы, Опорта, Быстрой и Судости. Такъ какъ всюду въ смежныхъ частяхъ Черниговской губ., подъ лёссомъ и валунными суглинками выходятъ — 1) пестрыя *горшечныя глины*; 2) *слоистые бѣлые и желтые пески*, причисляемые къ третичнымъ, 3) *мергеля и мѣлъ*.

Переходя къ слѣдующей части бассейна *рѣки Десны*, южнѣе *Брянска*, я долженъ буду остановиться главнымъ образомъ на берегахъ и на прибрежныхъ оврагахъ этой замѣчательной рѣки. Разница высотъ отъ уровня здѣсь достигаетъ обыкновенно 40 саж., а мѣстами 70 саж.

Главнымъ пунктомъ наблюденій для большинства геологовъ, посѣщавшихъ этотъ край, служилъ *Брянскъ*. Поэтому описаній его разрѣзовъ — вполне достаточно.

Всѣ берега Десны, отъ *Брянска до Трубчевска*, на протяженіи 160 верстъ, оставались до меня неописанными, а потому и въ геологической литературѣ никакихъ данныхъ нѣтъ. Описавъ южную часть Брянскаго уѣзда, мнѣ придется потомъ только вкратцѣ резюмировать мои собственныя наблюденія — сопоставляя ихъ съ данными г. *Армашевскаго* для западныхъ притоковъ и съ указаніями г. *Никитина* относящимися къ Брянско-Гомельской дорогѣ.