

областью. (*Почепъ* отстоитъ отъ *Уручья* на 32 версты къ западу). Высота *Уручья* 99 с. Высота *Почепа* 97 с. (см. разрѣзъ на отдѣльной таблицѣ).

Оврагъ *Буковъ Ровъ*: подъ лёссомъ съ дут., толщ. до 20', лежитъ желтоватый и охристобурый слоистый песокъ до 10' м. изрѣдка содержащій валуны. Желтовато-сѣрая жирная глина—15'. Сѣровато-бѣлый мелкозернистый кварцевый песокъ. Мѣловой мергель.

Болѣе полную картину строенія береговъ *Судости* находимъ въ оврагахъ *Котлякова* (52° 48').

Разрѣзъ (по *Армашевскому*, стр. 40) такого вида:

1. Лёссъ съ дутиками и окаменѣлостями..... 18 ф.
2. Желтоватый слоистый слабо-глинистый валунный песокъ 7 »
3. Желто-бурый вязкій валунный суглинокъ..... 12 »
4. Крупнозернистый сѣроватый бѣлый или темно-сѣрый кварцевый песокъ (внизу мергель кат.)..... 14 »
5. Зеленовато-сѣрый глинистый песокъ, состоящій изъ зеренъ кварца, глауконита и листочковъ слюды и глинистыхъ частицъ. Множество обтертыхъ кусковъ кремня, плотнаго мергеля..... 10 »
6. Сѣровато-бѣлый плотный трещиноватый глинистый мергель..... 30 »

Рядомъ въ селѣ *Баклани* выходитъ даже бѣлый мѣлъ съ окаменѣлостями — *Spondylus spinosus* и др.

Несомнѣнно, конечно, что уровень рѣки *Судости*, текущей почти параллельно *Деснѣ*, долженъ быть, на тѣхъ же широтахъ, нѣсколько выше. Поэтому, замѣтивъ исчезновеніе бѣлаго мѣла около *Яковского* или *Утовъ*, подъ уровнемъ *Десны*, при высотѣ его 51,3 с.; мы, зная паденіе мѣловыхъ пластовъ къ западу, въ правѣ ожидать, что по р. *Судости*, въ *Роговъ* напримѣръ при уровнѣ почти въ 53 саж. уже и подавно невидно бѣлаго мѣла. И если мы его находимъ въ выходахъ у села *Баклани*, то это доказываетъ, что паденіе мѣловыхъ пластовъ не продолжается далѣе къ западу отъ *Десны*, т. е., что долина р. *Десны* лежитъ въ синклинальной складкѣ.