

чимъ почти на всей остальной площади этого уѣзда залеганіе *мергелей*, неприкрытыхъ *мѣломъ*. Къ западу они продолжаются и въ *Дмитровскомъ* и *Сѣвскомъ* уѣздахъ, причемъ пласты ихъ изрѣдка выставляются изъ-подъ мѣла. Восточнѣе *Кромъ* они почти не идутъ. Къ югу мергеля переходятъ за *Свану*, причемъ они лучше выражены въ бассейнѣ *Тускори*, нежели *Усожи*. Поэтому восточная половина *Фатежскаго* и часть *Щигровскаго* даютъ опять выходы *мергеля*, но всегда прикрытаго или бѣлымъ *мѣломъ* или же *иноцерамовымъ рухлякомъ*. Подъ *Курскомъ* они нетипичны. Въ *Карачевскомъ* уѣздѣ, ихъ совсѣмъ нѣтъ. (Также какъ и въ *Льговскомъ*, *Рыльск.*, *Путивльскомъ*, *Глуховскомъ* и т. д.). Но въ *Брянскомъ* уѣздѣ, начиная отъ *Лопуша* при *Деснѣ*—и къ сѣверу до *Калужской* границы, они встрѣчаются непрерывно.

Занимая въ *Ломовцѣ*, *Жерновцѣ*, *Жирятинѣ*, *Красниковѣ*, *Тапковѣ*, *Яблонцѣ* — самую возвышенную гряду, — прикрытые только *лессомъ*, они лежатъ здѣсь на высотѣ 117—118 саж. Къ СВ. отсюда они должны были бы подниматься еще выше, но выклиниваются—приблизительно у *Кривчикова* (не далеко отъ г. *Кромъ*). Къ юго-западу они слѣдуютъ общему быстрому паденію пластовъ и все понижаются къ уровню рѣкъ, и у *Арбузовой* на *Сванѣ* они уходятъ подъ уровень рѣки.

Лучшими обнаженіями ихъ я считаю мѣстности только что поименованныя; но сюда же еще слѣдуетъ присоединить нѣсколько другихъ, которыя могутъ доставить *хорошій сборъ мергельныхъ окаменѣлостей*:

- | | | |
|------------------|---------------|----------------------------|
| 1. Жирятино. | 6. Злыдино. | 11. Боброво. |
| 2. Ломовецъ. | 7. Пойминово. | 12. Брянскъ. |
| 3. Дерлово. | 8. Плоское. | 13. Выгоничи. |
| 4. Ключниково. | 9. Авилово. | 14. Студенокъ (на Немедѣ). |
| 5. Родительская. | 10. Балдышъ. | 15. Шумская. |

Особеннымъ разнообразіемъ отличаются выходы *Выгоничей*.