

9. Отложенія лесса ведутъ за собою образованіе въ данной мѣстности крутыхъ и глубокихъ овраговъ — поэтому.....

10. На картѣ возвышенныя мѣстности узнаются по сильной изрѣзанности ихъ оврагами, — хотя бы близко и не было абсолютной низины по какой либо главной водной артеріи.

Примѣрами могутъ служить превосходно выражающія это — мѣстности Сѣвскаго, Карачевского, Дмитровскаго и Рыльского у.

См. *Сѣвскій* у. Рейтаровка, Орлія сл., Быки, Ивачь, Подлѣсные Новоселки и Берестокъ, (выс. 110—123).

Карачевскій у. Божидаевка, Желновка, Перково, Кондырево, Вельяминово, Петрово (125—122 саж.).

Дмитровскій у. Тереховка, Боброво (128—124).

Дмитровскій у. Городьково, Михайловское, Яковлево и Клѣсово (112—118 саж.).

Львовскій у. Жмакино, Козля, Рогово, Мармыжи, Саглаева, Березуцкая (121).

Рыльскій у. Дурово, Акимовка, Анатолевка, Малушино (109—102).

11. Ведя къ сильному прорѣзанію мѣстности оврагами и къ весьма быстрому ихъ углубленію до материка (коренной породы), лессъ обуславливаетъ весьма быстрое паденіе водъ, слѣдовательно и быстрое осушеніе мѣстности послѣ большихъ дождей.

12. Это сильное паденіе воды въ лессовыхъ оврагахъ ведетъ къ быстрому промыванію ложа въ подлежащей породѣ и поэтому постепенному приближенію уровня дна оврага къ уровню воды въ рѣкѣ.

13. Т. е. при равныхъ стратиграфическихъ условіяхъ, въ мѣстностяхъ съ сильно развитымъ лессомъ — текучія рѣки — притоки должны имѣть незначительное паденіе (примѣръ рѣка *Сквира* и *Снѣжетъ* подъ Карачевомъ — паденіе отъ 70 — до 60 саж. Обратный примѣръ *Тускоръ* и *Снова*).

14. Въ случаѣ прорѣзанія *очень возвышенной мѣстности* какой либо большою рѣкой, мы получаемъ крутовозвышенную мѣстность и близкое залеганіе лесса отъ низкой долины. Тогда получается масса прямыхъ овраговъ, съ очень крутымъ паденіемъ дна; весьма быстрое размываніе породъ и обремененіе рѣки