

Въ *Фатежск. у.*—Бузецъ и Троицкое. Въ *Кромскомъ*—Червякъ, Вендеревскій хуторъ, Гавриловка, Мартьяново. *Орловскаго у.* Богданово. (Цѣны отъ 70 до 200 р.).

3. Особенно важную разность по своему примѣненію составляетъ весьма чистая и плотная разность въ селѣ *Каменитъ*. на верховьяхъ р. *Кромы*. Камень этотъ идетъ на стекольные заводы, бывшіе *Мальцева*.

4. Особенно крупныя глыбы жерноваго песчаника, отличающагося значительной плотностью и сопротивленіемъ излому и раздробленію — имѣли хорошій сбытъ на Брянскія желѣзнодорожныя работы, напр. для моста Гомельской дор. Таковы были разработки въ *Тросной*, близъ р. *Неруссы*, въ селѣ *Богдановкѣ* ур. Цона.

5. Нѣкоторыя разности жерноваго мѣловаго песчаника, не очень крѣпкосвязанныя, довольно крупнаго зерна, чисто бѣлаго цвѣта (сахаристый изломъ) могутъ имѣть очень цѣнное примѣненіе — въ качествѣ *подоваго камня*, котор. на рынкѣ цѣнится весьма дорого (по 30—70 руб.). Имѣетъ примѣненіе какъ на стекляныхъ, такъ и на чугуноплавильныхъ и фарфоровыхъ заводахъ. Въ *Дмитріевск. у.*, Курск. г. по р. *Асмонькѣ*. Камни эти требуютъ еще сравнительныхъ испытаній.

VII. Глины горшечныя и лѣпныя.

1. *Горшечныя глины*—являющіяся въ большинствѣ случаевъ пестрыми и яркоцвѣтными, распространены, какъ будто подчиненныя отложеніямъ проблематической третичной системы. То есть дѣло въ томъ, что распространеніе ихъ связано съ тѣми мѣстностями, гдѣ на картѣ обозначена третичная система.—Въ большей части выходовъ мы наблюдаемъ эти глины восковатаго вида, довольно жирныя, цвѣтовъ — свѣтло-сѣраго, сиреневаго, голубаго, зеленаго, малиноваго, краснаго и рѣдко — черно-синяго. Онѣ слабо прилипаютъ къ языку, весьма пластичны; связываютъ много песку; нѣкоторыя очень огнеупорны.

Хорошія глины для горшковъ найдены въ селахъ *Любовнѣ*, *Сосновкѣ*, *Глушьей*, *Паутировыхъ хуторахъ*.