

на территории Курского округа, а 5 в ближайших районах смежных округов. Последние взяты с целью наиболее полно осветить климат округа.

Число станций с периодом более 30 лет составляет 21%, от 20 до 30 лет—14%, от 5 до 10 лет—36% и немного менее 5 лет—29%. Наблюдения станций с малым периодом (менее 5 лет)—это наблюдения последних лет, наблюдения безусловно надежные. Приняты они главным образом с целью освещения температурных условий тех районов округа, где ранее наблюдений над температурой воздуха почти не было. Так, например, взята станция Щигры для освещения температурных условий Щигровского и Колпнянского районов, Солдатское-Фатежского и Ржава-Солнцевского района.

2. Средние месячные и годовые температуры воздуха по станциям и годам. Наблюдения над температурой воздуха на взятых станциях производились в общепринятые у нас сроки, т. е. ежедневно в 7 ч., 13 ч. и 21 час по местному времени. Из наблюдений за три срока выводились средние месячные и потом годовые температуры за каждый год. Эти температуры и приводятся ниже по всем взятым станциям.

Средние месячные и годовые температуры воздуха по годам и станциям.

Таблица 6.

У ю т н о е.

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
1897	—	—	—	—	—	—	21,1	19,7	13,2	6,6	2,7	8,7	—
1898	- 5,8	- 7,4	- 9,0	3,2	15,8	17,0	19,8	18,5	10,3	2,4	2,0	1,1	5,5
1899	- 1,9	- 7,5	- 3,2	6,8	12,8	15,8	19,4	14,8	13,2	5,9	1,8	- 9,8	5,7
1900	- 9,3	- 8,2	- 4,6	3,7	13,0	16,3	19,8	19,4	10,7	8,1	- 2,1	- 3,5	5,3
1901	- 7,9	- 8,0	- 2,5	6,6	13,6	22,4	19,6	20,0	11,0	6,2	- 1,2	- 3,0	6,4
1902	- 3,1	- 7,5	- 1,3	3,6	12,3	18,2	17,4	16,3	10,3	3,3	- 4,8	- 9,5	4,6
1903	- 6,5	- 2,3	0,4	8,7	13,6	19,4	20,2	17,4	12,6	4,0	0,7	- 6,7	6,8
1904	- 8,4	- 3,2	- 5,4	4,9	11,2	14,4	16,9	16,7	10,3	6,3	- 0,3	- 4,0	4,9
1905	-10,5	- 5,5	- 4,7	4,7	16,1	19,9	18,5	18,0	12,7	7,2	2,0	- 4,8	6,2
1906	- 5,2	- 7,7	0,2	8,8	18,4	19,2	20,6	16,2	9,9	5,3	1,1	- 4,2	6,9
1907	-10,4	-10,0	- 3,5	4,3	13,7	17,0	18,4	16,2	11,7	6,0	- 4,0	- 9,2	4,2
1908	- 8,4	- 5,0	- 6,7	4,2	12,4	16,7	19,5	16,9	12,6	4,3	- 5,6	- 9,9	4,2
1909	-11,2	-11,1	- 3,9	3,7	10,8	17,2	18,5	17,8	16,0	7,6	0,0	- 2,7	5,2
1910	- 5,2	- 5,0	- 1,4	8,8	15,2	18,7	20,6	16,6	12,1	3,5	0,9	- 2,8	6,8
1911	-10,9	-15,1	- 4,0	6,6	14,9	15,5	17,0	17,7	11,1	6,0	1,4	- 5,8	4,5
1912	-12,0	-11,5	0,4	5,0	10,0	19,2	16,4	17,3	11,4	1,6	- 0,8	- 1,6	4,6
1913	- 6,5	- 7,7	1,6	10,1	10,9	15,2	18,2	18,9	13,2	5,0	2,8	- 1,6	6,7
1914	- 6,4	- 0,6	1,7	5,8	15,3	17,8	20,4	15,4	10,0	3,9	- 3,5	- 3,2	6,4
1915	- 4,2	- 5,9	- 5,8	6,4	12,9	17,0	19,8	15,3	11,2	3,6	0,2	- 5,7	5,4
1916	- 5,3	- 3,7	- 2,4	6,9	11,8	16,1	18,3	15,6	10,1	5,9	0,9	- 5,5	5,7
1917	-10,1	-15,8	- 6,4	6,7	10,2	19,1	18,2	18,4	12,8	6,8	3,2	- 5,2	4,8
1918	- 4,4	- 4,3	- 3,0	7,3	9,5	16,5	18,3	15,8	13,9	9,9	- 1,7	- 5,5	6,0
1919	- 8,1	- 8,7	- 4,6	7,6	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—