

Осенью в полях губернии появляются *журавли*, летящие с севера и по долгу держащиеся на полях, особенно на просянниках.

Белого аиста в Курской губернии совершенно нет.

Ласточки и стрижи обыкновенны в городе и поле.

Ящериц встречается всего четыре вида, а именно: *серая ящерица, зеленая, живородящая и веретенница*. Последнюю часто принимают за змею, на самом деле это настоящая ящерица, только не имеющая наружных ног. Все ящерицы питаются мелкими беспозвоночными: насекомыми, слизняками, червями.

Из змей встречается уж и гадюка.

Уж совершенно безвреден и отличается от гадюки отсутствием на спине зигзагообразной темной полосы. Встречается уж всюду в сырых местах.

Гадюки попадаются не часто. В Курской губернии встречается, кажется, только черная форма гадюки, т.-е. с телом почти сплошь смоляно-черным и слабо заметной, поэтому, более темной зигзагообразной полосой.

Гадюка является единственным ядовитым животным в Курской губернии (да и вообще, пожалуй, в Европейской России—если не считать пауков,—(тарантула, кара-куртят, сколопендр).

Из Амфибий встречается оба вида *тритонов*: *ребенчатый и полосатый*. Тритоны легко добываются весной в ставках и даже в незначительных водоемах стоячей воды, получившейся от таяния снега.

Во всех медленно текущих и стоящих водах встречаются *лягушки*: *сѣдобная* или *зеленая, чесночница, жерлянка*.

Жерлянки отличаются от всех лягушек своим ярко-оранжевым брюшком с черными или синеватыми пятнами.

В сырых местах всюду встречаются *жабы*, а именно *обыкновенная жаба*. На границе с Харьковской и Воронежской губ. возможно встретить и зеленую жабу.

Р ы б ы.

Пород рыб в реках губернии встречается немного. Из карповых: *карп или сазан, карась, некарь, плотва, лещ, красноперка*.

Из костистых рыб: *налим, ерш, судак*, затем такие хищные, как: *окунь, щука, сом*.

Из красной рыбы встречается только *стерлядь* в Сейме.

В маленьких речках нередки *вьюн, голец*.

Из *червей* встречаются *дождевые, земляные, навозные*.

Нередок *волосатик*—безвреднейшее существо, сначала паразитарно живущее у насекомых, а потом в виде тонкой свивающейся нити в стоячей воде.

Вообще же следует заметить, что фауна червей почти не исследована. В стоячих водах нередки пиявки.

Из ракообразных отметим: *речного рака и щитня*. Первый, бывший некогда в изобилии, уже ряд лет почти исчез из наших рек после бывшей эпидемической болезни—рачьей чумы. Щитни встречаются во всех прудах и других даже небольших водоемах. Это животное плоское, покрытое сверху полупрозрачной скорлупой, с многими конеч-