

5. **Красный дуб.** (*Q. rubra* L.). В Москве в лесной опытной даче Тимирязевской с.-х. академии стволы его в возрасте 30 л. достигают в среднем 16 м. в высоту и 15 (до 21 сант.) в диаметре. Неприхотлив к почве. Не повреждается мучнистой росой. Дает менее ценную древесину, чем дуб обыкновенный. Имеет в начале очень быстрый рост.

По данным Н. К. Вехова (Волынская опытная станция Курской области) на станции он имеет следующий рост:

Возраст	Высота в сант.			Диаметр в сант.		
	Миним.	Средн.	Максим.	Миним.	Средн.	Максим.
8	245	318	375	—	—	—
9	290	400	465	2,4	3,1	4,4
10	440	517	600	3,2	4,3	5,1

6. **Веймутова сосна.** (*P. Strobus* L.). В Моховской даче (Верховский район) в 60-летнем возрасте она достигает 41,3 м. в высоту и 32 сант. по диаметру. Она идет на подводные сооружения, дает весьма ценный строевой и поделочный лес, идет на доски, ящики, бочки, бумажную массу. Переносит затенение. Из недостатков ее надо отметить повреждаемость ее *Cronartium* (Тростянец).

7. **Ясень**—американский (*Fraxinus americana* L.)—быстрорастущая порода, морозостоек. Ясень пенсильванский (*F. pensylvanica* L.) более морозостоек, чем обыкновенный ясень, не имеет такой густой яйцевидной кроны, как ясень обыкновенный, что способствует более успешному развитию дуба. Недостатки—при недостаточном увлажнении менее быстрорастущая порода, чем ясень обыкновенный.

Ясень зеленый—засухоустойчив, имеет более быстрый рост, чем пенсильванский ясень.

8. **Пенсильванская вишня**—быстрорастущая, сильно плодоносящая порода.

9. **Ивы**—(*S. stipularis* Smit., *S. viminalis* L.) и др. кустарниковые и древовидные.

Применение: корзиноплетение, дубители, постройки, укрепление песков и т. д.

10. **Скумпия.** (*Rhus Cotinus* L.)—кустарник, достигающий иногда размеров дерева третьей величины—до