

Отмечаем следующие главнейшие тенденции в порайонном строении посевных площадей за период 1900-06 г.г. по сравнению с 1881-99 г.г.

### I. Зерново-конопледовственный район.

а) Общая посев. площадь сократилась на 7280 дес. (2,8%).  
б) Озимые культуры сохранили свое относительное место в посевах.

в) Яровые зерновые сократились.

г) Корне-клубнеплоды незначительно расширились.

д) Конопля сохранила свое относительное место.

В общем же можно сказать, что в этом районе наблюдается более или менее устойчивое строение посевной площади.

### II. Зерново-свеклосахарный район.

а) Общая посев. площадь расширилась на 8712 д. (1,2%).

б) Озимые культуры сократились на 1,4%.

в) Яровые зерновые также сократились на 2,4%.

г) Корне-клубнеплоды, главным образом сахарная свекла, расширились на 3,2% за счет зерновых культур и, вероятно, пара.

д) Конопля также расширилась, но незначительно (0,6%).

е) Заслуживает также быть отмеченным расширение посевов более ценного рыночного хлеба—озимой пшеницы, в особенности в двух южных уездах—Белгородском и Грайворонском, а именно:

1881-99 г.г. 18308 дес., 7,5% от об. посев. пл., 16,3% оз. хл.

1900-06 г.г. 25745 „ 10% „ „ 21,9% „

Увеличение 7437 дес., т.-е. на 40,6%.

Таким образом, в зерново-свеклосахарном районе основные тенденции развития шли по пути расширения пропашного клина и усиления роли озимой пшеницы (в особенности в Белгородском и Грайворонском уездах).

### III. Зерново-подсолнечный.

а) Общая посев. площадь сократилась на 6537 д. (4,3%)—наибольшее сокращение, наблюдаемое по губернии для рассматриваемого периода.

б) Озимые культуры подверглись сокращению на 1,4%.

в) Яровые зерновые остались на прежнем месте.

г) Корне-клубнеплоды тоже.

д) Конопля тоже.

е) Подсолнух, характеризующий специальное направление полеводства, расширился относительно общей посевной площади на 1,9%, по отношению к себе на 19,4%.