

солнх. Таким образом, по строю полеводства садоводственный район как бы расщеплен между соседними—западным свеклосахарным и восточным—подсолнечным. Но тем не менее широко развитое здесь садоводство дает основание для выделения его в самостоятельный район. В этом районе сосредоточено 11320 дес. садов, что составляет 38 проц. всей садовой площади губернии; под садами здесь находится 5 проц. всей удобной земли, при чем по отдельным волостям, где садоводственное направление хозяйства более резко выражено; процент садовой площади таков: Зимовенская—13,5, Стрелицкая—6,2, Корочанская—8,2, Ст-Городищенская—4,1; по прочим волостям этого района проц. садов ниже (Алексеевская—3,0, Больше-Троицкая—2,5, Висловская—1,6 и Шаховская—1,1).

За рассматриваемый период плотность коров по району увеличилась; сократилось количество конского молодняка старше 1 года, что говорит о том, что восстановление сильно пострадавшего здесь рабочего стада будет идти более замедленным, чем в других районах, темпом.

*Выводы.* Анализ эволюции крестьянского хозяйства за период 1916—25 г.г. по отдельным организационно-производственным районам приводит к следующим выводам:

1. Организационно-производственные особенности районов, установленные по данным переписи 1916 года, к 1925 году не только сохранились, но и усилились; исключение составляет лишь коноплеводственный район, где проц. конопли в посевной площади снизился, но все же значительно выше, чем по другим районам.

2. Оформление организационно-производственных особенностей наиболее резко проявилось в районах распространения технических культур—в подсолнечном, свеклосахарном и садоводственном, ибо констатированный выше для губернии в целом рост посевов технических культур в основном приходится на соответствующие специальные районы; в этих же районах крестьянское хозяйство наиболее резко отклонилось от господствовавшего в них ранее зернового направления.

3. По большинству районов озимые культуры прочно удерживают свое место; исключение составляют свекло сахарный и садоводственный районы; насколько действительно прочно это направление возможно будет судить по данным ближайших лет, так как для 1925 года могли иметь влияние случайные причины; в частности значительное влияние на сокращение озимого клина по этим двум районам оказала озимая совка, которая именно в этой части губернии нанесла наибольшие повреждения.

4. Наиболее интенсивный рост крупнорогатого скотоводства происходил в районах: коноплеводственном, зерно-