

весьма широкихъ (до 80 саж.) озеръ и плесъ, среди которыхъ плаваютъ островки (плавы) изъ дерна, иногда съ порослью лозы. Такія плеса тянутся на версту; затѣмъ русло рѣки, оставаясь въ торфяныхъ болотистыхъ мокрыхъ берегахъ, суживается, и на протяженіи около 1 версты до сл. Бѣлой идутъ только узкіе и мелкіе протоки, въ которыхъ на $\frac{1}{2}$ аршина отъ уровня воды уже начинается торфяной мулъ (илъ), глубиной до 1 саж. Признаковъ теченія воды здѣсь не видно, тѣмъ болѣе, что русло рѣки здѣсь густо перепружено излюбленнымъ малороссами (составляющими населеніе слободы Бѣлой) способомъ—языками (языками), устраиваемыми здѣсь въ видѣ густо сплетенныхъ изъ корзиночной лозы щитовъ, длиной до $1\frac{1}{2}$ саж., вышиной 0,4 саж., заставленныхъ поперекъ всей рѣки, въ числѣ 2—3 штукъ, смотря по ширинѣ рѣки, и удерживаемыхъ кольями; верхній край щитовъ доходитъ до уровня воды, нижній же край погруженъ въ илистое дно рѣки. Легко видѣть, что если такихъ щитовыхъ запрудъ будетъ установлено около полусотни, какъ это и имѣетъ мѣсто на самомъ дѣлѣ ниже моста на р. Илкѣ въ сл. Бѣлой, то теченіе воды въ рѣкѣ почти пріостановится. Отъ моста въ сл. Бѣлой до с. М. Солдатскаго опять наблюдается широкое озеровидное прудище, занимающее всю ширину рѣчной поймы (100—130 саж.). Оно сравнительно не глубоко, такъ что въ немъ хотя и съ трудомъ, но можно бродить въ водѣ выше пояса. Дно прудища слегка илистое, поверхность—открытая, плавающихъ дернинъ нѣтъ, берега поросли густыми зарослями рогазы (*Typha angustifolia*), ситника (*Juncus*) и др. представителей водной и болотной флоры. Ближе къ с. Солдатскому берега прудища становятся торфяными. Можно предполагать, что весь этотъ обширный водоемъ, длиной до $1\frac{1}{2}$ версты, произошелъ отъ выгоранія, во время какой-нибудь исключительной засухи конца прошлаго или начала нынѣшняго столѣтія, бывшаго и здѣсь торфяника, простиравшагося до сл. Бѣлой. Въ оставшейся послѣ пожара въ торфѣ ямѣ, образовалось озеро или плесо. Подобное же происхожденіе могло имѣть и плесо ниже сл. Бѣлой.

Долина р. Забужевки.

Съ лѣвой стороны въ р. Илекъ открывается рядъ параллельныхъ между собой логовъ, отличающихся замѣчательной прямолинейностью общаго направленія и довольно значительной глубиной и длиной. Однимъ изъ такихъ логовъ или яровъ является